



District Rate Palpa

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	टिप्पण
१	सिमेन्ट					
१.१	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. ओ पि सी	बोरा	७४३	७५२	७५२	
१.२	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. पि पि सी	बोरा	६४६	६६४	६६४	
१.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३३	३५	३५	
१.४	सिलिका सिमेन्ट admixture	के.जी.	३२०	३५०	३५०	
२	बालुवा					
२.१	बालुवा (धोएको)	घ.मी.	३२५०	३३००	३३००	
२.२	बालुवा (स्थानीय)	घ.मी.	१५२५	१६००	१६००	
२.३	बालुवा (रामपुर क्षेत्र भित्र)	घ.मी.	१२६०	१३००	१३००	
	ग्रावल (स्थानीय)	घ.मी.	९००	९५०	९५०	
३	गिट्टी					
३.१	<२० एम.एम. साइजको (फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३२५०	३३००	३३००	
३.२	२०-४० एम.एम. साइजको (फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३१५०	३२००	३२००	
३.३	गिट्टी ४० एम.एम. साइज सम्मको (स्थानीय) खोलाको	घ.मी.	१५५०	१६५०	१६५०	
३.४	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२३००	२३५०	२३५०	
३.५	सब बेस ६३ एम.एम. डान	घ.मी.			२०००	
४	फलामे छड तथा तार फलामे छड(टी.एम.टी र टोर स्टिल)					
४.१	४-८ एम.एम. साइज	के.जी.	७४	७९	७९	
४.२	१०-२५ एम.एम. साइज	के.जी.	७२	७७	७७	
४.३	२५ एम.एम. साइजभन्दा माथि	के.जी.	७३	७८	७८	
४.४	वाइण्डिङ तार	के.जी.	९०	९५	९५	
४.५	W Beam क्रास वेरियर ३ मि.मि.	र.मी.			४७००	
५	काठ					
५.१	साल काठ चिरान समेतको	घ.मी.	१६८०००	१६८०००	१६८०००	
५.२	सिसौ काठ चिरान समेतको	घ.मी.	९५०००	९५०००	९५०००	
५.३	अन्य कु काठ चिरान समेतको	घ.मी.	४२०००	४२०००	४२०००	
६	ईटा चिम्नी भट्टाको					
६.१	प्रथम श्रेणी	हजार	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
६.२	चाइनिज मेसिनमेड	हजार	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
६.३	टुका ईटा	घ.मी.	५२००	५२००	५२००	
६.४	सुर्खी	घ.मी.	३२५०	३२५०	३२५०	
६.५	स्थानीय लोकल ईटा चिम्नीमा पकाएको (रामपुर क्षेत्र)	हजार	१२५००	१२५००	१२५००	
६.६	स्थानीय लोकल ईटा (रामपुर क्षेत्र)	हजार	९५००	९५००	९५००	
७	ढुंगा					
७.१	फोरुवा(ब्लक स्टोन साइज)	घ.मी.	२४००	२४५०	२४५०	
७.२	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२४५०	२५००	२५००	
८	माटो (गारोको जोडाइमा प्रयोग हुने)	घ.मी.	३००	३००	३००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'राधा शर्मा' and other illegible signatures.



क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व.०७४/७५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कौफियत
९	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) सादा					
९.१	२४ गेज हेमि (०.५२ एम.एम.)	वण्डल	९५६०	१०६१२	११६७२	
९.२	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	वण्डल	९२४५	१०२६२	११२८८	
९.३	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)		८०३५	८९१९	९८१०	
९.४	२६ गेज हेमि (०.४९ एम.एम.)	वण्डल	७७२५	८५७५	९४३२	
९.५	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	वण्डल	७९०५	७८८७	८६७५	
९.६	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	वण्डल	६७८५	७५३९	८२८४	
९.७	२८ गेज हेमि (०.३९ एम.एम.)	वण्डल	६९३०	६८०४	७४८४	
९.८	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	वण्डल	५६३०	६२४९	६८७४	
९.९	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	वण्डल	५२९०	५८७२	६४५९	
	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) रगीन					
९.१०	२४ गेज हेमि (०.५२ एम.एम.)	वण्डल	११४४५	१२७०४	१३९७४	
९.११	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	वण्डल	११०८०	१२२९९	१३५२९	
९.१२	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	वण्डल	१०९७५	११२९४	१२४२४	
९.१३	२६ गेज हेमि (०.४९ एम.एम.)	वण्डल	९२७०	१०२९०	११३९९	
९.१४	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	वण्डल	८८३०	९८०९	१०७८९	
९.१५	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	वण्डल	८४२०	९३४६	१०२८९	
९.१६	२८ गेज हेमि (०.३९ एम.एम.)	वण्डल	७६४०	८४८०	९३२८	
९.१७	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	वण्डल	७९२५	७९०९	८७००	
९.१८	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	वण्डल	६७५०	७४९३	८२४२	
१०	प्लेन सीट (नेपाल स्टेण्डर्ड)					
१०.१	२४ गेजको(सादा)(३' X ८' साइजको)	गोटा	१०७३	११९०	१३१०	
१०.२	२६ गेजको(सादा)(३' X ८' साइजको)	गोटा	९९०	१०९९	१२०९	
१०.३	२८ गेजको(रगीन)(३' X ८' साइजको)	गोटा	६९३	७६९	८४६	
११	शिशा तथा ऐना					
११.१	३ एम.एम.	व.मी	६००	६००	६३०	
११.२	४ एम.एम.	व.मी	७००	७००	७३५	
११.३	५ एम.एम.	व.मी	९००	९००	९४५	
१२	प्लाईउड कमर्सियल/सनमाइका					
१२.१	३ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	१८५	१९५	२०५	
१२.२	४ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२२५	२४८	२६०	
१२.३	६ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	३६५	३५०	३६८	
१२.४	१० एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	९१५	७४४	७६०	
१२.५	१२ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	१०००	७७९	८१०	
१२.६	टिक प्लाई	व.मी	३३०	३४३	३६०	
१२.७	सनमाइका	व.मी	१८५	१९०	२००	
१२.८	फोरमाइका	व.मी		३२४	३४०	
१२.९	Redymade Door					
	Plain 25 mm	व.मी		१८००	१८००	
	Plain 32 mm	व.मी		२०००	२०००	
	Teak 25mm	व.मी		१९००	१९००	
	Teak 32mm	व.मी		२३००	२३००	
	Flush Design 25mm	व.मी		३५००	३५००	
	Flush Design 32mm	व.मी		४०००	४०००	
१३	जाली (बायरमेस)					
१३.१	लामखुटे जाली (अल्मुनियम)	व.मी		२३०	२३०	
	लामखुटे जाली (स्टील)	व.मी		३५०	३५०	
१३.२	कुखुरे जाली	के.जी		१९०	१९०	
१३.३	वालुवा चालने जाली	व.मी	१९२	१९२	१९२	
१३.४	गिट्टी चालने जाली	व.मी	१९५	१९५	१९५	
१३.५	जाली (एक्सपेण्डेड मेटल)	व.मी	२२५	२२५	२२५	
१४	नट बोल्ट, हुक, वासर, किला					
१४.१	८-१२ एम.एम.नट बोल्ट	के.जी	१९०	१९०	१९०	
१४.२	८ एम.एम.साइजको जे वा एल हुक	के.जी	१५०	१५०	१५०	
१४.३	विटुमिन वासर	गोटा	१	१	१	
१४.४	पैसे वासर	के.जी	१३०	१३०	१३०	
१४.५	कर्कटपाता ठोक्ने काटी	के.जी	१४०	१४०	१४०	
१४.६	विभिन्न साइजको फलामे कीला	के.जी	१००	१००	१००	
१५	डोर स्पीड, क्लोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल					
१५.१	डोर स्पीड साधारण	गोटा	१९५	१५०	१५०	
१५.२	क्लोजर	गोटा		२२९	२२९	
	क्लोजर (hydraulic)	गोटा	८४०	८१४	८१४	
१५.३	३" कब्जा	गोटा	१६	१७	१७	
१५.४	४" कब्जा	गोटा	२९	२५	२५	
१५.५	५" कब्जा	गोटा	४५	४०	४०	
१५.६	४" छेस्कीनी	गोटा	३६	३०	३०	

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page, including a signature that appears to be 'Hany' and other illegible marks.

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page, including a signature that appears to be 'Hany' and other illegible marks.



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व. ०७४/७५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१५.७	६" छेस्कीनी	गोटा	५५	१७	१७	
१५.८	१२" छेस्कीनी	गोटा	७०	१७	१७	
१५.९	४" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१४०	१३०	१३०	
१५.१०	६" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१६८	१६५	१६५	
१५.११	१२" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	२००	२२०	२२०	
१५.१२	६" फलामे हेण्डल (साधारण)	गोटा	३१	३२	३२	
१५.१३	६" फलामे हेण्डल (स्पेशल)	गोटा	७९	८०	८०	
१५.१४	६" आल्मुनियम हेण्डल (साधारण)	गोटा	४३	४०	४०	
१५.१५	६" आल्मुनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	६५	७०	७०	
१५.१६	६" पित्तल हेण्डल (साधारण)	गोटा	१५५	१५०	१५०	
१५.१७	६" पित्तल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	४१५	४१५	४१५	
१५.१८	१२" लामो लकीड सेट (एलड्युप)	गोटा	२१०	२१०	२१०	
१५.१९	१२" लामो लकीड सेट (मार्टिस)	गोटा	६६०	६६०	६६०	
१५.२०	१" पेचकिला(स्कू), १ प्याकेटमा १०० गोटा	प्याकेट	७५	१००	१००	
१५.२१	१.२५"- २" पेचकिला(स्कू), १ प्याकेटमा ५० गोटा	प्याकेट	७५	१००	१००	
१६	काठको लिस्टी					
१६.१	०.५"- १" कुकाठ काठको	र मी	२०	२०	२०	
१६.२	१"- १.५" कुकाठ काठको	र मी	२४	२४	२४	
१७	खाक्सी	मी	७५	७५	७५	
१८	तारबस	गोटा	५४	५४	५४	
१९	पुटीड				०	
१९.१	छानाको प्वाल टाल्ने	के.जी	१४०	१३०	१३०	
	छानाको प्वाल टाल्ने(टेप)	र मी		१०६	१०६	
१९.२	बिटुमिन फ्ल्यास टेप (२ इन्च चौडाइ भएको)	र मी	९०	९२	९२	
१९.३	ग्लासफाइबर गर्ने (सिलिकोन) (450gm)	ट्युब	२४८	२७८	२७८	
२०	वाटर प्रुफिङ एजेन्ट					
२०.१	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	के.जी	१२०	१२०	१२०	
२०.२	सेफ कीट	लि.	२६५	२००	२००	
२०.३	Concrete Admixture Plasticizer	लिटर	११०	११०	११०	
२१	फलामको (ग्रील,टुस,सटर,एङ्गल,स्क्वायर पाइप)					
२१.१	एम.एस. ग्रील (भयाल-डोकामा लगाउने समेत)	के.जी	११४	१२०	१२६	
२१.२	कोल्पाप्सेवल गेट (च्यानल) फिटिङ सहित	के.जी	१२५	१३१	१३८	
२१.३	फलामे गेट फिटिङ सहित	के.जी	१२३	१२९	१३६	
२१.४	फलामे टुस फिटिङ सहित	के.जी	१२४	१३०	१३७	
२१.५	रोलिङ सटर फिटिङ सहित	के.जी	१२५	१३१	१३८	
२१.६	होल्ड फास्ट	के.जी	८०	८४	८८	
२१.७	फलामे एङ्गल	के.जी	७८	८२	८६	
२१.८	एम.एस. सीट(ब्लयाक)	के.जी	७३	७७	८०	
२१.९	Alluminium Sheet with Retroreflective sheeting including lamination & lettering	व मी			८०००	
२२	गेवियन तार					
२२.१	हेमी कोटेड	के.जी	९१	१००	१००	
२२.२	मेडियम कोटेड	के.जी	८७	९६	९६	
२२.३	कर्मासियल	के.जी	८३	९१	९१	
२२.४क	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/3.0/3.9/2.4/ZN)					
	Box size- 1.5*1*1/0	गोटा	२०८३	२१५०	२१५०	
	2*1*1/1	गोटा	२७७०	२९००	२९००	
	3*1*1/2	गोटा	३९३१	४०००	४०००	
	2*1*.5/1	गोटा	१९६१	२०००	२०००	
२२.४ख	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/2.7/3.4/2.2/ZN)					
	Box size- 1.5*1*1/0	गोटा			१९४४	
	2*1*1/1	गोटा			२५३४	
	3*1*1/2	गोटा			३४८६	
	2*1*.5/1	गोटा			१८५३	
२२.५	Wire mesh nettings	व मी	२३४	२७०	२७०	
२३	काँडे तार (बारवेड बायर)					

Hany

Ret/21/19

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व.०७४/७ ५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कीफयत
२३.१	१२-१४ गेजसम्म	के.जी.	९५	१००	१००	
२३.२	यु हुक	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
२४	पेन्टीङ सामाग्री:					
२४.१	हवाइट वास गर्ने घुना	के.जी.	१९	१९	१९	
२४.२	आयल वाउण्ड डिस्टेम्पर	के.जी.	१७६	१७६	१७६	
२४.३	सो सेम	के.जी.	५५	५५	५५	
२४.४	चप्रा	के.जी.	१३५०	१३५०	१३५०	
२४.५	प्राइमर (फलाम)	लि.	३१०	३१०	३१०	
२४.६	प्राइमर (काठ)	लि.	३३०	३३०	३३०	
२४.७	प्राइमर (भिती)	लि.	३१०	३१०	३१०	
२४.८	प्राइमर (बीहरी)	लि.	४१५	४१५	४१५	
२४.९	इनामेल पेन्ट	लि.	५००	५००	५००	
२४.१०	इमल्सन इन्टेरियल	लि.	४२२	४२२	४२२	
२४.११	इमल्सन एक्स्टेरियर (water proof paint)	लि.	६००	६००	६००	
२४.१२	गुद / फोविकोल	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
२४.१३	आल्मुनियम पेन्ट	लि.	५२५	५२५	५२५	
२४.१४	डि.बी. लिन्सिड आयल	लि.	१०५	१०५	१०५	
२४.१५	बार्नेस	लि.	१८०	१८०	१८०	
२४.१६	स्प्रिट	लि.	१३१	१३१	१३१	
२४.१७	टरपेन्टाइन आयल	लि.	१३५	१४०	१४०	
२४.१८	रेड अक्साइड	लि.	३००	३००	३००	
२४.१९	विटामिन VG-10 ग्रेड	के.जी.	६८.४	७४.१	८०.०	
	विटामिन VG-30 ग्रेड				८२.०	
२४.२०	Emulsion (65% Bitumen)	के.जी.	६८.५	७१.२	७५.०	
२४.२१	Anti striping agent	के.जी.	३२४	३२४	३४३.०	
२४.२२	Geotextile cloth (200 gm / sq. m) /Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	व.मी.	८६	८६	८६.०	
२४.२३	रोड मार्किङ पेन्ट	लि.	५००	५००	५००.०	
२४.२४	Cats Eye	गोटा	५००	५००	५५०.०	
२४.२५	Thermoplastic paint	के.जी.	२५०	२५०	२५०.०	
२४.२६	Glass bit	के.जी.	२४३	२४३	२४३.०	
२५	स्यामिटी सामाग्रीहरु:					
२५.१	२२" x १६" वास वेसिन	गोटा	१३००	१३००	१३००.०	
२५.२	१८" x १२" वास वेसिन	गोटा	१०००	१०००	१०००.०	
२५.३	१.२५" व्यास सि.पी.वास कप्लीन चैन र रबर प्लग सहित	-	२२२	२२२	२२२.०	
२५.४	१.२५" व्यास सि.पी.एल टैप प्लग सहित	गोटा	२८५	२८५	२८५.०	
२५.५	१/२" व्यास सि.पी.पिलर कौक	गोटा	६३०	६३०	६३०.०	
२५.६	०.५" x १८" पि.भि.सी पाइप कनेक्टर	गोटा	१३०	१३०	१३०.०	
२५.७	वास वेसिन चार्जिनज ब्ले	गोटा	११४०	११४०	११४०.०	
२५.८	ऐना वायरुमको लागि (२०" x १६")	गोटा	४८०	४८०	४८०.०	
२५.९	०.५" x १८" टाबेल रड	गोटा	४२४	४२४	४२३.५	
२५.१०	फाइबर सोप डिस लामो	गोटा	१९५	१९५	१९५.०	
२५.११	स्टिल सोप डिस लामो	गोटा	२५०	२५०	२५०.०	
२५.१२	६" x ६" पोरसिलिन सोप ट्रे	गोटा	२४०	२४०	२४०.०	
२५.१३	२" वेष्ट पाइप	गोटा	११५	११५	११५.०	
२५.१४	३६"x १८" x ८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	२४००	२४००	२४००.०	
२५.१५	२७"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१८५०	१८५०	१८५०.०	
२५.१६	१६"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१३६०	१३६०	१३६०.०	
२५.१७	१८" डब्लु सी उडीसा प्यान (ट्रे टाइप)	गोटा	९६८	९६८	९६८.०	
२५.१८	१८" डब्लु सी प्यान (लोकल)	गोटा	७२६	७२६	७२६.०	
२५.१९	कमोड प्यान सेट Cistern, pan समेत	गोटा	४११४	४११४	४११४.०	
२५.२०	युरिनल सेट जेन्स ९"	गोटा	११५०	११५०	११४९.५	
२५.२१	युरिनल सेट लेडिज ९"	गोटा	१०८६	१०८६	१०८६.०	
२५.२२	१३ लिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लासिड सिस्टर्न (प्लास्टीक)	गोटा	१८१५	१८१५	१८१५.०	
२५.२३	१३ लिटर क्षमताको लोलेभल फ्लासिड सिस्टर्न(पोरसि)	गोटा	४२३५	४२३५	४२३५.०	
२५.२४	१३ लिटर क्षमताको हेभी टाइप फ्लासिड सिस्टर्न	गोटा	२२९९	२२९९	२२९९.०	
२५.२५	४" डायामिटर साबर रोज रिभोलविङ टाइप	गोटा	८४७	८४७	८४७.०	
२५.२६	३" डायामिटर ग्रिडिङ	गोटा	१०५	१०५	१०५.०	
२५.२७	६" x ३" टम्बलर एण्ड टयुब्स होल्डर	गोटा	२६५	२६५	२६५.०	
२५.२८	४" डायामिटर एच.डि.पी.काउल	गोटा	८५	८५	८५.०	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व.०७४/७५ को दर रेट	बा.व.०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व.०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
२५.२९	पानी टकी एच.डि.पी.सिन्टेक्स वा सो सरह	लिट्र	९	८	८.०	
२६	खानेपानी सम्बन्धी:					
२६.१	जी.आई.पाइप हेभी क्लास:					
	१/२" व्यास	र.मी	१७८	१९५	१९५	
	३/४" व्यास	र.मी	२२३	२४६	२४६	
	१" व्यास	र.मी	३३५	३६९	३६९	
	१.२५" व्यास	र.मी	४२८	४७०	४७०	
	१.५" व्यास	र.मी	४९३	५४३	५४३	
	२" व्यास	र.मी	७१८	७९०	७९०	
	२.५" व्यास	र.मी	८९९	९८९	९८९	
	३" व्यास	र.मी	१०५९	११६५	११६५	
	४" व्यास	र.मी	१६४३	१८०७	१८०७	
२६.२	जी.आई.पाइप मध्यम क्लास:					
	१/२" व्यास	र.मी	१५०	१६५	१६५	
	३/४" व्यास	र.मी	१९१	२१०	२१०	
	१" व्यास	र.मी	२८६	३१४	३१४	
	१.२५" व्यास	र.मी	३७३	४१०	४१०	
	१.५" व्यास	र.मी	४२८	४७०	४७०	
	२" व्यास	र.मी	५८३	६४२	६४२	
	२.५" व्यास	र.मी	७४५	८२०	८२०	
	३" व्यास	र.मी	९२३	१०१६	१०१६	
	४" व्यास	र.मी	१३७२	१५०९	१५०९	
२६.३	जी.आई.पाइप लाइट क्लास:					
	१/२" व्यास	र.मी	१२९	१४२	१४२	
	३/४" व्यास	र.मी	१७६	१९३	१९३	
	१" व्यास	र.मी	२४४	२६९	२६९	
	१.२५" व्यास	र.मी	३१३	३४५	३४५	
	१.५" व्यास	र.मी	३८६	४२४	४२४	
	२" व्यास	र.मी	४८८	५३६	५३६	
	२.५" व्यास	र.मी	६७१	७३८	७३८	
	३" व्यास	र.मी	७८८	८६७	८६७	
	४" व्यास	र.मी	११२७	१२३९	१२३९	
२६.४	पि.भी.सी पाइप ४ Kg/cm ² :					
	१.५"(४५ मी.मी.) व्यास	र.मी	१७८	१९५	१९५	
	२"(६३ मी.मी.) व्यास	र.मी	१७८	१९५	१९५	
	२.५"(७५ मी.मी.) व्यास	र.मी	१७८	१९५	१९५	
	३"(९० मी.मी.) व्यास	र.मी	१७८	१९५	१९५	
	४"(११० मी.मी.) व्यास	र.मी	१७८	१९५	१९५	
	४.५"(१२५ मी.मी.) व्यास	र.मी	१७८	१९५	१९५	
	५"(१४० मी.मी.) व्यास	र.मी	१७८	१९५	१९५	
	६"(१६० मी.मी.) व्यास	र.मी	१७८	१९५	१९५	
२७	खानेपानी तथा स्यानिटरी विविध सामाग्रीहरू:					
२७.१	धारा: Galvanized With Steel					
	१/२" बासधारा ३५० ग्राम					
	Angle Cock	गोटा		५००.००	५००.००	
	Bib Cock	गोटा		५००.००	५००.००	
	Long Body	गोटा		६००.००	६००.००	
	Pillar Cock	गोटा		६००.००	६००.००	
	Mixture	गोटा		१२००.००	१२००.००	
	१/२" बासधारा ४५० ग्राम					
	Angle Cock	गोटा		६००.००	६००.००	
	Bib Cock	गोटा		६००.००	६००.००	
	Long Body	गोटा		७००.००	७००.००	
	Pillar Cock	गोटा		७००.००	७००.००	
	Mixture	गोटा		१३००.००	१३००.००	
	१/२" बासधारा ४५० ग्राम छर्रा					
	Angle Cock	गोटा		६२५.००	६२५.००	
	Bib Cock	गोटा		६२५.००	६२५.००	
	Long Body	गोटा		७२५.००	७२५.००	
	Pillar Cock	गोटा		७२५.००	७२५.००	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व. ०७४/७५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	Mixture	गोटा		१३२५.००	१३२५.००	
२८	टायल तथा मार्बल					
२८.१	वाल ग्लेज टायल	व.मी	६५०	६७०	६७०	
२८.२	ग्लेज फ्लोर टायल	व.मी	७७०	७५०	७५०	
२८.३	मार्बल	व.मी	१५००	१५४५	१५४५	
२८.४	अक्रालीक एसिड (एच.सि.एल. लीक्विड)	लिट्र	८०	८२	८२	
२८.५	मैन पोलिस	के.जी.	३००	३०९	३०९	
२८.६	कावोरण्डम ढुंगा विभिन्न नम्बरको	गोटा	१३२	१३६	१३६	
२८.७	मार्बल चिप्स	के.जी.	१४	१४	१४	
२८.८	४" x २.५" पि.भि.सी.गल्ली ट्रेप	गोटा	३८०	३९१	३९१	
२९	ह्युम पाइप					
२९.१	एन.पी.३ क्लास हेभी ड्युटी					
	१५ से.मी व्यास	र.मी.	२१०९	२२४८	२४०५	
	२० से.मी व्यास	र.मी.	२५९६	२७७८	२९७२	
	२५ से.मी व्यास	र.मी.	३१५१	३३७२	३६०८	
	३० से.मी व्यास	र.मी.	३५८५	३८३६	४१०४	
	३५ से.मी व्यास	र.मी.	४०१७	४२९८	४५९९	
	४० से.मी व्यास	र.मी.	४५७३	४८९३	५२३६	
	४५ से.मी व्यास	र.मी.	५२५३	५६२१	६०१४	
	५० से.मी व्यास	र.मी.	५८७०	६२८१	६७२१	
	६० से.मी व्यास	र.मी.	७०४५	७५३८	८०६६	
	७० से.मी व्यास	र.मी.	८८९८	९५२१	१०१८७	
	७५ से.मी व्यास	र.मी.	१०१३४	१०८४३	११६०२	
	८० से.मी व्यास	र.मी.	११३७०	१२१६६	१३०१८	
	९० से.मी व्यास	र.मी.	१२९१५	१३८१९	१४७८६	
	१०० से.मी व्यास	र.मी.	१४३३६	१५३४०	१६४१३	
	१२० से.मी व्यास	र.मी.	१६८०८	१७९८५	१९२४३	
	१५० से.मी व्यास	र.मी.	२४७१७	२६४४७	२८२९८	
२९.२	एन. पी. २ क्लास लाइट ड्युटी					
	१५ से.मी व्यास	र.मी.	७७३	८२७	८८५	
	२० से.मी व्यास	र.मी.	९२७	९९२	१०६१	
	२५ से.मी व्यास	र.मी.	१०५१	११२५	१२०३	
	३० से.मी व्यास	र.मी.	१२२६	१३१२	१४०४	
	४० से.मी व्यास	र.मी.	२०३९	२१८२	२३३४	
	४५ से.मी व्यास	र.मी.	२४१०	२५७९	२७५९	
	५० से.मी व्यास	र.मी.	२५३४	२७११	२९०१	
	६० से.मी व्यास	र.मी.	४०७९	४३६५	४६७०	
	७० से.मी व्यास	र.मी.	४३२६	४६२९	४९५३	
	७५ से.मी व्यास	र.मी.	४८२०	५१५७	५४१८	
	८० से.मी व्यास	र.मी.	५३१५	५६८७	६०८५	
	९० से.मी व्यास	र.मी.	५३०३	५६७४	६०७१	
	१०० से.मी व्यास	र.मी.	७५३९	८०६७	८६३१	
	१२० से.मी व्यास	र.मी.	८५२८	९१२५	९७६४	
	१५० से.मी व्यास	र.मी.	१४०८९	१५०७५	१६१३०	
३०	एम.एस.ब्लयाक पाइप मध्यम श्रेणी (विभिन्न साइजको)	के.जी.	८०	८६	९०	
३१	Tools and Occupational Health and Safety Equipments					
	Simple Hand Tools					
	Pickaxe 2.5 Kg	No	३७५	४०१	४०१	
	Shovel	No	५५०	५८९	५८९	
	Watering Can plastic 5 ltr.	No	४७०	५०३	५०३	
	Chisel 35mmx225mm (1.5 kg)	No	४२५	४५५	४५५	
	Wheel Barrow	No	८९००	९५२३	९५२३	
	Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs	No	१५७५	१६८५	१६८५	
	Sledge Hammer (4kgs)	No	१०२०	१०९१	१०९१	
	Measuring Tape(5m)	No	१५०	१६१	१६१	
	Foot Pump	No	१४९०	१५९४	१५९४	
	Mason Hammer	No	२४०	२५७	२५७	
	Rake (12 teeth, 1.2 m length handle)	No	७३०	७८१	७८१	
	Curved knife (Hasiya) (400 gms)	No	३४०	३६४	३६४	
	Kodalo	No	५१०	५४६	५४६	
	Faruwa (1.8 kg)	No	८९०	९५२	९५२	
	Trowel	No	१४०	१५०	१५०	
	Pulling Rope(Nilon)	No	१३०	१३९	१३९	
	Personal Protective Safety Equipments (OSH)					
	Safety Helmate	No	२९०	३१०	३१०	
	Self illumination Jacket With Print	No	६००	६४२	६४२	
	GumBoots	pair	६९०	७३८	७३८	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व. ०७४/७५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को सिबकृत दर रेट	कौफियत
	GumBoots (with steel toe)	pair	०	१३००	१३००	
	Shoes	pair	५५०	५८९	५८९	
	Set of Flag (2)	pair	२००	२१४	२१४	
	Mask	No	३२	३४	३४	
	Hand hard Glove	pair	२००	२१४	२१४	
	Goggles (Sun Protective)	No	३००	३२१	३२१	
	Raincoat	No	८९०	१०५०	१०५०	
	Traffic Cone	No	९९०	१०५९	१०५९	
	Cap	No	३३०	३५३	३५३	
३२	खानेपानी सम्बन्धी: Tools (ISI or NS standard)					
	Heating Plate 3"	no	६००	६००	६००	
	Heating Plate 4"	no	६५०	६५०	६५०	
	Heating Plate 5"	no	८००	८००	८००	
	Heating Plate 6"	no	९००	९००	९००	
	Heating Plate 8"	no	१६५०	१६५०	१६५०	
	Heating Plate 10"	no	२२००	२२००	२२००	
	Heating Plate 12"	no	२६००	२६००	२६००	
	Pipe Wrench 10"	no	३००	३००	३००	
	Pipe Wrench 12"	no	३५०	३५०	३५०	
	Pipe Wrench 14"	no	४००	४००	४००	
	Pipe Wrench 18"	no	७००	७००	७००	
	Pipe Wrench 24"	no	१२००	१२००	१२००	
	Pipe Wrench 36"	no	२६००	२६००	२६००	
	Pipe Wrench 48"	no	३५००	३५००	३५००	
	Chain Wrench 3 No.	no	२०००	२०००	२०००	
	Chain Wrench 4 No.	no	२५००	२५००	२५००	
	Chain Wrench 6 No.	no	३५००	३५००	३५००	
	Rechet Threader 1/2"-1"	Set	३४००	३४००	३४००	
	Rechet Threader 1 ^{1/4} "-2"	Set	७०००	७०००	७०००	
	Rechet Threader 2 ^{1/2} "-3"	Set	८०००	८०००	८०००	
	Adjustable Wrench10"	No	२५०	२५०	२५०	
	Adjustable Wrench12"	No	३००	३००	३००	
	Adjustable Wrench15"	No	५००	५००	५००	
	Pipe Vice 2 No.	No	१५००	१५००	१५००	
	Pipe Vice 3 No.	No	२००	२००	२००	
	Pipe Vice 4 No.	No	२५००	२५००	२५००	
	Pipe Cutter 2 No.	No	१५००	१५००	१५००	
	Pipe Cutter 3 No.	No	२५००	२५००	२५००	
	Pipe Cutter 4 No.	No	४०००	४०००	४०००	
	Tool Box with Key	No	१३००	१३००	१३००	
	Teflon Cover	mtr	२५००	२५००	२५००	
	Thermochrome Chalk (German)	No	३००	३००	३००	
	Thermochrome Chalk (Indian)	No	३००	३००	३००	
	Hack Saw frame	No	१००	१००	१००	
	Hack Saw blade	No	२०	२०	२०	
	Oil Cane	No	५००	५००	५००	
	Rubber Gas Kit	No	२००	२००	२००	
	Teflon Tape	No	२०	२०	२०	
	Blow lamp	No	१५००	१५००	१५००	
	Sledge hammer 10 lbs	No	१०००	१०००	१०००	
	Stone Chisel 1"x6"	No	२५०	२५०	२५०	
	Stone Chisel 1"x12"	No	३५०	३५०	३५०	
	Spirit Level	No	२००	२००	२००	
	Mason Square 12"	No	२४०	२४०	२४०	
	Mason Square 18"	No	३६०	३६०	३६०	
	Steel Brush	No	३०	३०	३०	
	Steel Pan	No	२००	२००	२००	
	Measuring Tape 3m	No	५०	५०	५०	
	Measuring Tape 5m	No	७५	७५	७५	
	Measuring Tape 30m	No	३००	३००	३००	
	Measuring Tape 50m	No	४००	४००	४००	
	Measuring Tape 100m	No	५००	५००	५००	
	Stone cutting hammer	No	२३०	२३०	२३०	
	Half round file 10"	No	२००	२००	२००	
	Half round file 12"	No	३००	३००	३००	
	Nail Hammer	No	२५०	२५०	२५०	
	Die Teeth 1/2"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 3/4"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 1"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 1 ^{1/4} "	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 1 ^{1/2} "	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 2"	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 2 ^{1/2} "	Set	१७००	१७००	१७००	
	Die Teeth 3"	Set	१९००	१९००	१९००	
	Die Teeth 4"	Set	२५००	२५००	२५००	
	Shovel	No	४३५	४३५	४३५	
	Pick Axe	No	४७०	४७०	४७०	

११/११/११



क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व. ०७४/७५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
३३	Crow bar	No	१५००	१५००	१५००	
	Standard quality Tools (ISI or NS standard)					
	Pipe wrench 12"	Pc	५८०	५८०	५८०	
	Pipe wrench 14"	Pc	६८०	६८०	६८०	
	Pipe wrench 18"	Pc	१२६०	१२६०	१२६०	
	Pipe wrench 24"	Pc	२१००	२१००	२१००	
	Adjustable wrench 12"	Pc	१०००	१०००	१०००	
	Heating plate 4"	Pc	१२८०	१२८०	१२८०	
	Heatingplate 6"	Pc	१९२०	१९२०	१९२०	
३४	विजुली वायरिङ सामानहरु					
	एस.एस.कम्बाइन्ड सकेट	गोटा	१८३	१८३	१९२	
	५ पिन सकेट	गोटा	४१	४१	४३	
	१० एम्पयर फ्युज	गोटा	४१	४१	४३	
	इन्डिकेटर	गोटा	४१	४१	४३	
	स्वीच	गोटा	२६	२६	२८	
	होल्डर	गोटा	३३	३३	३४	
	घण्टी स्वीच	गोटा	३७	३७	३८	
	लिफ्टी ३/४ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा	४१	४१	४३	
	लिफ्टी १/२ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा	३१	३१	३२	
	सिलिङ रोज	गोटा	३१	३१	३२	
	४" x ४" पि.भि.सी. बक्स र प्लेट	गोटा	२२	२२	२४	
	६" x ८" पि.भि.सी. बक्स र प्लेट	गोटा	५२	५२	५४	
	८" x १०" पि.भि.सी. बक्स र प्लेट	गोटा	६६	६६	६९	
	४" x ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	७	७	८	
	६" x ८" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	२१	२१	२२	
	७" x ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	१४	१४	१५	
	८" x १०" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	३७	३७	३८	
	एस.एस.कम्बाइन्ड बक्स (सानो)	गोटा	२५	२५	२७	
	१६ एम्पयर किटकट	गोटा	३३	३३	३४	
	३/२० पि.भी.सी तार	स्वायल	१४९४	१४९४	१५६८	
	३/२२ पि.भी.सी तार	स्वायल	९७९	९७९	१०२७	
	७/२२ पि.भी.सी तार	स्वायल	२२६६	२२६६	२३७९	
	बल्ब	गोटा	१९	१९	२०	
	LED Bulb 5 watt Warranty	गोटा	१७७.००	१७७	१८६	
	LED Bulb 7 watt Warranty	गोटा	२२१.००	२२१	२३२	
	LED Bulb 9 watt Warranty	गोटा	२६६.००	२६६	२७९	
	LED Bulb 5 watt Local	गोटा	६२.००	६२	६५	
	LED Bulb 7 watt Local	गोटा	८९.००	८९	९३	
	LED Bulb 9 watt Local	गोटा	१३३.००	१३३	१४०	
	CFL Bulb 2U 5 w	गोटा	१६०.००	१६०	१६८	
	CFL Bulb 2U 22 w	गोटा	१७७.००	१७७	१८६	
	CFL Bulb Spirrel 25 w	गोटा	२६६.००	२६६	२७९	
	सब मिटर(चाईनिज)	गोटा	३३१	३३१	३४८	
	टेप	गोटा	१०	१०	११	
	मेन स्वीच	गोटा	१५५	१५५	१६२	
	बेड स्वीच	गोटा	१०	१०	११	
	दुपिन सकेट	गोटा	३१	३१	३२	
	घण्टी (साधारण)	गोटा	१११	१११	११७	
	घण्टी (मेडियम)	गोटा	२०६	२०६	२१६	
	क्लिप ३७ - ४३ मी.मी.	गोटा	८	८	९	
	क्लिप ५० - ६२ मी.मी.	गोटा	१०	१०	११	
	दयुव लाईट वती २ फीट/४फीट	गोटा	७८	७८	८२	
	चोक २०/४० वाट	गोटा	१४०	१४०	१४७	
	स्टार्टर होल्डर	गोटा	९	९	१०	
	स्टार्टर	गोटा	९	९	१०	
	४ फीट दयुव लाइट सेट (एन.एस.मार्क)	सेट	३२८	३२८	३४४	
	टयुव लाईट २०-४० वाट	गोटा	७५	७५	८०	
	६ मी.मी. पि.भी.सी. तार	र मी	२२	२२	२४	
	किटकट ३२ एम्पयर	गोटा	७५	७५	८०	
	६"-८" डायामिटर डोम लाइट	गोटा	२३४	२३४	२४६	
	एम.सी.बी.	गोटा	१६९	१६९	१८०	
	वेदर प्रूफ बैकेट लेम्प	सेट	२८१	२८१	२९५	
	१/२" डायामिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	२३	२३	२५	
	१" डायामिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	४४	४४	४६	
	१/२" क्लेम्प	गोटा	३	३	३	

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including a large signature that appears to be 'S. M. S.' and other smaller marks.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature that appears to be 'S. M. S.' and other smaller marks.



क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व. ०७४/७५ को ५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कीफियत
	१" क्लैम्प	गोटा	७	७	७	
	१/२" एल्बो	गोटा	३	३	३	
	१" एल्बो	गोटा	६	६	६	
	१/२" टी	गोटा	३	३	३	
	१" टी	गोटा	६	६	६	
	१/२" जक्सन	गोटा	६	६	६	
	१" जक्सन	गोटा	११	११	१२	
	१/२" वेण्ड	गोटा	६	६	६	
	१" वेण्ड	गोटा	११	११	१२	
	१" लामो ग्रीप्स	गोटा	१	१	१	
३५	सामान बाहेक कन्सल बायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्याइन्ट	५९	५९	५९	
३६	सामान बाहेक सर्फेस बायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्याइन्ट	४८	४८	४८	
३७	सामान सहित कन्सल बायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्याइन्ट	५३२	५३२	५३२	
३८	सामान सहित सर्फेस बायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्याइन्ट	४५४	४५४	४५४	
३९	सिलिङ्ग फ्यान(४८")/उधा,वजाज वा सो सरह	गोटा	२९००	२९००	२९००	
४०	इन्जहाउस्ट फ्यान मिडियम	गोटा	१९००	१९००	१९००	
४१	मिरर लाइट	गोटा	४००	४००	४००	
४२	टेलिफोन सकेट	गोटा	७०	७०	७०	
४३	टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टे.लाइन)	गोटा	४५	४५	४५	
४४	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (पि.भि. सि.)					
		४ के	गोटा	४५	४५	४५
		६ के	गोटा	३५०	३५०	३५०
		८ के	गोटा	४५०	४५०	४५०
		१० के	गोटा	६५०	६५०	६५०
		१२ के	गोटा	८५०	८५०	८५०
	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (मेटल) १४वे	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
	4 TPN Metal २० के	गोटा	१८००	१९८०	१९८०	
४५	3 phase मिटर बक्स (मेटल)	गोटा	१४४०	१५८४	१५८४	
४६	मिटर बक्स (प्लाष्टिक)	गोटा	१९०	२०९	२०९	
४७	कन्डक्टर					
	०.०३ inch ACSR Weasel कन्डक्टर	र.मी.	३०	३८	३८	
	०.०५ inch ACSR Rabbit कन्डक्टर	र.मी.	४६	५८	५८	
	०.१ inch ACSR DOG कन्डक्टर	र.मी.			११०	
४८	स्टे बाईटम					
	स्टे सेट (५ फीट)	सेट	११५०	१२०८	१२१०	
	स्टे सेट (६ फीट)	सेट	१२००	१२६०	१३८०	
	स्टे सेट (८ फीट)				२२५०	
	स्टे बायर (७/१२)	के.जी.	१२०	१२६	१३०	
	स्टे इन्सुलेटर (LT)	गोटा	७०	७४	८०	
	स्टे इन्सुलेटर (HT)	गोटा	८०	८४	९०	
	स्टेप फ्ल्याट (LT)	गोटा	५५	५८	५८	
४९	Earthing Pipe (GI)	सेट	१०००	१०५०	११५५	
५०	Earthing wire (Copper)	के.जी.	१०००	१०५०	११५५	
५१	11 KV D.O. Fuse set 3 no	सेट	४५००	४७२५	५१९८	
५२	11KV Lightning Arrester 3 no	सेट	६०००	६३००	६३००	
५३	200 Amp Cut out Fuse	सेट	१५००	१५७५	१६००	
	300 Amp Cut out Fuse	सेट	१५००	१५७५	१६००	
	400 Amp Cut out Fuse	सेट	१५००	१५७५	२०००	
५४	25 mm ² alluminium ABC cable	र.मी.	१५०	१५८	१७३	
	50 mm ² alluminium ABC cable	र.मी.	२५०	२६३	२८९	
	95 mm ² alluminium ABC cable				५५०	
५५	D iron with shackle insulator with nut bolt	सेट	१२५	१३१	१४४	
५६	11 KV disc insulator	गोटा	७५०	७८८	८६६	
५७	11 KV tension clamp	सेट	५५०	५७८	६३५	
५८	11 KV pin insulator with spandle	सेट	४००	४२०	४६२	
५९	33 KV pin insulator with spandle	सेट	१२००	१२६०	१३८६	
६०	6 mm ² concentric cable	र.मी.	२२	२३	२५	
६१	Iron channel	के.जी.	१३५	१४२	१५६	
६२	Galvanized Iron channel				१७०	
६३	C- clamp for tubular steel pole	वटा	१४०	१४७	१६२	
६४	50sq mm*4 core (आन्मुनियम अनआर्मर)	र.मी.	४२३	४४४	४८९	
६५	75sq mm*4core(आन्मुनियम अनआर्मर)	र.मी.	४८०	५०४	५५४	
	पोल सम्बन्धी					
६६	पी.एस.सी. पोल					
		८ मीटर लामो	गोटा	६६९९	६६९९	७५२५
		९ मीटर लामो	गोटा	७३९२	७३९२	८३०६
		११ मीटर लामो	गोटा	१४६६९	१४६६९	१६४८०

Handwritten signature: Hany

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व. ०७४/७५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
६७	फुल ग्याल्मनाईज / स्टील पोल					
	स्टील टयुबलर पोल (folding)	के.जी.	११९	१५०	१३५	
६८	माइक्रो हाइड्रो					
	Service cable 4mm ²	र.मि.	२०	२०	२८	
	Lighting Aresster 0.5 KV LT	सेट	६००	६००	६६०	
	Earthing Plate 600x600x3	के.जी.	१२००	१२००	१३२०	
	Shackle insulator 4"	गोटा	८०	८०	८८	
	D-Iron & L-Pin 4"	के.जी.	१५०	१५०	१६२	
	Stay Rod , Bow & Thimble	सेट	१२००	१२००	१३००	
	ELC Circuit Board	सेट	२५०००	२५०००	२५०००	
	Siren Board	सेट	७०००	७०००	७०००	
	UV/OV trip board	सेट	५०००	५०००	५०००	
	Extension board	गोटा	८०००	८०००	८०००	
	Volt meter 0-500 V (900mmx900mm)	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	Volt meter 0-300 V (900mmx900mm)	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	Hz meter 45x55 Hz (900mmx900mm)	गोटा	१६००	१६००	१६००	
	Volt selector switch	गोटा	७५०	७५०	७५०	
	Hour meter (45mmx45mm)	गोटा	१२००	१२००	१२००	
	Energy meter	गोटा	६५००	६५००	६५००	
	Heat Sink 5"x6"	गोटा	६५०	६५०	६५०	
	Heat Sink 5"x9"	गोटा	८००	८००	८००	
	Heat Sink fan system 5"x7"	गोटा	३७५०	३७५०	३७५०	
	Cooling fan 220 V	गोटा	६००	६००	६००	
	D.O Fuse set	सेट	५५००	५५००	६०५०	
	D.O. Operating rod	गोटा	४५००	४५००	४९५०	
	D.O. fuse 0.5A, 1A, 2A	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	Clamp meter AC/DC	गोटा	५५००	५५००	६०००	
	Transformer (NEEK or equivalent) 25 KVA		२२३५००	२२३५००	२३००००	
	Transformer (NEEK or equivalent) 50 KVA		३६५०००	३६५०००	३६५०००	
	Transformer (NEEK or equivalent) 100 KVA		५७५०००	५७५०००	५७५०००	
	Ladder folding 10X10"	गोटा	११०००	११०००	१२१००	
६९	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय					
	न्यूटन वि. टुनीको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	३४००	३६००	३८००	
	न्यूटन वि. उत्तिस वा अन्यको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	३१००	३२००	३४००	
	टुनीको फेममा आप को न्यूटन वी दूई तले घर (२० फेमको सेटको)	गोटा	३१००	३३००	३४५०	
	५ फ्रेम मौरी गोला रानी सहित	गोटा	३२००	३६००	३६००	
	आधार चाका १ केजीको	गोटा	१०००	१३००	१३००	
	विभेल (टोपी) ठुलो साइज	गोटा	७००	६००	६००	
	विभेल (टोपी) सानो साइज	गोटा	४९०	५५०	५५०	
	पंजा कपडाको	एक जोडी		५००	५००	
	पंजा प्लास्टिकको बाक्लो	एक जोडी		३५०	३५०	
	पंजा प्लास्टिकको पातलो	गोटा		२००	२००	
	मौरी स्टेण्ड ५ केजीको	गोटा		५००	५००	
	मौरी स्टेण्ड ३ केजीको	गोटा		३५०	३५०	
	हाइप टुल	गोटा		१५०	१५०	
	मौरी उठाउने/ छोप्ने भोला (स्वाम बेग)	गोटा	७००	६००	६००	
	महदानी (सेराना) ठुलो (स्टीलको)	गोटा		१००००	१००००	
	महदानी (सेराना) सानो (टिनको)	गोटा		७५००	७५००	
	महदानी (जस्तापाताको)	गोटा		९०००	९०००	
	सेराना आधार चाका प्रेस	गोटा		८०००	८०००	
	सेराना आधार चाका रोलर मेथिन	गोटा		९००००	९००००	
	धुवादाना (स्टील)	गोटा		२०००	२०००	
	धुवादाना (टीन)	गोटा	३५०	१०००	१०००	
	मौरीको स्क्रकर (लेखाई)	गोटा		३०	३०	
	मौरी खाली घर दुवानी (कच्ची सडक)	प्रति कि.मी.		७	७	
	मौरी खाली घर दुवानी (पक्की सडक)	प्रति कि.मी.		६	६	
	मौरी गोला सहित घर पेंकिड.	गोटा		१००	१००	
	आधार चाका बनाउने सिमेन्ट साथो	गोटा		६०००	६०००	
	क्वीन गेट	गोटा	४०	१००	१००	
	क्वीन कंज	गोटा		१००	१००	
	क्वीन एक्सप्लेडर	गोटा		१०००	१०००	
	हाइभ टुल	गोटा	८०	५००	५००	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व. ०७४/७५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
७०	जिल्ला पशु सेवा कार्यालय					
	मठ (सि.ओ थ्री र फोर)	गाना		२/-	२/-	
	जै	के.जी		६०/-	६०/-	
	बार्निम	के.जी		३००/-	३००/-	
	भेच	के.जी		१२०/-	१२०/-	
	बाजरा / सुडान	के.जी		१३०/-	१३०/-	
	टियोसेन्टी	के.जी		१३०/-	१३०/-	
	पाल्पा स्टाईलो	के.जी		१०००/-	१०००/-	
	मोलासेस	के.जी		३००/-	३००/-	
	डालेघांसका विरुवाहरु	गोटा		५/-	५/-	
	भटे	के.जी		३००/-	३००/-	
	ग्लाईसीन	के.जी		२००/-	२००/-	
	बटरफलाई पि	के.जी		२००/-	२००/-	
	ईपिल ईपिल	के.जी		२००/-	२००/-	
	डिस्मोडियम	के.जी		२००/-	२००/-	
	मोलाटो , पाम्पालम	स्लिप		१/-	१/-	
	सम्बासेटारिया	स्लिप		१/-	१/-	
	किम्बु पोलीपट	गोटा		७/-	७/-	
७१	जिल्ला बन कार्यालय					
	अभिसो (जरा समेत)	गोटा		७	७	
	नेपियर सेट	गोटा		२.२	२.२	
	बाँस राइजोम सहित	गोटा		१३८	१३८	
	पोलिथिन टयुब (२०० गेज)	के.जी		३००	३००	
	निगालो (जरा सहित)	गोटा		१०	१०	
	बाँस	गोटा		१२५	१२५	
	तेजपात विरुवा (पोलिथिन)	गोटा		१७	१७	
	टिमुर विरुवा (बैली)	गोटा		२८	३५	
	बाँसको काँटेड विरुवा	गोटा		१२५	१२५	
	लौठ सल्ला विरुवा	गोटा		३५	३५	
	ओखर विरुवा	गोटा		१२५	१२५	
	कपुर विरुवा	गोटा		२०	२०	
	लप्सी विरुवा	गोटा		२५	२५	
	चिराइतो विरुवा	गोटा		६	६	
	धुपी विरुवा	गोटा		१७	१७	
	खर	मूठा		११	११	
	कफी	गोटा		१५	१५	
	लहरे पिपल	गोटा		१५	१५	
	बहुवर्षीय विरुवा खरिद सौन्दर्य प्रजाति (निजी नर्सरी विविध)	गोटा		५००	५००	
७२	डोरी नरिवल	के.जी	१५०	१५०	१५०	
७३	दाउरा	के.जी	१०	१०	१०	
७४	खाली जुट बोरा: नयाँ ठूलो	गोटा	११	११	११	
७५	खाली जुट बोरा: पुरानो	गोटा	२५	२५	२५	
७६	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०	
७७	१२' x १२' प्लाष्टिक विपाल	गोटा	६४०	६४०	६४०	
७८	पोलिथिन सीट (५००गेज)	र.मी	१३	१३	१३	
७९	ट्रान्सप्यारेन्ट सीट			०		
	०.६ मी.मी मोटाई	व.मी		६३५	६३५	
	०.८ मी.मी मोटाई	व.मी		७८५	७८५	
	१.२ मी.मी मोटाई	व.मी		१००१	१००१	
	१.२ मी.मी मोटाई	गोटा	१५७०	१५७०	१५७०	
८०	६' x ३' बाँसको मान्द्रो	गोटा	४२५	४२५	४२५	
८१	नाइलनको डोरी	के.जी	१२०	१२०	१२०	
८२	६० से.मी. म्यानहोल कभर	गोटा	२०००	२०००	२०००	
८५	पर्दा सम्बन्धी					
	पर्दाको पाइप(आल्मुनियम)	र.मी	८४	८४	८४	
	पर्दाको पाइप(स्पेशल प्लाष्टिक कोटेड)	र.मी	११५	११५	११५	
	इन्ड क्याप(आल्मुनियम)	गोटा	२१	२१	२१	
	इन्ड क्याप(स्पेशल प्लाष्टिक कोटेड)	गोटा	२९	२९	२९	
	हुक(१०० पिसको प्याकेट)	प्याकेट	१८५	१८५	१८५	
८६	प्लाष्टिक पोखरीको लागि			०		
	४५ जी.एस.एम.	व.मी	५०	५०	५०	
	७० जी.एस.एम.	व.मी	६०	६०	६०	
	९० जी.एस.एम.	व.मी	६८	६८	६८	
	१२० जी.एस.एम.	व.मी	८९	८९	८९	

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including names like 'Sury', 'Bhar', and 'S.P.'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sury', 'Bhar', and 'S.P.'.



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व. ०७४/७५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	१५० जी.एस.एम.	व.मी.	१३६	१३६	१३६	
	२०० जी.एस.एम.	व.मी.	१८८	१८८	१८८	
८७	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिटले छांना छाउने			०		
	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट (छांना छाउने)	व.मी.	१४२८	१४२८	१४२८	
	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट (धुरी छाउने) 2' X 3' 5"	र.मी.	१३८०	१३८०	१३८०	
८८	जे हूक	गोटा	८	८	८	
८९	करीप	गोटा	९	९	९	
	३ " किल्ला	गोटा	१३	१३	१३	
	२.५ " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२	
	२.० " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४	
	१.५ " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४	
	१.० " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२	
९०	UPVC Door/Windows					
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६२०	६५०	६५०	
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६३५	७५०	७५०	
	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६३५	६७५	६७५	
९१	स्टेनलेस स्टील रेलीड.					
	४ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप	र.मी.	३२८०	३२८०	३२८०	
	३ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप	र.मी.	२९५२	२९५२	२९५२	
	३ लाईन (१.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप	र.मी.	२७८८	२७८८	२७८८	
	स्टेनलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.			०	
	स्टेनलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.	४५०	४५०	४५०	
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१.५ इन्च)	र.मी.	३५०	३५०	३५०	
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१ इन्च)	र.मी.	२५०	२५०	२५०	
९२	कम्पोजीट प्यानल					
	४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व.मी.	१६२८	१६२८	१६२८	
	३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व.मी.	१२५०	१२५०	१२५०	
	२.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व.मी.	१०४०	१०४०	१०४०	
९३	सिमन्ट टायल/ईटा					
	टायल ठुलो ६० एम एम ११"X ७.५"	गोटा	३२	३२	३२	
	टायल मझौला ७५ एम एम ७.७५"X६.५"	गोटा	३५	३५	३५	
	टायल मझौला ५० एम एम ७.७५"X६.५"	गोटा	२८	२८	२८	
	टायल सानो ६० एम एम ७.५"X६.५"	गोटा	२६	२६	२६	
	कछुवा टायल ठुलो ६० एम एम १०.५"X१०.५"	गोटा	३०	३०	३०	
	कछुवा टायल मझौला ४० एम एम १०.५"X१०.५"	गोटा	२३	२३	२३	
	कछुवा टायल सानो ६० एम एम ७.५"X७.५"	गोटा	२६	२६	२६	
	आइ सेक्सन टायल ठुलो ६० एम एम	गोटा	३०	३०	३०	
	आइ सेक्सन टायल मझौला ४० एम एम	गोटा	२३	२३	२३	
	आइ सेक्सन टायल सानो ६० एम एम	गोटा	२६	२६	२६	
९४	Hessian jute	व.मी.	३८	४०	४०	
९५	Water proofing Treatment					
	Zentrifix-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	७३५	७३५	७३५	
	Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०	
	Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०	
	Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	११५५	११५५	११५५	
	MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	५३	५३	५३	
९६	Water Repellent Coating					
	Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	३१५	३१५	३१५	
९७	Structural Strengthening and retrofitting Works					
	FYFE wrap carbon fiber	व.फी.	१७३३	१७३३	१७३३	
९८	Cementious Injection					
	MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior	के.जी.	३००	३००	३००	
९९	Epoxy Injection					
	MC Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	८४५३	८४५३	८४५३	

How

21/11/17

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व. ०७४/७५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१००	PU Injection					
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
	MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardener or equivalent or superior)	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
१०१	Concrete Admixture					
	MC Zentriment F BV -high early strength superplasticizer	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	MC Zentriment Super BV -Super plasticizer and water reducing agent	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	MC Powerflow 2239-high range water reducer	के.जी.	३८०	३८०	३८०	
१०२	Water Proofing Membrane					
	Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of Lexcan or equivalent or superior	के.जी.	८८०	८८०	८८०	
१०३	ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM					
	PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 LAYER					
	40mm dia	र.मी.	९५	९५	९५	
	50mm dia	र.मी.	१३६	१३६	१३६	
	63mm dia	र.मी.	२१५	२१५	२१५	
	PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 LAYER					
	32mm dia	र.मी.	८२	८२	८२	
	40mm dia	र.मी.	१२७	१२७	१२७	
	50mm dia	र.मी.	१९८	१९८	१९८	
	63mm dia	र.मी.	३०८	३०८	३०८	
	PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 LAYER	र.मी.				
	20mm dia	र.मी.	४८	४८	४८	
	25mm dia	र.मी.	७४	७४	७४	
	32mm dia	र.मी.	११८	११८	११८	
	40mm dia	र.मी.	१८६	१८६	१८६	
	50mm dia	र.मी.	२८९	२८९	२८९	
	63mm dia	र.मी.	४८०	४८०	४८०	
	PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 LAYER					
	16mm dia	र.मी.	४४	४४	४४	
	20mm dia	र.मी.	६६	६६	६६	
	25mm dia	र.मी.	१०८	१०८	१०८	
	32mm dia	र.मी.	१७३	१७३	१७३	
	40mm dia	र.मी.	२६९	२६९	२६९	
	50mm dia	र.मी.	४१९	४१९	४१९	
	63mm dia	र.मी.	६६०	६६०	६६०	
	PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 LAYER					
	16mm dia	र.मी.	४७	४७	४७	
	20mm dia	र.मी.	८०	८०	८०	
	25mm dia	र.मी.	१२५	१२५	१२५	
	32mm dia	र.मी.	२०३	२०३	२०३	
	40mm dia	र.मी.	३१४	३१४	३१४	
	50mm dia	र.मी.	४८७	४८७	४८७	
	63mm dia	र.मी.	७७३	७७३	७७३	
	Plastic Ball Valve					
	20mm dia	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	25mm dia	गोटा	१७३	१७३	१७३	
	32mm dia	गोटा	२७५	२७५	२७५	
	40mm dia	गोटा	६६५	६६५	६६५	
	50mm dia	गोटा	८८९	८८९	८८९	
	63mm dia	गोटा	८४६	८४६	८४६	
	Stop Valve					
	20mm dia	गोटा	३१८	३१८	३१८	
	25mm dia	गोटा	४२२	४२२	४२२	
	32mm dia	गोटा	५०९	५०९	५०९	
	40mm dia	गोटा	८३६	८३६	८३६	
	50mm dia	गोटा	१२१७	१२१७	१२१७	
	63mm dia	गोटा	१६२२	१६२२	१६२२	
	Concealed Stop Valve					
	20mm dia	गोटा	८२२	८२२	८२२	
	25mm dia	गोटा	९१३	९१३	९१३	
	32mm dia	गोटा	१०६६	१०६६	१०६६	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट	आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत पात्सा
	Elbow 90°					
	20mm dia	गोटा	१४	१४	१४	
	25mm dia	गोटा	२५	२५	२५	
	32mm dia	गोटा	४४	४४	४४	
	40mm dia	गोटा	९१	९१	९१	
	50mm dia	गोटा	१५५	१५५	१५५	
	63mm dia	गोटा	३००	३००	३००	
	Elbow 45°					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	25mm dia	गोटा	२९	२९	२९	
	32mm dia	गोटा	४२	४२	४२	
	40mm dia	गोटा	८३	८३	८३	
	50mm dia	गोटा	१४६	१४६	१४६	
	63mm dia	गोटा	२३६	२३६	२३६	
	Socket					
	20mm dia	गोटा	११	११	११	
	25mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	32mm dia	गोटा	२६	२६	२६	
	40mm dia	गोटा	५०	५०	५०	
	50mm dia	गोटा	७९	७९	७९	
	63mm dia	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	Tee					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	25mm dia	गोटा	३०	३०	३०	
	32mm dia	गोटा	५३	५३	५३	
	40mm dia	गोटा	१०८	१०८	१०८	
	50mm dia	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	63mm dia	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	Cross Tee					
	20mm dia	गोटा	३१	३१	३१	
	25mm dia	गोटा	४३	४३	४३	
	32mm dia	गोटा	७९	७९	७९	
	Crossover					
	20mm dia	गोटा	९०	९०	९०	
	25mm dia	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	32mm dia	गोटा	१८४	१८४	१८४	
	Wall clamp					
	20mm dia	गोटा	१२	१२	१२	
	25mm dia	गोटा	१४	१४	१४	
	32mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	40mm dia	गोटा	२३	२३	२३	
	50mm dia	गोटा	३५	३५	३५	
	63mm dia	गोटा	४४	४४	४४	
	Union					
	20mm dia	गोटा	६२	६२	६२	
	25mm dia	गोटा	११२	११२	११२	
	32mm dia	गोटा	१७९	१७९	१७९	
	40mm dia	गोटा	३०७	३०७	३०७	
	50mm dia	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	63mm dia	गोटा	६६४	६६४	६६४	
	Flange					
	40mm dia	गोटा	३२८	३२८	३२८	
	Shot Plug					
	20mm dia	गोटा	१०	१०	१०	
	25mm dia	गोटा	१२	१२	१२	
	32mm dia	गोटा	३२	३२	३२	
	Long Plug					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	Tank Nipple					
	20mm dia	गोटा	६६	६६	६६	
	25mm dia	गोटा	१०६	१०६	१०६	
	32mm dia	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	Rubber seal					
	6" width	र.मि	१०००	१०००	१०००	
	9" width	र.मि	८००	८००	८००	

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.



क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व.०७४/७५ को दर रेट	बा.व.०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व.०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	FEMALE THREADED SOCKET					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१२७	१२७	१२७	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१४४	१४४	१४४	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१६०	१६०	१६०	
	32mm dia X 1/2	गोटा	१५२	१५२	१५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	32mm dia X 1	गोटा	३५९	३५९	३५९	
	40mm dia X 1.25	गोटा	६१७	६१७	६१७	
	50mm dia X 3/4	गोटा	७९२	७९२	७९२	
	63mm dia X 2	गोटा	११७०	११७०	११७०	
	75mm dia X 2.5	गोटा	२३६८	२३६८	२३६८	
	MALE THREADED SOCKET					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२०६	२०६	२०६	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३४	२३४	२३४	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२४२	२४२	२४२	
	32mm dia X 1	गोटा	४६२	४६२	४६२	
	40mm dia X 1.25	गोटा	६९५	६९५	६९५	
	50mm dia X 3/4	गोटा	१०४५	१०४५	१०४५	
	63mm dia X 2	गोटा	१५१३	१५१३	१५१३	
	75mm dia X 2.5	गोटा	३६२८	३६२८	३६२८	
	FEMALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३१	१३१	१३१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९४	१९४	१९४	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५४	२५४	२५४	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८७	२८७	२८७	
	32mm dia X 1	गोटा	३५८	३५८	३५८	
	MALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२१८	२१८	
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३५२	३५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	४९४	४९४	
	FEMALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१५६	१५६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	१९९	१९९	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२५३	२५३	
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४०२	४०२	
	MALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२२२	२२२	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	२७७	२७७	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	२८४	२८४	
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	FEMALE THREADED, ELBOW, WITH DISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	MALE THREADED, ELBOW, WITH DISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	MALE UNION			०		
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३०६	३०६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	REDUCTION SOCKET					

Handwritten signatures and notes:
 Hony
 32
 [Signature]

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	भा.व. ०७४/७५ को दर रेट	भा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	भा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत	
		25-20	गोटा	१९	१९	१९	
		32-20	गोटा	२६	२६	२६	
		32-25	गोटा	२८	२८	२८	
		40-20	गोटा	४०	४०	४०	
		40-25	गोटा	४४	४४	४४	
		40-32	गोटा	५५	५५	५५	
		50-20	गोटा	७१	७१	७१	
		50-25	गोटा	७८	७८	७८	
		50-32	गोटा	८२	८२	८२	
		50-40	गोटा	९७	९७	९७	
		63-25	गोटा	१४४	१४४	१४४	
		63-32	गोटा	१४९	१४९	१४९	
		63-40	गोटा	१५०	१५०	१५०	
		63-50	गोटा	१५४	१५४	१५४	
	REDUCTION TEE						
		25*20*25	गोटा	३४	३४	३४	
		32*20*32	गोटा	५३	५३	५३	
		32*25*32	गोटा	५९	५९	५९	
		40*20*40	गोटा	८३	८३	८३	
		40*25*40	गोटा	९०	९०	९०	
		40*32*40	गोटा	९५	९५	९५	
		50*20*50	गोटा	०	०	०	
		50*25*50	गोटा	१८८	१८८	१८८	
		50*32*50	गोटा	१९३	१९३	१९३	
		50*40*50	गोटा	२०५	२०५	२०५	
		63*25*63	गोटा	२४६	२४६	२४६	
		63*32*63	गोटा	२४७	२४७	२४७	
		63*40*63	गोटा	२५०	२५०	२५०	
		63*50*63	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	REDUCING ELBOW						
		25-20	गोटा	२६	२६	२६	
		32-20	गोटा	४०	४०	४०	
		32-25	गोटा	५०	५०	५०	
		40-32	गोटा	१२६	१२६	१२६	
		50-40	गोटा	१४०	१४०	१४०	
१०५	Aluminum ढोका तथा फ्याम						
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	५८००	५८००	५८००		
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	६१००	६१००	६१००		
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	६५००	६५००	६५००		
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.मी	६१००	६१००	६१००		
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.मी	६७८०	६७८०	६७८०		
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.मी	७८६५	७८६५	७८६५		

Handwritten signatures and dates at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and dates at the bottom right of the page.



क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	बा.व.०७४/७५ को दर रेट	बा.व. ०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	बा.व. ०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	व.मी	६७८०	६७८०	६७८०	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	७४६०	७४६०	७४६०	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	४०७०	४०७०	४०७०	
	Glass Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete					
	8mm	व.मी	५७१५	५७१५	५७१५	
	10mm	व.मी	७६००	७६००	७६००	
	12mm	व.मी	९५००	९५००	९५००	

नोट :-

- १) माथि उल्लेखित दर रेट तानसेन न. पा. क्षेत्र तथा सिद्धार्थ राजमार्गको (बुटवल तानसेन सडक)सँग जोडिएका ठाउँहरूमा लागू हुनेछ र बाँकी अन्य ठाउँमा यो दररेटमा सिद्धार्थ राजमार्गको (बुटवल तानसेन सडक)बाट ढुवानी भाडा जोडिनेछ।
- २) माथि उल्लेखित दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छैन।
- ३) माथि उल्लेखित आइटम बाहेक अन्य आइटमको दर रेट छिमेकी तथा अन्य जिल्लाको दर रेटमा ढुवानी जोडी कायम गरीने छ अन्यको हकमा नियमानुसार हुने छ।
- ४) तानसेन नगर क्षेत्रभित्र काम गर्दा पानीको मूल्य प्रति लिटर रु.०।३ हुनेछ। कार्य क्षेत्रको वरिपरि ५०० मिटर भित्र पानी उपलब्ध हुन नसक्ने भए समेत उल्लेखित दर प्रयोग गर्न सकिने छ।
- ५) यू पी भी सी सीट तथा भयाल ढोका, स्तानलेस स्टील रयालीड, फलाई आस सिमेन्ट एन्ड स्टोन डस्ट ब्रीक, हयूम पाईप, पी पी आर पाईप, जी आई पाईप, जी.आइ.फिटिङ्स, माइको हाइड्रो जी.आई.निप्लहरू, तथा एच डि पी पाइप र पी एस सी पोलको हकमा बुटवलदेखि सम्बन्धित साइटको ढुवानी जाडिनेछ।
- ६) सदरमुकाम बाहिर निर्माण कार्य गराउदा छड लगायत का निर्माण सामाग्रीको लोड अनलोड नर्मस अनुसार राख्न सकिने छ।
- ७) हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्दा हेभी इक्युपमेन्टको सरकारी दर रेट तथा नर्मस अनुसार हुनेछ।

Handwritten signatures and initials are present below the text, including names like 'शिव', 'Rajendra', 'Hany', and others.



१०६ एच.डी.पी.पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	जिल्ला दर रेट ०७६/७७				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.				२५.३०	एच.डी.पी.पाइपको दर रेट रु.२७० प्रति के.जी.कायम गरिएको।
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.				३६.८५	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.				५५.५५	
४	३२	१"	प्रति र.मी.			६२.१५	९१.८५	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.		६९.०३	९६.२५	१४१.३५	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.		१०३.९५	१४९.०५	२१८.९०	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	११०.८३	१६०.८८	२३३.७५	३४८.९८	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१५३.१८	२३२.८८	३२७.५३	४९०.०५	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	२१९.७३	३३५.५०	४७२.१८	७०६.२०	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	३२५.८८	४६८.३३	६९९.८८	१०४५.२८	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४२०.७५	६२९.४८	९०५.५८	१३६४.५५	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	५२१.६८	७९७.७८	११४१.२५	१७०७.४८	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६७४.५८	१०३७.५८	१४७२.६३	२२२१.७३	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	८६५.७०	१३०९.५५	१८७०.००	२८२०.४०	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	१०६५.६३	१६१९.७५	२३०७.५३	३४४३.००	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१३२६.०५	२०४७.३८	२८९९.६०	४४०३.८५	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१६५३.३०	२५२६.४३	३५८६.२८	५४३३.१८	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	२०५४.५३	३१५०.१३	४४८९.९३	६७९४.७०	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	२६०४.६३	३९८९.७०	५६९०.८५	८५६९.००	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३२८८.१८	५०५५.०५	७२१६.८३	१०८९९.६३	
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	४१८५.७८	६४१९.३३	९१५९.९८	१३८४४.६०	

१०७ यू.पी.भी सी पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	जिल्ला दर रेट ०७६/७७				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.				३३.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.				५२.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.				८४.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.			८६.००	१३२.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.			१२८.००	२०८.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.		१४४.००	२१९.००	३३१.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.		२०५.००	३०८.००	४६७.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१९१.००	२९९.००	४३६.००	६८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२६८.००	४०९.००	६३२.००	१००६.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३६२.००	५६६.००	८३९.००	१२९५.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	४४७.००	७१९.००	१०४३.००	१६३२.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	५७४.००	८८६.००	१३२४.००	२११९.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	७४९.००	११९५.००	१७०६.००	२६७५.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	९१४.००	१४१८.००	२१८६.००	४०८२.००	

Handwritten signature

Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



१०८ पाइप तथा फिटिङ्स

१०८.१ जी.आई.फिटिङ्स

क्र.सं.	आइटम	इकाई	फिटिङ्सको दर रेट ०५६ / ०७७										कैफियत पुग्न मी.मी.
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"		
१	एल्वी	प्रति गोटा	४५.०	७१.०	११३.०	१७६.०	२४२.०	३६८.०	५०८.०	६५८.०	८०८.०	१००८.०	१७५३.०
२	टी	प्रति गोटा	७१.०	१११.०	१४९.०	२४१.०	२९५.०	४६०.०	६०८.०	७७८.०	९७८.०	१२९१.०	
३	सकेट	प्रति गोटा	४१.०	६४.०	८२.०	१२९.०	१७३.०	२६८.०	३६८.०	४६८.०	६०८.०	९४९.०	
४	युनियन	प्रति गोटा	१२४.०	१७३.०	२३०.०	३४४.०	४५४.०	६३३.०	८३३.०	१०८१.०	१४०९.०	२३०९.०	
५	कस	प्रति गोटा	१०६.०	१४३.०	२२८.०	३६०.०	४२४.०	६८४.०	९०८.०	१२०८.०	१६०८.०	२३०९.०	
६	हेक्स निम्पल	प्रति गोटा	४७.०	६७.०	९९.०	१५६.०	१९९.०	२८४.०	३६८.०	४६८.०	६०८.०	९४९.०	
७	रि. एल्वी	प्रति गोटा	-	७७.०	१२०.०	१९९.०	२५७.०	३९८.०	५०८.०	६०८.०	७७८.०	१००८.०	
८	रि. टी	प्रति गोटा	-	१२०.०	१६२.०	२४८.०	३२६.०	४९७.०	६०८.०	७७८.०	९७८.०	१२९१.०	
९	रि. सकेट	प्रति गोटा	-	६४.०	८७.०	१३४.०	१६८.०	२६०.०	३६८.०	४६८.०	६०८.०	९४९.०	
१०	सि आई प्लग	प्रति गोटा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
११	सि आई क्याप	प्रति गोटा	१७.०	३०.०	३९.०	६६.०	८०.०	१००.०	१८७.०	२५३.०	३८६.०	५०८.०	
१२	सि आई टैक	प्रति गोटा	१२३.०	१८६.०	२५८.०	३६०.०	४२४.०	६३३.०	८३३.०	१०८१.०	१४०९.०	२३०९.०	
१३	चेक नट	प्रति गोटा	२७.०	४३.०	५७.०	६६.०	११९.०	१५३.०	२०८.०	२८४.०	३६८.०	४६८.०	
१४	बास युनियन (लोकल टाईप)	प्रति गोटा	१७१.०	३४१.०	४२७.०	५९६.०	८५३.०	१३६४.०	१५२५.०	२०८७.०	२७८३.०	३६८३.०	
१५	बास युनियन (यूनिएफ टाईप)	प्रति गोटा	३३६.०	५०५.०	७५७.०	१०२२.०	१५०३.०	२१०९.०	२८०९.०	३६८३.०	४६८३.०	६०८३.०	
१६	गेट भन्स	प्रति गोटा	६७९.७	९४५.९	१४४२.५	२१६९.९	२९५०.४	४५५७.५	६०८७.५	७७८७.५	९७८७.५	१२९१७.५	
१७	ग्लोब भन्स	प्रति गोटा	६१४.२	१०४५.९	१४५७.५	२१४७.८	३०४२.५	४२५४.२	५२५४.२	६०८७.५	७७८७.५	९७८७.५	
१८	जी आई + जी आई फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	-	-	-	-	१२६९.०	१४८४.४	१९६६.८	२३५२.०	३४२०.०	४६८३.०	
१९	जी आई + एच डी पी फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	-	-	-	-	१२६९.०	१४८४.४	१९६६.८	२३५२.०	३४२०.०	४६८३.०	
२०	एच डी पी + एच डी पी फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	४९५.०	६५०.०	७७४.०	९५४.०	१२५०.०	१७०९.०	२२०९.०	२८०९.०	३६८३.०	४६८३.०	
२१	जी आई वेन्ड	प्रति गोटा	१२०.०	१९२.०	२९०.०	४६६.४	६८७.०	१२६२.०	१६०८.०	२०८७.०	२७८३.०	३६८३.०	
२२	फ्लो रेगुलेटिङ भन्स	प्रति गोटा	९५७.०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
२३	रेगुलेटिङ टि	प्रति गोटा	१००९.०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
२४	रेगुलेटिङ कि	प्रति गोटा	२९५.०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
२५	फ्लोट भन्स	प्रति गोटा	६३२.०	८२७.०	१५१४.०	२३३०.०	३९२५.०	५२४०.०	६८०९.०	८६०९.०	१०८०९.०	१४०९९.०	
२६	फ्लोट भन्स (वी पी टी टाइप)	प्रति गोटा	२८२०.०	३३५४.०	४४०२.०	९३४३.०	१२८१०.०	१६०७०.०	२०८७०.०	२७८३०.०	३६८३०.०	४६८३०.०	
२७	चेक भन्स	प्रति गोटा	४०७.०	६२४.०	९४०५.०	२३६०.०	३५२५.०	४२३६.०	५२३६.०	६०८७.५	७७८७.५	९७८७.५	
२८	फेरुल कक	प्रति गोटा	६९५.०	१२४०.०	२१४०.०	३६५०.०	४८६०.०	६६८०.०	८६८०.०	१०८०९.०	१४०९९.०	१८०९९.०	
२९	ब्रास सेडल	प्रति गोटा	-	-	-	-	-	८५३.०	१३५३.०	१६५३.०	२०८०९.०	२६००९.०	
३०	स्वस भन्स	प्रति गोटा	-	-	-	-	-	६०००.०	८०००.०	१००००.०	१२०००.०	१६०००.०	
३१	सी आई एयर भन्स	प्रति गोटा	३०९०.०	३९९०.०	४५८०.०	६१६८.०	८६७०.०	१०६५०.०	१३६५०.०	१६६५०.०	२०६५०.०	२६६५०.०	

Handwritten signature

Multiple handwritten signatures and initials in red ink, including names like 'Rajendra', 'Hany', and others.



१०८.२ जी.आई.निष्पलहरू

क.सं.	आइटम	इकाई	निष्पलको विवरण र दर रेट										कैफियत इन्ज मी.मी.
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	५"	
१	२"लामो	प्रति गोटा	२५.७०	३५.५०	४९.९०	६४.००	८०.१०	१०१.२०	१४०.६०	१६५.२०	४३८.४०		
२	३"लामो	प्रति गोटा	३८.५०	५३.४०	७४.८०	९६.००	१२०.१०	१५१.७०	२१०.९०	२४७.८०	४५७.६०		
३	४"लामो	प्रति गोटा	५१.४०	७१.२०	९९.८०	१२८.००	१६०.१०	२०२.३०	२८१.२०	३३०.४०	४७६.७०		
४	५"लामो	प्रति गोटा	६४.२०	८९.००	१२४.७०	१५९.९०	२००.१०	२५२.९०	३५१.५०	४१३.००	५९५.९०		
५	६"लामो	प्रति गोटा	७७.१०	१०६.७०	१४९.६०	१९१.९०	२४०.१०	३०३.४०	४२१.७०	४९५.८०	७१५.१०		
६	८"लामो	प्रति गोटा	१०२.७०	१४२.३०	१९९.५०	२५५.९०	३२०.१०	४०४.६०	५६२.३०	६६०.८०	९५३.४०		
७	९"लामो	प्रति गोटा	११५.६०	१६०.१०	२२४.४०	२८७.८०	३६०.१०	४५५.१०	६३२.६०	७४३.४०	१०७२.६०		
८	१०"लामो	प्रति गोटा	१२८.४०	१७७.९०	२४९.४०	३१९.८०	४००.१०	५०५.७०	७०२.९०	८२६.००	११९१.८०		
९	१२"लामो	प्रति गोटा	१५४.१०	२१३.४०	२९९.२०	३८३.८०	४८०.१०	६०६.८०	८४३.४०	९९१.२०	१४३०.१०		
१०	१८"लामो	प्रति गोटा	२२१.१०	३२०.१०	४४८.८०	५७५.६०	७२०.१०	९१०.२०	१२६५.१०	१४८८.६०	२१४५.२०		
११	जि.आई. पाईपको चुरी काटने काम	प्रति चुरी	४०.००	४०.००	६०.००	८०.००	१००.००	१२०.००	२५०.००	३५०.००	५५०.००		

१/१५/१९



१०८.३ यू.पी.भी सी पाइप फिटिङ्स

क्र.सं.	आइटम	इकाई	फिटिङ्सको दर रेट ०७६/०७७				कैफियत इन्च मी.मी.
			२"	३"	४"	६"	
			५०	७५	११०	१६०	
१	Coupler	प्रति गोटा	३६.२८	८२.३०	१४७.७९	३६२.८३	
२	Bend 87.5°	प्रति गोटा	४७.७९	११५.०४	२०८.८५	५७३.४५	
३	Bend 45°	प्रति गोटा	४६.०२	९६.४६	१७०.८०	६००.००	
४	Single Tee	प्रति गोटा	७०.८०	१५८.४१	२९२.९२	७४१.५९	
५	Pipe Clip	प्रति गोटा	२२.१२	३२.७४	४०.७१	१३०.०९	
६	Bend 87.5° with door	प्रति गोटा		१४६.०२	२५३.९८	७३०.९७	
७	Single Tee with door	प्रति गोटा		२०९.७३	३८६.७३	१०२४.७८	
८	Double Tee	प्रति गोटा		३३६.२८	५३५.४०		
९	Double Tee with door	प्रति गोटा		४९५.५८	६९१.१५		
१०	vent cowl	प्रति गोटा		५४.८७	९२.०४		
११	Socket plug	प्रति गोटा		७७.८८	१२६.५५		
१२	Single Y	प्रति गोटा		२००.८८	३८४.९६		
१३	Single Y with door	प्रति गोटा		२३९.८२	४५७.५२		
१४	Double Y	प्रति गोटा		३४५.१३	६३८.०५		
१५	Double Y with door	प्रति गोटा		४६४.६०	६७८.७६		
१६	Cleaning Pipe	प्रति गोटा		१५३.९८	२९६.४६		
१७	Reducer 160x110 mm	प्रति गोटा					
१८	Reducer 110x70 mm	प्रति गोटा					
१९	Reducer 75x50 mm	प्रति गोटा					
२०	P Trap 125x110 mm	प्रति गोटा					
२१	P Trap 110x110 mm	प्रति गोटा					
२२	P Trap 75x70 mm	प्रति गोटा					
२३	Multifloor Trap 110x75	प्रति गोटा					
२४	Nahani Trap 110x75	प्रति गोटा			२९२.९२		
२५	W.C. connector(bent type)	प्रति गोटा			२१७.७०		
२६	Square tile with jali	प्रति गोटा			११३.२७		
२७	Round jali	प्रति गोटा			३९.८२		
२८	End cap 50 mm	प्रति गोटा	२५.६६		०.००		

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Hany' and 'Raj'.



१०९ फिटिङ्सको दर रेट ०७६ / ०७७

सि.नं.	उत्पादनको नाम	साइज मिलिमिटरमा	रु प्रतिगोटा	रु प्रतिवर्गमिटर
CONCRETE PAVING BLOCKS				
1	Asian Behatone Interlock I Paver (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	200x165x80	61.18	2263.68
2	Asian Behatone Interlock I Paver (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	200x165x80	79.53	2942.78
3	Asian Behatone Interlock I Paver (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	200x165x80	100.93	3735.07
4	Asian Hexagon Interlock Pavers (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	226x200x80	75.75	2302.61
5	Asian Hexagon Interlock Pavers (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	226x200x80	102.34	3070.15
6	Asian Hexagon Interlock Pavers (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	226x200x80	122.36	3670.83
8	Asian Hexagon Interlock Pavers (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	226x200x60	55.06	1651.87
7	Asian Hexagon Interlock Pavers (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	226x200x60	73.42	2202.5
9	Asian Hexagon Interlock Pavers (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	226x200x60	91.77	2753.12
10	Asian Hexagon Interlock Pavers (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 50MM Thickness	226x200x50	47.97	1439.13
11	Asian Hexagon Interlock Pavers (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 50MM Thickness	226x200x50	63.96	1918.84
12	Asian Hexagon Interlock Pavers (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 50MM Thickness	226x200x50	79.95	2398.55
13	Asian Rectangular Interlock Paver (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	200x100x60	38.38	1918.84
14	Asian Rectangular Interlock Paver (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	200x100x60	48.94	2447.22
15	Asian Rectangular Interlock Paver (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	200x100x60	61.18	3059.02
16	Asian Romba 3D (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x175x60	60.26	1779.06
17	Asian Romba 3D (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x175x60	72.04	2127.13
18	Asian Romba 3D (Multi Blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x175x60	80.05	2363.48
19	Asian Uni pavers (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	240x120x60	48.03	1652.8
20	Asian Uni pavers (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	240x120x60	59.24	2038.45
21	Asian Uni pavers (Multi blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	240x120x60	67.24	2313.92

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



40	Asian Bull Nose Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above. 200mm thickness-Grey color	300x350x200	359.73	
CONCRETE ENGINEERED BRICKS AND HOLLOW-BLOCKS				
41	Asian Engineered Concrete Bricks Grey Color	230x110x70	17.01	
42	Asian Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color	230x110x70	20.93	
43	Asian 8 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x200x190	145.2	
44	Asian 6 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x150x190	128.2	
45	Asian 4 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x100x190	116.42	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'रामेश्वर' (Rameshwar) and other illegible names.



क.सं.	ज्यामी/दुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट	आ.व. ०७५/७६ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट
क.	ज्याला दर रेट				
१	ज्यामी साधारण(अदक्ष)	व्यक्ति/दिन	५६०.०	६००.०	६४०.०
२	कुल्ली नाइके(मेठ)	व्यक्ति/दिन	५६५.०	६०५.०	६४५.०
३	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, चित्रकारी, प्लम्बर, आराकसी	व्यक्ति/दिन	७५०.०	८००.०	८५५.०
४	चौकिदार	व्यक्ति/दिन	५६०.०	६००.०	६४०.०
५	सर्भ हेल्पर(अर्द्धदक्ष)/ल्याव ब्याय	व्यक्ति/दिन	६३५.०	६८०.०	७२५.०
६	ड्रिलर	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६८०.०
७	विपादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६८०.०
८	नर्सरी नाइके/वन हेरालु	व्यक्ति/महिना	९०००.०	९९०००.०	९३५००.०
९	इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	९०९५.०	९०८५.०	९२००.०
१०	सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	७८०.०	८५०.०	९४०.०
११	असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन	७३५.०	८०५.०	८८७.०
१२	सुपरभाइजर सामान्य (एस.एल.सी.उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन	७३५.०	८०५.०	८८७.०
१३	विज्ञ / विशेषज्ञ (वन)	व्यक्ति/दिन	९०९५.०	९०८५.०	९२००.०
१४	नापि कामदार (दक्ष)	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६८०.०
१५	ब्ल्याटर	व्यक्ति/दिन	७५०.०	८००.०	८५५.०
१६	डोजर अपरेटर	व्यक्ति/दिन	८९०.०	९३०.०	९९५.०
१७	डोजर हेल्पर	व्यक्ति/दिन	५७०.०	६९०.०	६५०.०
१८	स्टाफ मेन	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६८०.०
१९	रेन्जिङ्ग मेन	व्यक्ति/दिन	६००.०	६४०.०	६८०.०
२०	इलेक्ट्रिसियन(हाउस वायरिङ्ग गर्ने)	व्यक्ति/दिन	७५०.०	८००.०	८५५.०
२१	हाइटेन्सन/लोटेन्सन/ओभरहेडमा काम गर्ने	व्यक्ति/दिन	७५०.०	८००.०	८५५.०
२२	मेतर	व्यक्ति/दिन	५८५.०	६२५.०	६६५.०
२३	भरिया	व्यक्ति/दिन	५८५.०	६२५.०	६६५.०
२४	दुरी संभार कर्ता	व्यक्ति/दिन	५६०.०	६००.०	६४०.०
२५	विद्युत दक्ष	व्यक्ति/दिन	७५०.०	८००.०	८५५.०
२६	विद्युत अर्द्धदक्ष	व्यक्ति/दिन	५८५.०	६२५.०	६६५.०
२७	सिनियर मेकानिक्स	व्यक्ति/दिन	७५०.०	८००.०	८५५.०
२८	हलुका सवारी चालक	व्यक्ति/दिन	६९५.०	६७५.०	७३०.०
२९	भारी सवारी चालक	व्यक्ति/दिन	६६५.०	७२५.०	७९५.०
३०	क्याम्प वर्कर	व्यक्ति/दिन	५६०.०	६००.०	६४०.०
३१	स्याम्पलर/टनेल	व्यक्ति/दिन	५६०.०	६००.०	६४०.०
३२	माइनिङ्ग सर्भ हेल्पर	व्यक्ति/दिन	५६०.०	६००.०	६४०.०
३३	सर्भेक्षक	व्यक्ति/दिन	७८०.०	८५०.०	९४०.०
३४	अमिन	व्यक्ति/दिन	७३५.०	८०५.०	८८७.०
ख.	दुवानी दर रेट				
१	ट्रकबाट पिच बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी	२.०	२.२	२.२
२	ट्रकबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी	२.६	२.९	२.९
३	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी	२.८	३.१	३.१
४	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी	३.४	३.७	३.७
५	सामान	क्वी./कि.मी	२.२	२.४	२.४
६	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी	३.४	३.७	३.७

Handwritten signatures and initials are present at the bottom left of the page, including a large signature that appears to be 'Hany' and several other scribbles.



७	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.१	३.४	३.४
८	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.७	४.१	४.१
९	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा ढुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	१३.६	१५.०	१५.०
१०	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	१९.३	२१.३	२१.३
११	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा ढुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	१५.०	१६.५	१६.५
१२	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२१.०	२३.१	२३.१
१३	पैदल सजिलो सामान ढुवानी	के.जी./कोप	३.२	३.४	३.४
१४	पैदल असजिलो सामान ढुवानी	के.जी./कोप	४.१	४.३	४.३
१५	ह्युम पाइप ढुवानी			०.०	
	० देखि ५० कि. मी. दुरी सम्मको		१५ प्रतिशत खरिद मुल्यको		
	५० देखि १०० कि. मी. दुरी सम्मको		२० प्रतिशत खरिद मुल्यको		
	१०० देखि २०० कि. मी. दुरी सम्मको		२५ प्रतिशत खरिद मुल्यको		
	२०० देखि ३०० कि. मी. दुरी सम्मको		३० प्रतिशत खरिद मुल्यको		
१६	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा लोड	प्रति डुम	५७.०	६१.०	६१.०
१७	विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा अनलोड	प्रति डुम	३५.५	३८.०	३८.०
१८	सिमेन्टको बोरा लोड/अनलोड	बोरा	९.०	९.५	९.५
१९	पोल ढुवानी				०.०
१९.१	८-९ मिटर लामो काठ वा स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२२.०	२३.५	२३.५
१९.२	८-९ मिटर लामो आर.सी.सी.	गोटा/कि.मी.	२६.४	२८.५	२८.५
१९.३	११ मिटर लामो स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२२.७	२४.५	२४.५
१९.४	७ मिटर लामो स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२१.०	२२.५	२२.५
१९.५	७.५ मिटर लामो स्टिलको	गोटा/कि.मी.	२१.५	२३.५	२३.५
१९.६	कोक्रेट मिक्सर (लिफ्ट भएको)	प्रति घण्टा			८००.०
१९.७	कोक्रेट मिक्सर (लिफ्ट नभएको)	प्रति घण्टा			७००.०