


जिल्ला दररेट ,पाल्पा



आ.व. २०८१/२०८२

दररेट निर्धारण समिति , पाल्पा

आज मिति २०८१।३।३० गतेका दिन पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री आनन्द काफ्लेको अध्यक्षतामा आ.व.२०८१।८२ को लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहायको उपस्थितिमा बसी निम्न बमोजिमका निर्णय गरियो ।

उपस्थिति :

| | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| अध्यक्ष श्री आनन्द काफ्ले | प्रमुख जिल्ला अधिकारी | जिल्ला प्रशासन कार्यालय |
| सदस्य श्री टंकनाथ खनाल | प्रमुख | जिल्ला समन्वय समिति |
| सदस्य श्री शशिन्द्र खाती | प्रमुख कोष नियन्त्रक | कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय |
| सदस्य श्री दिनेश अधिकारी | जि.स.अ. | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय |
| सदस्य श्री दामोदर गैरे | अध्यक्ष | निर्माण व्यवसायी संघ |
| सदस्य श्री शैलेन्द्र भट्टराई | अध्यक्ष | पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ |
| सदस्य-सचिव श्री गोविन्द प्रसाद गौतम का.प्र. | | शहरी विकास तथा भवन कार्यालय |

आमन्त्रित :

| | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| श्री नरेन्द्र चन्द | प्रहरी उपरीक्षक | जिल्ला प्रहरी कार्यालय |
| श्री बाबुराम सापकोटा | डिभिजन प्रमुख | सडक डिभिजन |
| श्री कल्पना अधिकारी | योजना प्रमुख | कालीगण्डकी कोरिडोर सडक योजना |
| श्री आविद हुसैन | डिभिजन प्रमुख | खानेपानी तथा सरसफाई डि.कार्यालय |
| श्री बासुदेव भण्डारी | का.प्र. | सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय |
| श्री बद्रिनाथ लम्साल | प्र.प्र.अ. | बगनासकाली गाउँपालिका |
| श्री सन्तोष सुवेदी | का.प्र. | करदाता सेवा कार्यालय |
| श्री दिलिप मरासेनी | के.प्र. | ने.वि.प्रा.पाल्पा वितरण केन्द्र |
| श्री राजेश कुमार अर्याल | वडा अध्यक्ष | तानसेन वडा नं.९ |
| श्री दुर्गा गौतम | ईन्जिनियर | सडक डिभिजन |
| श्री अरुण खत्री | ईन्जिनियर | कालिगण्डकी कोरिडोर सडक योजना |
| श्री राम प्रसाद श्रेष्ठ | ईन्जिनियर | तानसेन नगरपालिका |
| श्री विष्णु देव ठाकुर | ईन्जिनियर | खानेपानी तथा सरसफाई डि.कार्यालय |
| श्री यमलाल पोखरेल | स.व.अ. | डिभिजन वन कार्यालय |
| श्री प्रमोद कुवर | ईन्जिनियर | बगनासकाली गाउँपालिका |
| श्री प्रेम पोखरेल | सव-ईन्जिनियर | सहरी विकास तथा भवन कार्यालय |
| श्री | | |

~~Handwritten signature~~ ^{no} Handwritten signature

Handwritten signature
आमंत्रण कार्यालय
जिला अधिकारी

Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature

| क्र.सं. | ज्यामी/दुवानी दर रेटको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट | कैफियत |
|---------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| क. | ज्याला दर रेट | | | | | |
| १ | ज्यामी साधारण(अदक्ष), चौकिदार | व्यक्ति/दिन | ७१५ | ७१५ | ७३० | |
| २ | कुल्ली नाइके(मेठ) | व्यक्ति/दिन | ७२० | ७२० | ७३५ | |
| ३ | सिकर्मी,डकर्मी,नकर्मी,वज्रकर्मी,चित्रकारी,प्लम्बर,आराक सी | व्यक्ति/दिन | ९४५ | ९४५ | ९६४ | |
| ४ | सर्भ हेल्पर(अर्द्धदक्ष)/ल्याब ब्वाय | व्यक्ति/दिन | ८०५ | ८०५ | ८२१ | |
| ५ | ड्रिलर, विषादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी | व्यक्ति/दिन | ७५७ | ७५७ | ७७२ | |
| ६ | नर्सरी नाइके/वन हेरालु | व्यक्ति/महिना | १५७५० | १५७५० | १६०६५ | |
| ७ | इन्जिनियर | व्यक्ति/दिन | | | | |
| ८ | सब-इन्जिनियर | व्यक्ति/दिन | | | | |
| ९ | असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर | व्यक्ति/दिन | | | | |
| १० | सुपरभाइजर (एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण) | व्यक्ति/दिन | | | | |
| ११ | सुपरभाइजर सामान्य/खा.पा.स.टे (एस.एल.सी.उत्तीर्ण) | व्यक्ति/दिन | | | | |
| १२ | डोजर अपरेटर | व्यक्ति/दिन | | | | |
| १३ | हलुका सवारी चालक | व्यक्ति/दिन | | | | |
| १४ | भारी सवारी चालक | व्यक्ति/दिन | | | | |
| १५ | सर्भक्षक | व्यक्ति/दिन | | | | |
| १६ | अमिन | व्यक्ति/दिन | | | | |
| १७ | नापि कामदार (दक्ष) | व्यक्ति/दिन | ८०३ | ८०३ | ८२० | |
| १८ | ब्लाष्टर | व्यक्ति/दिन | ९८७ | ९८७ | १००७ | |
| १९ | डोजर हेल्पर, स्टाफ मेन, रेन्जिङ्ग मेन, दुरी संभार कर्ता | व्यक्ति/दिन | ७७२ | ७७२ | ७८७ | |
| २० | इलेक्ट्रिसियन(हाउस वायरिङ्ग गर्ने),हाइटेन्सन/लोटेन्सन/ओभरहेडमा काम गर्ने दक्ष मिस्त्री, विद्युत दक्ष, सिनियर मेकानिक्स | व्यक्ति/दिन | ९९२ | ९९२ | १०१२ | |
| २१ | मेतर, भरिया, विद्युत अर्द्धदक्ष | व्यक्ति/दिन | ७८८ | ७८८ | ८०३ | |
| २२ | क्याम्प वर्कर, स्याम्पलर/टनेल, माइनिङ्ग सर्भ हेल्पर | व्यक्ति/दिन | ७६१ | ७६१ | ७७६ | |
| ख. | दुवानी दर रेट | | | | | |
| १ | ट्रकबाट पिच बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान) | क्वी./कि.मी. | २.७ | २.७ | ३.११ | |
| २ | ट्रकबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान) | क्वी./कि.मी. | ३.५ | ३.५ | ४.०३ | |
| ३ | ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान) | क्वी./कि.मी. | ३.७ | ३.७ | ४.२६ | |
| ४ | ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान) | क्वी./कि.मी. | ४.५ | ४.५ | ५.१८ | |
| ५ | ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान) | क्वी./कि.मी. | २.९ | २.९ | ३.३४ | |
| ६ | ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान) | क्वी./कि.मी. | ४.५ | ४.५ | ५.१८ | |
| ७ | ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान) | क्वी./कि.मी. | ४.१ | ४.१ | ४.७२ | |
| ८ | ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान) | क्वी./कि.मी. | ४.९ | ४.९ | ५.६४ | |
| ९ | ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली) | क्वी./कि.मी. | १८.१ | १८.१ | १८.१ | |
| १० | ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली) | क्वी./कि.मी. | २५.७ | २५.७ | २५.७ | |
| ११ | ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि) | क्वी./कि.मी. | २०.० | २०.० | २०.० | |

उपरोक्त पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.

| क.सं. | ज्यामी/दुवानी दर रेटको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट | कैफियत |
|-------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| १२ | ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि) | क्वी./कि.मी. | २८.० | २८.० | २८.० | |
| १३ | पैदल सजिलो सामान दुवानी | के.जी./कोष | ३.७ | ३.७ | ४.२६ | |
| १४ | पैदल असजिलो सामान दुवानी | के.जी./कोष | ४.७ | ४.७ | ५.४१ | |
| १५ | ट्युम पाइप दुवानी | | | | | |
| | ० देखि ५० कि. मी. दुरी सम्मको | | १५ प्रतिशत खरिद मुल्यको | १५ प्रतिशत खरिद मुल्यको | १५ प्रतिशत खरिद मुल्यको | |
| | ५० देखि १०० कि. मी. दुरी सम्मको | | २० प्रतिशत खरिद मुल्यको | २० प्रतिशत खरिद मुल्यको | २० प्रतिशत खरिद मुल्यको | |
| | १०० देखि २०० कि. मी. दुरी सम्मको | | २५ प्रतिशत खरिद मुल्यको | २५ प्रतिशत खरिद मुल्यको | २५ प्रतिशत खरिद मुल्यको | |
| | २०० देखि ३०० कि. मी. दुरी सम्मको | | ३० प्रतिशत खरिद मुल्यको | ३० प्रतिशत खरिद मुल्यको | ३० प्रतिशत खरिद मुल्यको | |
| १६ | विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा लोड | प्रति ड्रम | ६१.० | ६१.० | ६१.० | |
| १७ | विटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा अनलोड | प्रति ड्रम | ३८.० | ३८.० | ३८.० | |
| १८ | सिमेन्टको बोरा लोड/अनलोड | बोरा | ७.० | ७.० | ७.० | |
| १९ | पोल दुवानी | | | | | |
| | ८-९ मिटर लामो काठ वा स्टिलको पोल दुवानी | गोटा/कि.मी. | १७ | १७ | १७ | |
| | ८-९ मिटर लामो पि.एस.सि (आर.सि.सि) पोल दुवानी | गोटा/कि.मी. | १८ | १८ | १८ | |
| | १०-११ मिटर लामो स्टिलको पोल दुवानी | गोटा/कि.मी. | १९ | १९ | १९ | |
| | कक्रिट मिक्सर (लिफ्ट भएको) | प्रति घण्टा | ८८० | ८८० | ८८० | |
| | कक्रिट मिक्सर (लिफ्ट नभएको) | प्रति घण्टा | ७७० | ७७० | ७७० | |
| | ट्रान्सफर्मर दुवानी | गोटा/कि.मी | ५५० | ५५० | ५५० | |
| | ११ के.भि. ट्रान्सफर्मर लोड | गोटा | २३१० | २३१० | २३१० | |
| | ११ के.भि. ट्रान्सफर्मर अनलोड | गोटा | २३१० | २३१० | २३१० | |
| | ३३ के.भि. ट्रान्सफर्मर लोड | गोटा | ३३०० | ३३०० | ३३०० | |
| | ३३ के.भि. ट्रान्सफर्मर अनलोड | गोटा | ३३०० | ३३०० | ३३०० | |
| | पि.एस.सि. (आर.सि.सि) | | | | | |
| | पि.एस.सि. पोल लोड | गोटा | २३० | २३० | २३० | |
| | पि.एस.सि. पोल अनलोड | गोटा | २३० | २३० | २३० | |
| | स्टील ट्युबुलर पोल | | | | | |
| | स्टील ट्युबुलर पोल लोड | गोटा | ९७ | ९७ | ९७ | |
| | स्टील ट्युबुलर पोल अनलोड | गोटा | ९७ | ९७ | ९७ | |
| | ए.सि.एस.आर. तार | | | | | |
| | ए.सि.एस.आर. तार लोड | /कि.मी. | ४०० | ४०० | ४०० | |
| | ए.सि.एस.आर. तार अनलोड | /कि.मी. | ३५० | ३५० | ३५० | |
| | विद्युतीय सामग्री लोड र अनलोड | /के.जि. | ४० | ४० | ४० | |
| २० | सुन्तलाजात फलफुल विकास केन्द्र | | | | | |
| | ७"X९" पोलीब्यागमा राखेको बिरुवा १-१.५ के.जी (१ जनाले २५-३० वटा बोक्न सक्ने) | के.जी./कि.मी. | ३.७ | ३.७ | ३.७ | |

Conk
Chattarai
Siddhi

Siddhi

Don

Siddhi
cal
sp

Friday

आ.व. ०७९/८०
प्रमुख जिल्ला आ.व. ०७९/८०

| क.सं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|---|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| १ | सिमेन्ट | | | | |
| | नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी.ओ पि सी | बोरा | ६१८ | ५८५ | ५८५ |
| | नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. पि पि सी | बोरा | ५३५ | ५०० | ५०० |
| | सेतो सिमेन्ट | के.जी. | ५० | ५० | ५० |
| | सिलिका सिमेन्ट admixture | के.जी. | ३५० | ३५० | ३५० |
| २ | बालुवा | | | | |
| | बालुवा (घोएको) crusher | घ.मी. | ३४०० | ३४०० | ३४०० |
| | बालुवा (स्थानीय) | घ.मी. | १७०० | १७०० | १७०० |
| | बालुवा (रामपुर क्षेत्र भित्र) | घ.मी. | १३०० | १३०० | १३०० |
| ३ | मिट्टी | | | | |
| | <२० एम.एम.साइजको(फोरुवा/कसरको) | घ.मी. | ३४०० | ३४०० | ३४०० |
| | २०-४० एम.एम.साइजका(फोरुवा/कसरको) | घ.मी. | ३३०० | ३३०० | ३३०० |
| | मिट्टी ४० एम.एम.साइज सम्मको (स्थानीय) खोलाको | घ.मी. | १७०० | १७०० | १७०० |
| | स्टोन डस्ट | घ.मी. | २३५० | २३५० | २३५० |
| | सब वेस ६३ एम.एम डाउन | घ.मी. | २००० | २००० | २००० |
| ४ | फलामे छड तथा तार फलामे छड (टी.एम.टी र टोर स्टील) | | | | |
| | ४-८ एम.एम.साइज | के.जी. | ९४ | ९५ | ९५ |
| | १०-२५ एम.एम.साइज | के.जी. | ९२ | ९४ | ९४ |
| | २५ एम.एम.साइजभन्दा माथि | के.जी. | ९२ | ९५ | ९५ |
| | वाइण्डीङ तार | के.जी. | १०७ | १०७ | १०७ |
| | W Beam क्रास वेरियर ३ मि.मि. | र.मी. | ४८०० | ४८०० | ५०४० |
| | H.T. Strand (Prestressing multistrand cables, each comprising 19 mono-strand of 12.7 mm dia. 7-ply low relaxation, Class-II, HTS tendons) | मे.टन | १३२००० | १४५२०० | १५९७२० |
| | Corrugated HDPE sheathing duct ID=90mm | र.मी. | ३०५ | ३०५ | ३२० |
| | Tube anchorage set complete with bearing plate, permanent wedge etc. | गोटा | ५४०० | ५४०० | ५९४० |
| | Live wedges | गोटा | | | १०५ |
| | Grouting Cap | सेट | | | ७३५० |
| | Strip seal expansion joints | मिटर | | | १७५०० |
| | slab seal expansion joints | मिटर | | | २२००० |
| | Fixed pot bearings 296 tons capacity | गोटा | | | १३०००० |
| | long guide pot bearings 296 tons capacity | गोटा | | | १४०००० |
| | Elastomeric Bearing | गोटा | | | ५०००० |
| ५ | काठ | | | | |
| | साल काठ चिरान समेतको | घ.मी. | १८७००० | १८७००० | १८७००० |
| | सिसौ काठ चिरान समेतको | घ.मी. | १०४५०० | १०४५०० | १०४५०० |
| | अन्य क काठ चिरान समेतको | घ.मी. | ४६२०० | ४६२०० | ४६२०० |
| ६ | ईटा चिम्नी भट्टाको | | | | |
| | प्रथम श्रेणी | हजार | १५७५० | १६००० | १६००० |
| | चाइनिज मेसिनमेड | हजार | १५७५० | १६००० | १६००० |
| | टुका ईटा | घ.मी | ५२०० | ५२०० | ५२०० |
| | सुर्खी | घ.मी. | ३२५० | ३२५० | ३२५० |
| | स्थानीय लोकल ईटा चिम्नीमा पकाएको (रामपुर क्षेत्र) | हजार | १३५०० | १३५०० | १३५०० |
| | स्थानीय लोकल ईटा (रामपुर क्षेत्र) | हजार | ९५०० | ९५०० | ९५०० |
| ७ | ढुंगा | | | | |
| | फोरुवा(ब्लक स्टोन साइज) | घ.मी. | २४५० | २४५० | २८१५ |
| | बण्ड स्टोन | घ.मी | २५०० | २५०० | २८७५ |
| | माटो (गारोको जोडाडमा प्रयोग हुने) | घ.मी | ३०० | ३०० | ३०० |
| ८ | ककर्ट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) सादा | | | | |

काठमाडौं
जिल्ला
अधिकारी

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|
| | २६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.) | वण्डल | ८६९८ | ८८७२ | ८८७२ |
| | २८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.) | वण्डल | ७८५८ | ८०१५ | ८०१५ |
| | २८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.) | वण्डल | ७२१८ | ७३६२ | ७३६२ |
| | २८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.) | वण्डल | ६७८२ | ६९१८ | ६९१८ |
| ९ | ककट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) रगीन | | | | |
| | २४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.) | वण्डल | १४६७३ | १४९६७ | १४९६७ |
| | २४ गेज मेडियम (०.५० एम.एम.) | वण्डल | १४२०५ | १४४८९ | १४४८९ |
| | २४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.) | वण्डल | १३०४५ | १३३०६ | १३३०६ |
| | २६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.) | वण्डल | ११८८५ | १२१२२ | १२१२२ |
| | २६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) | वण्डल | ११३२१ | ११५४७ | ११५४७ |
| | २६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.) | वण्डल | १०७९५ | ११०११ | ११०११ |
| | २८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.) | वण्डल | ९७९५ | ९९९१ | ९९९१ |
| | २८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.) | वण्डल | ९१३५ | ९३१७ | ९३१७ |
| | २८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.) | वण्डल | ८६५४ | ८८२७ | ८८२७ |
| १० | H-Span जस्ता पाता (३८ देखी ४३ एम एम ४५ इन्च चौडाइ भएको) | वण्डल | १८०५८ | १८०५८ | १८०५८ |
| ११ | Transparent Palstic Roofing Sheet 3mm thk. | वण्डल | १६२०० | १६२०० | १६२०० |
| १२ | EPS (Expanded Polystyrene) and Cement based Light Weight SandWich Panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non-Asbestos) as face Board on both sides (Size 2270x610mm). EPS, Sand and cement are inner core material wherase Foam, 6 inch nails and metalic hooking (U& L) and Joint Treatment with Fiber Mesh. | | | | |
| | 50mm thickness | व.मी | २१५२ | २१५२ | २१५२ |
| | 60mm thickness | व.मी | २९५९ | २९५९ | २९५९ |
| | 75mm thickness | व.मी | ३५४१ | ३५४१ | ३५४१ |
| | 90mm thickness | व.मी | ४१४३ | ४१४३ | ४१४३ |
| | 120mm thickness | व.मी | ५००३ | ५००३ | ५००३ |
| १३ | प्लेन सीट (नेपाल स्टेण्डर्ड) | | | | |
| | २४ गेजको(सादा) ३' X ८' साइजको) | गोटा | १३७५ | १३७५ | १३७५ |
| | २६ गेजको(सादा) ३' X ८' साइजको) | गोटा | १२६९ | १२६९ | १२६९ |
| | २८ गेजको(रंगीन) ३' X ८' साइजको) | गोटा | ८८८ | ८८८ | ८८८ |
| १४ | शिशु तथा ऐना | | | | |
| | ३ एम.एम. | व.मी | ६३० | ६३० | ६३० |
| | ४ एम.एम. | व.मी | ७३५ | ७३५ | ७३५ |
| | ५ एम.एम. | व.मी | ९४५ | ९४५ | ९४५ |
| १५ | प्लाईउड कमर्सियल/सनमाइका | | | | |
| | ३ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल | व.मी | २०५ | २०५ | २०५ |
| | ४ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल | व.मी | २६० | २६० | २६० |
| | ६ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल | व.मी | ३६८ | ३६८ | ३६८ |
| | १० एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल | व.मी | ७६० | ७६० | ७६० |
| | १२ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल | व.मी | ८१० | ८१० | ८१० |
| | १९ एम.एम. प्लाईउड साधारण | व.मी | | १४५३ | १४५३ |
| | १९ एम.एम. प्लाईउड वाटर प्रूफ | व.मी | | १६८९ | १६८९ |

[Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with text in Nepali.]

| सन्माइका | व.मी | २०० | २०० | २०० |
|--|---------|------|------|------|
| फोरमाइका | व.मी | ३४० | ३४० | ३४० |
| १६ Readymade Door | | | | |
| Plain 25 mm | व.मी | १८०० | १८०० | १८०० |
| Plain 32 mm | व.मी | २००० | २००० | २००० |
| Teak both side 25mm | व.मी | १९०० | १९०० | १९०० |
| Teak both side 32mm | व.मी | २३०० | २३०० | २३०० |
| Flush Design 25mm | व.मी | ३५०० | ३५०० | ३५०० |
| Flush Design 32mm | व.मी | ४००० | ४००० | ४००० |
| १७ जाली (बायरमेस) | | | | |
| लामखुटे जाली (अल्मुनियम) | व.मी | २५३ | २५३ | २५३ |
| लामखुटे जाली (स्टील) | व.मी | ३८५ | ३८५ | ३८५ |
| कबुरे जाली | के.जी. | २०९ | २०९ | २०९ |
| बालुवा चाल्ने जाली | व.मी | २११ | २११ | २११ |
| गिद्दी चाल्ने जाली | व.मी | २१५ | २१५ | २१५ |
| जाली (एक्सपेण्डेड मेटल) | व.मी | २४८ | २४८ | २४८ |
| १८ नट बोल्ट, हुक, वासर, किला | | | | |
| ८-१२ एम.एम.नट बोल्ट | के.जी. | २२० | २२० | २२० |
| ८ एम.एम.साइजको जे वा एल हुक | के.जी. | १७६ | १७६ | १७६ |
| विटमिन वासर | गोटा | १ | १ | १ |
| पैसे वासर | के.जी. | १४३ | १४३ | १४३ |
| कर्कटपाता ठोक्ने काटी | के.जी. | १५४ | १५४ | १५४ |
| विभिन्न साइजको फलामे कीला | के.जी. | १२१ | १२१ | १२१ |
| १९ डोर स्पीड, क्लोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल | | | | |
| डोर स्पीड साधारण | गोटा | १६५ | १६५ | १६५ |
| क्लोजर | गोटा | २४३ | २४३ | २४३ |
| क्लोजर (hydraulic) | गोटा | ८९६ | ८९६ | ८९६ |
| ३" कब्जा | गोटा | १९ | १९ | १९ |
| ४" कब्जा | गोटा | २८ | २८ | २८ |
| ५" कब्जा | गोटा | ४४ | ४४ | ४४ |
| ४" छेस्कीनी | गोटा | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६" छेस्कीनी | गोटा | १९ | १९ | १९ |
| १२" छेस्कीनी | गोटा | १९ | १९ | १९ |
| ४" छेस्कीनी (स्टिल) | गोटा | १४३ | १४३ | १४३ |
| ६" छेस्कीनी (स्टिल) | गोटा | १८२ | १८२ | १८२ |
| १२" छेस्कीनी (स्टिल) | गोटा | २४२ | २४२ | २४२ |
| ६" फलामे हेण्डल (साधारण) | गोटा | ३५ | ३५ | ३५ |
| ६" फलामे हेण्डल (स्पेशल) | गोटा | ८८ | ८८ | ८८ |
| ६" आल्मुनियम हेण्डल (साधारण) | गोटा | ४४ | ४४ | ४४ |
| ६" आल्मुनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल) | गोटा | ७७ | ७७ | ७७ |
| ६" पित्तल हेण्डल (साधारण) | गोटा | १६५ | १६५ | १६५ |
| ६" पित्तल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल) | गोटा | ४५७ | ४५७ | ४५७ |
| १२" लामो लकीड सेट (एलडुप) | गोटा | २३१ | २३१ | २३१ |
| १२" लामो लकीड सेट (मर्टिस) | गोटा | ७२६ | ७२६ | ७२६ |
| १" पेचकिला(स्ट्रु), १ प्याकेटमा १०० गोटा | प्याकेट | ११० | ११० | ११० |
| १.२५"- २" पेचकिला(स्ट्रु), १ प्याकेटमा ५० गोटा | प्याकेट | ११० | ११० | ११० |
| २० काठको लिस्टी | | | | |
| ०.५"- १" कुकाठ काठको | र.मी | २० | २० | २० |

जिल्ला अधिकारी

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Bhatnagar' and 'Rajendra'.

| क.सं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|--|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | १"-१.५" कुकाठ काठको | र.मी. | २४ | २४ | २४ |
| | खाक्सी | मी. | ७५ | ७५ | ७५ |
| | तारब्रस | गोटा | ५४ | ५४ | ५४ |
| २१ | पुटीड | | | | |
| | छानाको प्वाल टाल्ने | के.जी. | १३० | १३० | १३० |
| | छानाको प्वाल टाल्ने(टेप) | र.मी. | १०६ | १०६ | १०६ |
| | विटामिन फ्ल्यास टेप (२ इन्च चौडाइ भएको) | र.मी. | ९२ | ९२ | ९२ |
| | ग्लासफिब्रस गर्ने (सिलिकोन) (450gm) | द्यूव | २७८ | २७८ | २७८ |
| २२ | वाटर प्रुफिड एजेन्ट | | | | |
| | वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड | के.जी. | १२० | १३२ | १३२ |
| | सेफ कीट | लि. | २०० | २२० | २२० |
| | Concrete Admixture Plasticizer | लिट्र | ११० | १२१ | १२१ |
| २३ | फलामको (ग्रील,ट्रेस,सटर,एङ्गल,स्क्रवायर माइप)* | | | | |
| | एम.एस ग्रील (भयाल-ढोकामा लगाउने समेत) | के.जी. | १३८ | १५२ | १५२ |
| | कोल्याप्सेवल गेट (च्यानल) फिटिङ्ग सहित | के.जी. | १५२ | १६७ | १६७ |
| | फलामे गेट फिटिङ्ग सहित | के.जी. | १४९ | १६४ | १६४ |
| | फलामे ट्रेस फिटिङ्ग सहित | के.जी. | १५० | १६५ | १६५ |
| | रोलिड सटर फिटिङ्ग सहित | के.जी. | १५२ | १६७ | १६७ |
| | होल्ड फास्ट | के.जी. | ९७ | १०७ | १०७ |
| | फलामे एङ्गल | के.जी. | ९५ | १०५ | १०५ |
| | एम.एस.ब्लयाक पाइप (Circular or Square) (विभिन्न साइजको) | के.जी. | ९९ | १०९ | १०९ |
| | एम.एस.सीटा(ब्लयाक) | के.जी. | ८९ | ९७ | ९७ |
| | गोलो भरेङ्ग फिटीङ्ग सहित | के.जी. | | १५२ | १५२ |
| | ट्रेस छाएको (जस्ता पाता, एच स्पान जस्ता कीला सहित) | व.फु. | ३० | ३३ | ३३ |
| | Alluminium Sheet with Retroreflective sheeting including lamination & lettering | व.मी. | ८००० | ८००० | ८००० |
| २४ | गेवियन तार | | | | |
| | हेभी कोटेड | के.जी. | ११० | १२० | १२० |
| | मेडियम कोटेड | के.जी. | १०५ | ११६ | ११६ |
| | कमर्सियल | के.जी. | १०० | ११० | ११० |
| २५ | Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/3.0/3.9/2.4/heavy Zinc coated) with partition | | | | |
| | Box size- 1.5*1*1 | गोटा | २३८४ | २३८४ | २३८४ |
| | 2*1*1 | गोटा | ३३५१ | ३३५१ | ३३५१ |
| | 3*1*1 | गोटा | ४७५२ | ४७५२ | ४७५२ |
| | 2*1*.5 | गोटा | २३५८ | २३५८ | २३५८ |
| | 3*1*0.5 | गोटा | ३३६८ | ३३६८ | ३३६८ |
| | 3*1.5*1/2 | गोटा | ४९४२ | ४९४२ | ४९४२ |
| | 3*1.5*1 | गोटा | ६९६२ | ६९६२ | ६९६२ |
| २६ | Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/2.7/3.4/2.2/heavy Zinc coated) with partition | | | | |
| | Box size- 1.5*1*1 | गोटा | १३२० | १४५२ | १४५२ |
| | 2*1*1/1 | गोटा | २५८५ | २५८५ | २५८५ |
| | 3*1*1/2 | गोटा | ३६३० | ३६३० | ३६३० |
| | 2*1*.5 | गोटा | १८१५ | १८१५ | १८१५ |

आनन्द कार्की

 मुसुब जिल्ला अधिकारी

| | | | | |
|----|--|--------|------|------|
| | Mesh Size 1" X 1" 12 Gauge | व.मी | ६१८ | ६१८ |
| | Mesh Size 2" X 2" 10 Gauge | व.मी | ४६३ | ४६३ |
| | Mesh Size 3" X 3" 10 Gauge | व.मी | ३७४ | ३७४ |
| २८ | काँटे तार (वारवेड बायर) | | | |
| | १२-१४ गेजसम्म | के.जी. | ११० | ११० |
| | यु हुक | के.जी. | १६५ | १६५ |
| २९ | पेन्टीड सामग्री: | | | |
| | हवाइट वास गर्ने चुना | के.जी. | १९ | २१ |
| | आयल वाउण्ड डिस्टेम्पर | के.जी. | १७६ | १९३ |
| | स्नो सेम | के.जी. | ५५ | ६० |
| | चप्रा | के.जी. | १३५० | १४८५ |
| | एपेक्स (water proof paint) | लि. | | ५७२ |
| | प्राइमर (काठ) | लि. | ३३० | ३३० |
| | प्राइमर (भिती) | लि. | ३१० | ३४१ |
| | प्राइमर (बीहरी) | लि. | ४१५ | ४५६ |
| | ईनामेल पेन्ट | लि. | ५०० | ५५० |
| | इमल्सन इन्टेरियल | लि. | ४२२ | ४६४ |
| | इमल्सन एक्स्टेरियर (water proof paint) | लि. | ६०० | ६६० |
| | गुंद/फेविकोल | के.जी. | १४० | १५४ |
| | आल्मुनियम पेन्ट | लि. | ५२५ | ५७७ |
| | डि.वी. लिन्सिड आयल | लि. | १०५ | ११५ |
| | वार्नेस | लि. | १८० | १९८ |
| | स्प्रीट | लि. | १३१ | १४४ |
| | टरपेन्टाइन आयल | लि. | १४० | १५४ |
| | रेड अक्साइड | लि. | ३०० | ३३० |
| | पुटिन (wall Putty) | के.जी. | | ४३ |
| | Anti striping agent | के.जी. | ३८० | ४१८ |
| | Geotextile cloth (200 gm / sq. m)/Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent) | व.मी | ८६ | १०१ |
| | Cats Eye | गोटा | ५५० | ५५० |
| | Thermoplastic paint | के.जी. | २५० | २७५ |
| | Glass Beads | के.जी. | २४३ | २५३ |
| | सडक सम्बन्धि विविध | | | |
| | अलकत्रा ८०/१०० ग्रेड (दूवानि वाहेक) VG10 | के.जी. | | ९६ |
| | अलकत्रा ६०/७० ग्रेड (दूवानि वाहेक) VG20 | के.जी. | | ९८ |
| | अलकत्रा (दूवानि वाहेक) VG 30 | के.जी. | | ९८ |
| | इमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S65%) | के.जी. | | ९० |
| | इमल्सन slow Setting with 60% Bitumen (S/S60%) | के.जी. | | ९० |
| ३० | स्यानिटरी सामग्रीहरू: | | | |
| | २२" x १६" बास वेसिन | गोटा | १५०० | १६५० |
| | १८" x १२" बास वेसिन | गोटा | ११५० | १२६५ |
| | १.२५" ब्यास सि.पी.बास कप्लीन चैन र रबर प्लग सहित | गोटा | २५५ | २८१ |
| | १.२५" ब्यास सि.पी.एल टैप प्लग सहित | गोटा | ३२५ | ३५८ |
| | १/२" ब्यास सि.पी.पिलर कौक | गोटा | ७२५ | ७९८ |
| | ०.५" x १८" मि.मि.सी पाइप कनेक्टर | गोटा | १५० | १६५ |
| | बास वेसिन चाइनिज ब्ले | गोटा | १३११ | १४४२ |
| | ऐना बाथरूमको लागि (२०" x १६") | गोटा | ५५२ | ६०७ |

जिल्ला अधिकारी

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

| क्र.सं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्विकृत दर रेट |
|---------|---|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | ०.५" x १" टावेल रड | गोटा | ४८७ | ५३६ | ५३६ |
| | फाइबर सोप डिस लामो | गोटा | २२४ | २४६ | २४६ |
| | स्टील सोप डिस लामो | गोटा | २८७ | ३१६ | ३१६ |
| | ६" x ६" पोरसिलिन सोप ट्रे | गोटा | २७६ | ३०४ | ३०४ |
| | २" वेष्ट पाइप | गोटा | १३२ | १४५ | १४५ |
| | ३६" x १८" x ८" स्टील किचेन सिंक | गोटा | २७६० | ३०३६ | ३०३६ |
| | २७" x १८" स्टील किचेन सिंक | गोटा | २१२७ | २३४० | २३४० |
| | १६" x १८" स्टील किचेन सिंक | गोटा | १५६४ | १७२० | १७२० |
| | १८" डब्लु सी उडीसा प्यान (ट्रे टाइप) | गोटा | १११३ | १२२४ | १२२४ |
| | १८" डब्लु सी प्यान (लोकल) | गोटा | ८३४ | ९१७ | ९१७ |
| | Commode Sprayer | गोटा | | ९२५ | ९२५ |
| | कमोड प्यान सेट Cistern, Pan समेत | गोटा | ४७३० | ५२०३ | ५२०३ |
| | Consolation Model Porceline Sunction Commo set | गोटा | १४३७५ | १५८१३ | १५८१३ |
| | युरिनल सेट जेन्स ९" | गोटा | १३२१ | १४५३ | १४५३ |
| | युरिनल सेट लेडिज ९" | गोटा | १२४८ | १३७३ | १३७३ |
| | १३ लिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लसिड सिस्टर्न (प्लास्टीक) | गोटा | २०८७ | २२९६ | २२९६ |
| | १३ लिटर क्षमताको लोलेभल फ्लसिड सिस्टर्न(पोरसिलिन) | गोटा | ४७७० | ५२४७ | ५२४७ |
| | १३ लिटर क्षमताको हेभी टाइप फ्लसिड सिस्टर्न | गोटा | २६४३ | २९०७ | २९०७ |
| | ४" डायमिटर सावर रोज रिभोलविड टाइप | गोटा | ९७४ | १०७१ | १०७१ |
| | ३" डायमिटर फ्रिटिड | गोटा | १२० | १३२ | १३२ |
| | ६" x ३" टम्बलर एण्ड टयुब्रस होल्डर | गोटा | ३०४ | ३३४ | ३३४ |
| | ४" डायमिटर एच.डि.पी.काउल | गोटा | ९७ | १०७ | १०७ |
| | पानी टंकी एच.डि.पी.सिन्टेक्स वा सो सरह | लिट्र | ८ | ९ | ९ |
| | पानी टंकी एच.डि.पी. हेवी (५०० लि, ७५० लि, १००० लि) | लिट्र | ९ | १० | १० |
| | पानी टंकी एच.डि.पी. हेवी एक्स्ट्रा (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि) | लिट्र | १० | ११ | ११ |
| | पानी टंकी एच.डि.पी. डिलक्स दुइ लेएर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि) | लिट्र | १० | ११ | ११ |
| | पानी टंकी एच.डि.पी.एक्स्ट्रा हेवी तीन लेएर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि) | लिट्र | ११ | १२ | १२ |
| | पानी टंकी एच.डि.पी. डिलक्स तीन लेएर (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि) | लिट्र | ११ | १२ | १२ |
| | पानी टंकी एच.डि.पी. स्ट्रुङ (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि) | लिट्र | ११ | १२ | १२ |
| | स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित २००० लि. | गोटा | ३३०९७ | ३६४०७ | ३६४०७ |
| | स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित १००० लि. | गोटा | २०९२९ | २३०२२ | २३०२२ |
| | सोलार वाटर हितर २०० लि. टैक १६ टयुव भएको | गोटा | ३८६५५ | ३८६५५ | ३८६५५ |
| | सोलार वाटर हितर २५० लि. टैक २० टयुव भएको | गोटा | ४८३१९ | ४८३१९ | ४८३१९ |
| | सोलार वाटर हितर ३०० लि. टैक २४ टयुव भएको | गोटा | ५७६११ | ५७६११ | ५७६११ |
| | सोलार वाटर हितर ३५५ लि. टैक ३० टयुव भएको | गोटा | ७२४७८ | ७२४७८ | ७२४७८ |
| | 2000 V.A Pure Shine Wave UPS | सेट | ३०५३१ | ३०५३१ | ३०५३१ |
| | 900 V.A Pure Shine Wave UPS | सेट | ९७३५ | ९७३५ | ९७३५ |
| | Tubular Battery 150AH | गोटा | २३४५१ | २३४५१ | २३४५१ |
| | चर्पीको लागि कंक्रीट रिङ छड समेत | | | | |
| | ट्वाइलेटको रिङ (७५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई) | गोटा | | | ६९७ |
| | ट्वाइलेटको रिङ (९५ से.मी डायमिटर, ३० से.मी उचाई) | गोटा | | | ९२९ |
| | ट्वाइलेटको रिङ (११० से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई) | गोटा | | | ११६२ |
| ३१ | खानेपानी सम्बन्धी: | | | | |
| | पि.भी.सी पाइप ४ Kg/cm ² : | | | | |

अधिकारी

प्रमुख अधिकारी

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|--|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | २.५" ब्यास | र.मी | | | २५९ |
| | ४" ब्यास | र.मी. | | | ५०९ |
| | पि.भी.सी पाइप २.५ Kg/cm ² : | | | | |
| | ४" ब्यास | र.मी. | | | ३७० |
| ३२ | खानेपानी तथा स्वानिद्री विविध सामग्रीहरु: | | | | |
| | धारा: Galvanized With Steel | | | | |
| | १/२" ब्रासधारा ३५० ग्राम | | | | |
| | Angle Cock | गोटा | ५२५ | ५७८ | ६३५ |
| | Bib Cock | गोटा | ५२५ | ५७८ | ६३५ |
| | Long Body | गोटा | ६३० | ६९३ | ७६२ |
| | Piller Cock | गोटा | ६३० | ६९३ | ७६२ |
| | १/२" ब्रासधारा ४५० ग्राम | | | | |
| | Angle Cock | गोटा | ६३० | ६९३ | ७६२ |
| | Bib Cock | गोटा | ६३० | ६९३ | ७६२ |
| | Long Body | गोटा | ७३५ | ८०९ | ८८९ |
| | Piller Cock | गोटा | ७३५ | ८०९ | ८८९ |
| | १/२" ब्रासधारा ग्राम ५५० | | | | |
| | Angle Cock | गोटा | ६५६ | ७२२ | ७९४ |
| | Bib Cock | गोटा | ६५६ | ७२२ | ७९४ |
| | Long Body | गोटा | ७६९ | ८३७ | ९२९ |
| | Piller Cock | गोटा | ७६९ | ८३७ | ९२९ |
| ३३ | टायल तथा मार्बल | | | | |
| | वाल ग्लेज टायल | व.मी | ६७० | ७३७ | ७३७ |
| | ग्लेज फ्लोर टायल | व.मी | ७५० | ८२५ | ८२५ |
| | Verified फ्लोर टायल | व.मी | | १४२० | १४२० |
| | Parking /Roofing टायल | व.मी | | ९९५ | ९९५ |
| | मार्बल साधारण (१३ देखि १५ एम.एम. मोटाई) | व.मी | १५४५ | १७०० | १७०० |
| | अक्यालीक एसिड (एच सि.एल लीक्वड) | लिट्र | ८२ | ९१ | ९१ |
| | मैन पोलिस | के.जी. | ३०९ | ३४० | ३४० |
| | कार्बोरेण्डम ढुंगा विभिन्न नम्बरको | गोटा | १३६ | १५० | १५० |
| | मार्बल चिप्स | के.जी. | १४ | १६ | १६ |
| | ४" x २.५" पि.भि.सी.गल्ली ट्रेप | गोटा | ३९१ | ४३१ | ४३१ |
| | Granite | व.मी | २२३८ | २४६१ | २४६१ |
| ३४ | छापने ढुङ्गा (Flag Stone) | | | | |
| | १" सम्म बाकलो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा | ब.फि. | ९५ | १०५ | ११५ |
| | १.५" सम्म बाकलो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा | ब.फि. | ११० | १२१ | १३४ |
| | २" सम्म बाकलो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा | ब.फि. | १२९ | १४२ | १५६ |
| | २.५" सम्म बाकलो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा | ब.फि. | १३९ | १५३ | १६८ |
| | २.५"-३" सम्म बाकलो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा | ब.फि. | १७६ | १९४ | २१३ |
| ३५ | ह्युम पाइप | | | | |
| | एन.पी.३ क्लास हेभी ड्युटी | | | | |
| | १५ से.मी ब्यास | र.मी. | २२८५ | २२८५ | २३२१ |
| | २० से.मी ब्यास | र.मी. | २८२४ | २८२४ | २८६१ |
| | २५ से.मी ब्यास | र.मी. | ३४२७ | ३४२७ | ३४७६ |
| | ३० से.मी ब्यास | र.मी. | ३८९९ | ३८९९ | ३९५३ |
| | ३५ से.मी ब्यास | र.मी. | ४३६९ | ४३६९ | ४४३१ |
| | ४० से.मी ब्यास | र.मी. | ४९७४ | ४९७४ | ५०४५ |

अधिकारी

काठमाडौं

मुद्रा

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|--|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | ४५ से.मी व्यास | र.मी. | ५७९३ | ५७९३ | ५७९६ |
| | ५० से.मी व्यास | र.मी. | ६३८५ | ६३८५ | ६४७३ |
| | ६० से.मी व्यास | र.मी. | ७६६३ | ७६६३ | ७७७० |
| | ७० से.मी व्यास | र.मी. | ९६७८ | ९६७८ | ९८१२ |
| | ७५ से.मी व्यास | र.मी. | ११०२२ | ११०२२ | १११७७ |
| | ८० से.मी व्यास | र.मी. | १२३६७ | १२३६७ | १२५३७ |
| | ९० से.मी व्यास | र.मी. | १४०४७ | १४०४७ | १४३३८ |
| | १०० से.मी व्यास | र.मी. | १५५९३ | १५५९३ | १५८०८ |
| | १२० से.मी व्यास | र.मी. | १८२८१ | १८२८१ | १८५३३ |
| | १५० से.मी व्यास | र.मी. | २६८८४ | २६८८४ | २७२५३ |
| | एन. पी. २ क्लास लाइट ड्यूटी | | | | |
| | १५ से.मी व्यास | र.मी. | ८४१ | ८४१ | ८५६ |
| | २० से.मी व्यास | र.मी. | १००८ | १००८ | १०२४ |
| | २५ से.मी व्यास | र.मी. | ११४३ | ११४३ | ११६० |
| | ३० से.मी व्यास | र.मी. | १३३३ | १३३३ | १३६५ |
| | ४० से.मी व्यास | र.मी. | २२१८ | २२१८ | २२५२ |
| | ४५ से.मी व्यास | र.मी. | २६२१ | २६२१ | २६५७ |
| | ५० से.मी व्यास | र.मी. | २७५६ | २७५६ | २७९८ |
| | ६० से.मी व्यास | र.मी. | ४४३७ | ४४३७ | ४४९९ |
| | ७० से.मी व्यास | र.मी. | ४७०५ | ४७०५ | ४७७२ |
| | ७५ से.मी व्यास | र.मी. | ५२४२ | ५२४२ | ५३१८ |
| | ८० से.मी व्यास | र.मी. | ५७८१ | ५७८१ | ५८६४ |
| | ९० से.मी व्यास | र.मी. | ५७६८ | ५७६८ | ५८४९ |
| | १०० से.मी व्यास | र.मी. | ८२०० | ८२०० | ८३१६ |
| | १२० से.मी व्यास | र.मी. | ९२७६ | ९२७६ | ९४०३ |
| | १५० से.मी व्यास | र.मी. | १५३२४ | १५३२४ | १५५३५ |
| ३५.१ | Double Wall corrugated (SN8) HDPE pipes for Sewage and rain water Non-pressure pipes | | | | |
| | 100mm (4 inch) | र.मी. | | ६५० | ६५० |
| | 150mm (6 inch) | र.मी. | | १३५० | १३५० |
| | 200mm (8 inch) | र.मी. | | २००० | २००० |
| | 250mm (10 inch) | र.मी. | | २६०० | २६०० |
| | 300mm (12 inch) | र.मी. | | ३६५० | ३६५० |
| | 400mm (16 inch) | र.मी. | | ५१०० | ५१०० |
| | 500mm (20 inch) | र.मी. | | ७००० | ७००० |
| | 600mm (24 inch) | र.मी. | | ११००० | ११००० |
| | 800mm (32 inch) | र.मी. | | | १४९८५ |
| | 1000mm (40 inch) | र.मी. | | | २२५७२ |
| ३६ | Tools and Occupational Health and Safety Equipments | | | | |
| | Simple Hand Tools | | | | |
| | Pickaxe 2.5 Kg | No | ४०१ | ४०१ | ४०१ |
| | Shovel | No | ५८९ | ५८९ | ५८९ |
| | Watering Can plastic 5 ltr. | No | ५०३ | ५०३ | ५०३ |
| | Chisel 35mmx225mm (1.5 kg) | No | ४५५ | ४५५ | ४५५ |
| | Wheel Barrow | No | ९५२३ | ९५२३ | ९५२३ |
| | Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs | No | १६८५ | १६८५ | १६८५ |
| | Sledge Hammer (4kgs) | No | १०९१ | १०९१ | १०९१ |
| | Measuring Tape(5m) | No | १६१ | १६१ | १६१ |

The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'A.S. Talwar'. In the center, there is a signature that looks like 'Bhalla'. On the right, there is a signature that appears to be 'S. S. S. S.'. There are also some official stamps and marks, including one that says 'काफले' (Kafale) and another that says 'आवक' (Aavak). The overall appearance is that of a formal document with multiple approvals.

| | No | ५४६ | ५४६ | ५४६ |
|--|------|------|------|------|
| Faruwa (1.8 kg) | No | ९५२ | ९५२ | ९५२ |
| Trowel | No | १५० | १५० | १५० |
| Pulling Rope(Nilon) | No | १३९ | १३९ | १३९ |
| Personal Protective Safety Equipments (OSH) | | | | |
| Safety Helmate | No | ३१० | ३१० | ३१० |
| Self illumination Jacket With Print | No | ६४२ | ६४२ | ६४२ |
| GumBoots | pair | ७३८ | ७३८ | ७३८ |
| GumBoots (with steel toe) | pair | १३०० | १३०० | १३०० |
| Shoes | pair | ५८९ | ५८९ | ५८९ |
| Set of Flag (2) | pair | २१४ | २१४ | २१४ |
| Mask | No | ३४ | ३४ | ३४ |
| Hand hard Glove | pair | २१४ | २१४ | २१४ |
| Goggles (Sun Protective) | No | ३२१ | ३२१ | ३२१ |
| Raincoat (Simple) | No | ११५० | ११५० | ११५० |
| Traffic Cone | No | १०५९ | १०५९ | १०५९ |
| Cap | No | ३५३ | ३५३ | ३५३ |
| ३७ खानेपानी सम्बन्धी: Tools (ISI or NS standard) | | | | |
| Heating Plate 3" | no | ६०० | ६०० | ६०० |
| Heating Plate 4" | no | ६५० | ६५० | ६५० |
| Heating Plate 5" | no | ८०० | ८०० | ८०० |
| Heating Plate 6" | no | ९०० | ९०० | ९०० |
| Heating Plate 8" | no | १६५० | १६५० | १६५० |
| Heating Plate 10" | no | २२०० | २२०० | २२०० |
| Heating Plate 12" | no | २६०० | २६०० | २६०० |
| Pipe Wrench 10" | no | ३०० | ३०० | ३०० |
| Pipe Wrench 12" | no | ३५० | ३५० | ३५० |
| Pipe Wrench 14" | no | ४०० | ४०० | ४०० |
| Pipe Wrench 18" | no | ७०० | ७०० | ७०० |
| Pipe Wrench 24" | no | १२०० | १२०० | १२०० |
| Pipe Wrench 36" | no | २६०० | २६०० | २६०० |
| Pipe Wrench 48" | no | ३५०० | ३५०० | ३५०० |
| Chain Wrench 3 No. | no | २००० | २००० | २००० |
| Chain Wrench 4 No. | no | २५०० | २५०० | २५०० |
| Chain Wrench 6 No. | no | ३५०० | ३५०० | ३५०० |
| Rechet Threader 1/2"-1" | Set | ३४०० | ३४०० | ३४०० |
| Rechet Threader 1 1/4"-2" | Set | ७००० | ७००० | ७००० |
| Rechet Threader 2 1/2"-3" | Set | ८००० | ८००० | ८००० |
| Adjustable Wrench 10" | No | २५० | २५० | २५० |
| Adjustable Wrench 12" | No | ३०० | ३०० | ३०० |
| Adjustable Wrench 15" | No | ५०० | ५०० | ५०० |
| Pipe Vice 2 No. | No | १५०० | १५०० | १५०० |
| Pipe Vice 3 No. | No | २०० | २०० | २०० |
| Pipe Vice 4 No. | No | २५०० | २५०० | २५०० |
| Pipe Cutter 2 No. | No | १५०० | १५०० | १५०० |

जमानन्द कापसे

 पंचसख जिल्ला अधिकायन

| क.सं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|---|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ३९ | विजुली वायरिङ सम्बन्धी सामानहरू | | | | |
| | एस.एस.कम्पाइन्ड सकेट | गोटा | १९२ | २११ | २३२ |
| | ५ पिन सकेट | गोटा | ४३ | ४८ | ५२ |
| | १० एम्पियर फ्युज | गोटा | ४३ | ४८ | ५२ |
| | इन्डिकेटर | गोटा | ४३ | ४८ | ५२ |
| | स्वीच | गोटा | २८ | ३० | ३३ |
| | होल्डर | गोटा | ३४ | ३८ | ४२ |
| | घण्टी स्वीच | गोटा | ३८ | ४२ | ४६ |
| | लिष्ठी ३/४ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट | गोटा | ४३ | ४८ | ५२ |
| | लिष्ठी १/२ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट | गोटा | ३२ | ३६ | ३९ |
| | सिलिङ रोज | गोटा | ३२ | ३६ | ३९ |
| | ४" x ४" पि.भि.सी. बक्स र प्लेट | गोटा | २४ | २६ | २९ |
| | ६" x ८" पि.भि.सी. बक्स र प्लेट | गोटा | ५४ | ५९ | ६५ |
| | ८" x १०" पि.भि.सी. बक्स र प्लेट | गोटा | ६९ | ७६ | ८३ |
| | ४" x ४" पि.भि.सी. प्लेट | गोटा | ८ | ९ | १० |
| | ६" x ८" पि.भि.सी. प्लेट | गोटा | २२ | २४ | २६ |
| | ७" x ४" पि.भि.सी. प्लेट | गोटा | १५ | १६ | १८ |
| | ८" x १०" पि.भि.सी. प्लेट | गोटा | ३८ | ४२ | ४६ |
| | एस.एस.कम्पाइन्ड बक्स (सानो) | गोटा | २७ | २९ | ३२ |
| | १६ एम्पियर किटकट | गोटा | ३४ | ३८ | ४२ |
| | ३/२० पि.भी.सी तार | क्वायल | १५६८ | १७२५ | १८९७ |
| | ३/२२ पि.भी.सी तार | क्वायल | १०२७ | ११३० | १२४३ |
| | ७/२२ पि.भी.सी तार | क्वायल | २३७९ | २६१७ | २८७९ |
| | Multi Standard Flexible Copper Wire | | | | |
| | 0.50MM | क्वायल | ७१७ | ७८९ | ८६८ |
| | 0.75MM | क्वायल | १००५ | ११०६ | १२१६ |
| | 1.0MM | क्वायल | १३१४ | १४४५ | १५९० |
| | 1.5MM | क्वायल | १९६५ | २१६२ | २३७८ |
| | 2.5MM | क्वायल | ३२२२ | ३५४४ | ३८९९ |
| | 4.0MM | क्वायल | ४९२६ | ५४१९ | ५९६० |
| | 6.0MM | क्वायल | ७२७५ | ८००३ | ८८०३ |
| | 10.0MM | क्वायल | १२४७७ | १३७२५ | १५०९७ |
| | 16.0MM | क्वायल | २३५८० | २५९३८ | २८५३२ |
| | 2/20MM | क्वायल | १७५५ | १९३१ | २१२४ |
| | 2/22MM | क्वायल | १२९६ | १४२६ | १५६८ |
| | SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX | | | | |
| | Supply and fitting Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete | | | | |
| | Bell push switch CPL/Anchor or eqvt etc all complete. | Set | | | ४७६ |
| | 16/6 Amps combined S/ socket flush type | set | | २५१ | २७७ |
| | 1 gang 1,2 way switch philips or eqvt | set | | २०२ | २२२ |
| | 2 gang 1,2 way switch philips or eqvt | set | | २१३ | २३४ |
| | 3 gang 1,2 way switch philips or eqvt | set | | ४९१ | ५४० |
| | 4 gang 1,2 way switch philips or eqvt | set | | ५२३ | ५७५ |
| | 5 gang 1,2 way switch philips or eqvt | set | | ६८२ | ७५० |
| | 6 gang 1,2 way switch philips or eqvt | set | | ७०९ | ७८० |
| | 1 gang one bell push Philips or eqvt. | set | | २३४ | २५८ |
| | Junction box made of metal with cover size 6" x 4" etc all complete | set | | ११४ | १२६ |

CONCENTRIC CABLE

| | | | | |
|--|-----------|------|------|------|
| 10 SQ.MM | प्रति मि. | ६० | ६६ | ७३ |
| 25 SQ.MM | प्रति मि. | १३० | १४३ | १५७ |
| बल्ब | गोटा | २० | २२ | २४ |
| LED Bulb 5 watt Warrenty | गोटा | १८६ | २०४ | २२५ |
| LED Bulb 7 watt Warrenty | गोटा | २३२ | २५५ | २८१ |
| LED Bulb 9 watt Warrenty | गोटा | २७९ | ३०७ | ३३८ |
| LED Bulb 5 watt Local | गोटा | ६५ | ७२ | ७९ |
| LED Bulb 7 watt Local | गोटा | ९३ | १०३ | ११३ |
| LED Bulb 9 watt Local | गोटा | १४० | १५४ | १६९ |
| CFL Bulb 2U 5 w | गोटा | १६८ | १८५ | २०३ |
| CFL Bulb 2U 22 w | गोटा | १८६ | २०४ | २२५ |
| CFL Bulb Spirrel 25 w | गोटा | २७९ | ३०७ | ३३८ |
| सब मिटर(चाइनिज) | गोटा | ३४८ | ३८३ | ४२१ |
| टेप | गोटा | ११ | १२ | १३ |
| मेन स्वीच | गोटा | १६२ | १७८ | १९६ |
| वेड स्वीच | गोटा | ११ | १२ | १३ |
| टुपीन सकेट | गोटा | ३२ | ३६ | ३९ |
| घण्टी (साधारण) | गोटा | ११७ | १२९ | १४२ |
| घण्टी (मेडियम) | गोटा | २१६ | २३८ | २६२ |
| किलप ३७ - ६३ मी.मी. | गोटा | ९ | १० | ११ |
| किलप ५० - ६२ मी.मी. | गोटा | ११ | १२ | १३ |
| टयुव लाईट बत्ती २ फीट/४फीट | गोटा | ८२ | ९० | ९९ |
| चोक २०/४० वाट | गोटा | १४७ | १६२ | १७८ |
| स्टार्टर होल्डर | गोटा | १० | ११ | १२ |
| स्टार्टर | गोटा | १० | ११ | १२ |
| ४ फीट टयुव लाइट सेट (एन.एस.मार्क) | सेट | ३४४ | ३७९ | ४१६ |
| टयुव लाईट २०-४० वाट | गोटा | ८० | ८८ | ९७ |
| ६ मी.मी. पि.भी.सी. तार | र.मी. | २४ | २६ | २९ |
| फिटकट ३२ एम्पियर | गोटा | ८० | ८८ | ९७ |
| ६"-८" डायमिटर डोम लाइट | गोटा | २४६ | २७० | २९७ |
| एम.सी.वी. | गोटा | १८० | १९८ | २१८ |
| वेदर पूफ ब्रैकेट लेम्प | सेट | २९५ | ३२४ | ३५७ |
| 50 Watt LED Focous Light | गोटा | २२१२ | २४३४ | २६७७ |
| १/२" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट | गोटा | २५ | २७ | ३० |
| १" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट | गोटा | ४६ | ५१ | ५६ |
| १/२" क्लैम्प | गोटा | ३ | ३ | ४ |
| १" क्लैम्प | गोटा | ७ | ८ | ९ |
| १/२" एल्बो | गोटा | ३ | ३ | ४ |
| १" एल्बो | गोटा | ६ | ७ | ८ |
| १/२" टी | गोटा | ३ | ३ | ४ |
| १" टी | गोटा | ६ | ७ | ८ |
| १/२" जक्सन | गोटा | ६ | ७ | ८ |
| १" जक्सन | गोटा | १२ | १३ | १४ |
| १/२" वेण्ड | गोटा | ६ | ७ | ८ |
| १" वेण्ड | गोटा | १२ | १३ | १४ |
| १" लामो ग्रीप्स | गोटा | १ | १ | १ |

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a vertical stamp that reads 'अधिकारी' (Officer) and 'कॉप' (Copy). There are also some illegible handwritten notes and marks scattered across the bottom.

पानी तान्ने मेसीन (आई.एस.आई.)

| | | | | | |
|----|--|------------|------|-------|-------|
| | ०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय | प्रति गोटा | | ५६२७ | ५६२७ |
| | १.० हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय | प्रति गोटा | | ९८१७ | ९८१७ |
| | ०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज | प्रति गोटा | | २४४१ | २४४१ |
| | १.० हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज | प्रति गोटा | | ३६८८ | ३६८८ |
| | १.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सबमर्सिबल चाईनीज | प्रति गोटा | | ११८८० | ११८८० |
| | १.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सबमर्सिबल भारतीय | प्रति गोटा | | २९६३५ | २९६३५ |
| | | | | | |
| ४० | सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला | प्वाइन्ट | ५९ | ६५ | ७२ |
| ४१ | सामान बाहेक सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला | प्वाइन्ट | ४८ | ५२ | ५७ |
| ४२ | सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला | प्वाइन्ट | ५३२ | ५८६ | ६४४ |
| ४३ | सामान सहित सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला | प्वाइन्ट | ४५४ | ४९९ | ५४९ |
| ४४ | सिलिङ्ग प्यान(४८")/उषा,बजाज वा सो सरह | गोटा | २१०० | २३१० | २५४१ |
| ४५ | Wall Fan | गोटा | | ३३०० | ३६३० |
| ४६ | इन्जहाउस्ट प्यान मिडियम | गोटा | १९०० | २०९० | २२९९ |
| ४७ | मिरर लाइट | गोटा | ४०० | ४४० | ४८४ |
| ४८ | टेलिफोन सकेट | गोटा | ७० | ७७ | ८५ |
| ४९ | टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टे.लाइन) | गोटा | ४५ | ५० | ५४ |
| ५० | एम.सी.बी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (पि.भि. सि.) | | | | ० |
| | ४ वे | गोटा | ४५ | ५० | ५० |
| | ६ वे | गोटा | ३५० | ३८५ | ३८५ |
| | ८ वे | गोटा | ४५० | ४९५ | ४९५ |
| | १० वे | गोटा | ६५० | ७१५ | ७१५ |
| | १२ वे | गोटा | ८५० | ९३५ | ९३५ |
| | एम.सी.बी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (मेटल) १४वे | गोटा | १०५० | ११५५ | ११५५ |
| | 4 TPN Metal २० वे | गोटा | १९८० | २१७८ | २१७८ |
| ५१ | 3 phase मिटर बक्स (मेटल) | गोटा | १५८४ | १७४२ | १७४२ |
| ५२ | मिटर बक्स (प्लाष्टिक) | गोटा | २०९ | २३० | २३० |
| ५३ | स्टे आईटम | | | | |
| | स्टे सेट (५ फीट) | सेट | १३३१ | १४६४ | १४६४ |
| | 1.8 M dia. 16mm Stay Set (Rod , Plate, Eye ball, Turn Buckle) | सेट | १७६८ | १९४४ | १९४४ |
| | 2.44 M dia. 19mm Stay Set(Rod , Plate, Eye Ball, Turn Buckle) | सेट | ३४८० | ३८२८ | ३८२८ |
| | Stay wire 7/12 SWG | के.जी. | १५१ | १६६ | १६६ |
| | Stay wire 7/8 SWG | के.जी. | १७० | १८७ | १८७ |
| | Stay insulator LT | गोटा | ९७ | १०६ | १०६ |
| | Stay insulator HT | गोटा | १९४ | २१३ | २१३ |
| | स्टेप फ्ल्याट (LT) | गोटा | ६४ | ७० | ७० |
| ५५ | Earthing | | | | |
| | Earthing Rod 6 Ft. (Copper Coated) | गोटा | १३९७ | १५३७ | १६९० |
| | Earthing Wire (Copper) | के.जी. | १३९७ | १५३७ | १६९० |
| | Earthing Plate 600x600x6 mm (Copper Coated) | गोटा | २४०८ | २६४९ | २९१४ |
| ५६ | High Tension Cable | | | | |
| | 33 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm | मिटर | ८३४ | ८३४ | ८३४ |
| | 33 kV ABC Cable, 100 sq. mm each | मिटर | २६६८ | २६६८ | २६६८ |

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Fahim', 'M. S. M.', and 'Bhattacharya'.

| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|---------|--|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 11 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm | मिटर | ७२८ | ७२८ | ७२८ |
| | 11 kV ABC Cable, 100 sq. mm each | मिटर | २५८५ | २५८५ | २५८५ |
| | 11 KV XLPE Covered Conductor, 1 Core, 50 sq mm | मिटर | २९५ | २९५ | २९५ |
| | 11 kV DO Fuse Set three nos. | सेट | ६२८९ | ६९९८ | ६९९८ |
| | 9 kV Lightning Arrestor Set three nos. | सेट | ७६२३ | ८३८५ | ८३८५ |
| | 33 kV DO Fuse Set three nos. | सेट | ९८८६६ | २०७५३ | २०७५३ |
| | 27 kV Lightning Arrestor Set three nos. | सेट | ९३४६ | ९०२८० | ९०२८० |
| ५७ | Cut-Out Fuse | | | | |
| | 200 A Cut Out Fuse 3 Nos. | सेट | ९९३६ | २९३० | २९३० |
| | 300 A Cut Out Fuse 3 Nos. | सेट | २९७८ | २३९६ | २३९६ |
| | 400 A Cut Out Fuse 3 Nos. | सेट | २४२० | २६६२ | २६६२ |
| | 500 A Cut Out Fuse 3 Nos. | सेट | २६६२ | २९२८ | २९२८ |
| ५८ | ABC Cable | | | | |
| | 25 mm ² ABC Cable | मिटर | २०९ | २३० | २३० |
| | 50 mm ² ABC Cable | मिटर | ३५० | ३८५ | ३८५ |
| | 70 mm ² ABC Cable | मिटर | ५५९ | ६९५ | ६९५ |
| | 95 mm ² ABC Cable | मिटर | ६६६ | ७३२ | ७३२ |
| | 120 mm ² ABC Cable | मिटर | ९२४ | ९०९६ | ९०९६ |
| ६० | Cable Lock | | | | |
| | 35 mm ² Cable Lock | गोटा | ९०५ | ९९५ | ९९५ |
| | 50 mm ² Cable Lock | गोटा | ९४३ | ९५७ | ९५७ |
| | 70 mm ² Cable Lock | गोटा | ९६५ | ९८२ | ९८२ |
| | 90 mm ² Cable Lock | गोटा | २०९ | २३० | २३० |
| | 120 mm ² Cable Lock | गोटा | २३९ | २५४ | २५४ |
| ६१ | D Iron with Shackle Insulator and Nut Bolt | सेट | ९६५ | ९८२ | ९८२ |
| ६२ | 11 kV Disk Insulator | गोटा | ९०४० | ९९४३ | ९९४३ |
| ६३ | 11 kV Tension Clamp | सेट | ७२९ | ७९३ | ७९३ |
| ६४ | 33 kV Tension Clamp | सेट | ८०३ | ८८३ | ८८३ |
| ६५ | 11 kV Pin Insulator with Spindle | सेट | ५५० | ६०५ | ६०५ |
| ६६ | 33 kV Pin Insulator with Spindle | सेट | ९५६८ | ९७२४ | ९७२४ |
| ६७ | 6 mm ² Concentric Cable | मिटर | ३० | ३३ | ३३ |
| ६८ | 16 mm ² Concentric Cable | मिटर | ६९ | ६७ | ६७ |
| ६९ | Full Galvanised Iron | | | | |
| | Iron channel | के.जी. | ९७६ | ९९४ | ९९४ |
| | Full Galvanised Iron Channel | के.जी. | ९९३ | २९२ | २९२ |
| | Full Galvanised Pole Camp | के.जी. | ९९३ | २९२ | २९२ |
| | Full Galvanised Steel Tubular Pole | के.जी. | ९६३ | ९७९ | ९७९ |
| | Full Galvanised Steel Telescopic Pole | के.जी. | २९० | २३९ | २३९ |
| | Full Galvanised Nut Bolt | के.जी. | २२३ | २४६ | २४६ |
| ७० | 4-Core Cable | | | | |
| | 25 sq. mm 4-Core Cable (Aluminium Unarmoured) | र.मी. | ४०५ | ४४५ | ४४५ |
| | 50 sq. mm 4-Core Cable (Aluminium Unarmoured) | र.मी. | ५६९ | ६९७ | ६९७ |
| | 70 sq. mm 4-Core Cable (Aluminium Unarmoured) | र.मी. | ६३३ | ६९६ | ६९६ |
| | पोल सम्बन्धी | | | | |
| ७१ | PSC POLE पी.एस.सी.पोल | | | | |
| | ८ मीटर लामो psc pole | गोटा | ७७३७ | ८५९९ | ८५९९ |
| | ९ मीटर लामो psc pole | गोटा | ८९३९ | ८९४४ | ८९४४ |
| | ११ मीटर लामो psc pole | गोटा | ९६९३६ | ९७७४९ | ९७७४९ |

काफे
अधिकारी

| क.सं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण | प्रति इकाई | भा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|--|------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ७२ | 10 Core Control Cable | मिटर | १३३२ | १४६५ | १४६५ |
| ७३ | Transformer | | | | |
| | 25 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Copper Wire) | गोटा | ३००००० | ३००००० | ३००००० |
| | 50 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ४२५००० | ४२५००० | ४२५००० |
| | 100 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ६५०००० | ६५०००० | ६५०००० |
| | 150 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ९४०००० | ९४०००० | ९४०००० |
| | 200 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ११७०००० | ११७०००० | ११७०००० |
| | 250 kVA, 11/0.4 kV Transformer | गोटा | १२७५००० | १२७५००० | १२७५००० |
| | 25 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ४००००० | ४००००० | ४००००० |
| | 50 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ६००००० | ६००००० | ६००००० |
| | 100 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ७८५००० | ७८५००० | ७८५००० |
| | 150 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | १०४५००० | १०४५००० | १०४५००० |
| | 200 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | १२९०००० | १२९०००० | १२९०००० |
| | 250 kVA, 33/0.4 kV Transformer | गोटा | १३९०००० | १३९०००० | १३९०००० |
| ७४ | Line seperator 2 wire | गोटा | २२० | २२० | २२० |
| ७५ | Line seperator 3 wire | गोटा | ३३० | ३३० | ३३० |
| ७६ | Line seperator 4 wire | गोटा | ४४० | ४४० | ४४० |
| ७७ | PG Clamp for Weasel conductor | गोटा | ४४० | ४४० | ४४० |
| ७८ | PG Clamp for Rabbit conductor | गोटा | ६८८ | ६८८ | ६८८ |
| ७९ | PG Clamp for Dog conductor | गोटा | ९२४ | ९२४ | ९२४ |
| ८० | Suspension Clamp | गोटा | १०४५ | १०४५ | १०४५ |
| ८१ | Anchor Clamp 95 mm 4-core | गोटा | ९९० | ९९० | ९९० |
| ८२ | Anchor Clamp 70 mm 4-core | गोटा | ६९६ | ६९६ | ६९६ |
| ८३ | Anchor Clamp 50 mm 4-core | गोटा | ५७४ | ५७४ | ५७४ |
| ८४ | Anchor Clamp 25 mm 4-core | गोटा | ३४९ | ३४९ | ३४९ |
| ८५ | Anchor Clamp 120 mm 4-core | गोटा | ९९२ | ९९२ | ९९२ |
| ८६ | Connector 6-25 mm | गोटा | २०९ | २०९ | २०९ |
| ८७ | Tester | गोटा | १६५ | १६५ | १६५ |
| ८८ | 6 A MCB | गोटा | ३६३ | ३६३ | ३६३ |
| ८९ | Nose Pliers | गोटा | ९०८ | ९०८ | ९०८ |
| ९० | Combination Pliers | गोटा | १२१० | १२१० | १२१० |
| ९१ | Screw Driver Set | सेट | २०४१ | २०४१ | २०४१ |
| ९२ | TOD Meter Box Two Door | गोटा | ११००० | ११००० | ११००० |
| ९३ | TOD Meter Box Single Door | गोटा | १०००० | १०००० | १०००० |
| ९४ | Safety Belt | गोटा | ८५२८ | ८५२८ | ८५२८ |
| ९५ | Safety Helmet | गोटा | १००१ | १००१ | १००१ |
| ९६ | Conductor Strenging Vice Two Ton | सेट | ११६६२ | ११६६२ | ११६६२ |
| ९७ | 11 kV Disconnecting Switch three nos. | सेट | २४२०० | २४२०० | २४२०० |
| ९८ | 33 kV Disconnecting Switch three nos. | सेट | ६५५२९ | ६५५२९ | ६५५२९ |
| ९९ | Cutting 2 m on both sides of the Lines for 1 km (4000 sq m), HT Bush Cutting | कि. मी. | १००१९ | १००१९ | १००१९ |
| १०० | Cutting 1 m on both sides of the Lines for 1 km (2000 sq m), LT Bush Cutting | कि. मी. | ३३४० | ३३४० | ३३४० |
| १०१ | High Tension Cable Assessories | | | | |
| | Heat shrinkable end Cap | गोटा | २३३ | २३४ | २३४ |
| | Alignment Tie Pit end Cap | गोटा | ४०४ | ४४४ | ४४४ |
| | Junction Sleeves MJPT 54-93 for XLPE | गोटा | १,७२७ | १,९०० | १९०० |
| | TNDC Insulated Connector | गोटा | १,२९५ | १,४२४ | १४२४ |
| | TTDC Insulated Connector | गोटा | १,१३६ | १,२४९ | १२४९ |

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|--|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ७२ | 10 Core Control Cable | मिटर | १३३२ | १४६५ | १४६५ |
| ७३ | Transformer | | | | |
| | 25 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Copper Wire) | गोटा | ३००००० | ३००००० | ३००००० |
| | 50 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ४२५००० | ४२५००० | ४२५००० |
| | 100 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ६५०००० | ६५०००० | ६५०००० |
| | 150 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ९४०००० | ९४०००० | ९४०००० |
| | 200 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ११७०००० | ११७०००० | ११७०००० |
| | 250 kVA, 11/0.4 kV Transformer | गोटा | १२७५००० | १२७५००० | १२७५००० |
| | 25 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ४००००० | ४००००० | ४००००० |
| | 50 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ६००००० | ६००००० | ६००००० |
| | 100 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | ७८५००० | ७८५००० | ७८५००० |
| | 150 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | १०४५००० | १०४५००० | १०४५००० |
| | 200 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire) | गोटा | १२९०००० | १२९०००० | १२९०००० |
| | 250 kVA, 33/0.4 kV Transformer | गोटा | १३९०००० | १३९०००० | १३९०००० |
| ७४ | Line seperator 2 wire | गोटा | २२० | २२० | २२० |
| ७५ | Line seperator 3 wire | गोटा | ३३० | ३३० | ३३० |
| ७६ | Line seperator 4 wire | गोटा | ४४० | ४४० | ४४० |
| ७७ | PG Clamp for Weasel conductor | गोटा | ४४० | ४४० | ४४० |
| ७८ | PG Clamp for Rabbit conductor | गोटा | ६८८ | ६८८ | ६८८ |
| ७९ | PG Clamp for Dog conductor | गोटा | ९२४ | ९२४ | ९२४ |
| ८० | Suspension Clamp | गोटा | १०४५ | १०४५ | १०४५ |
| ८१ | Anchor Clamp 95 mm 4-core | गोटा | ९९० | ९९० | ९९० |
| ८२ | Anchor Clamp 70 mm 4-core | गोटा | ६९६ | ६९६ | ६९६ |
| ८३ | Anchor Clamp 50 mm 4-core | गोटा | ५७४ | ५७४ | ५७४ |
| ८४ | Anchor Clamp 25 mm 4-core | गोटा | ३४९ | ३४९ | ३४९ |
| ८५ | Anchor Clamp 120 mm 4-core | गोटा | ९९२ | ९९२ | ९९२ |
| ८६ | Connector 6-25 mm | गोटा | २०९ | २०९ | २०९ |
| ८७ | Tester | गोटा | १६५ | १६५ | १६५ |
| ८८ | 6 A MCB | गोटा | ३६३ | ३६३ | ३६३ |
| ८९ | Nose Pliers | गोटा | ९०८ | ९०८ | ९०८ |
| ९० | Combination Pliers | गोटा | १२१० | १२१० | १२१० |
| ९१ | Screw Driver Set | सेट | २०४१ | २०४१ | २०४१ |
| ९२ | TOD Meter Box Two Door | गोटा | ११००० | ११००० | ११००० |
| ९३ | TOD Meter Box Single Door | गोटा | १०००० | १०००० | १०००० |
| ९४ | Safety Belt | गोटा | ८५२८ | ८५२८ | ८५२८ |
| ९५ | Safety Helmet | गोटा | १००१ | १००१ | १००१ |
| ९६ | Conductor Strenging Vice Two Ton | सेट | ११६६२ | ११६६२ | ११६६२ |
| ९७ | 11 kV Disconnecting Switch three nos. | सेट | २४२०० | २४२०० | २४२०० |
| ९८ | 33 kV Disconnecting Switch three nos. | सेट | ६५५२९ | ६५५२९ | ६५५२९ |
| ९९ | Cutting 2 m on both sides of the Lines for 1 km (400 sq m), HT Bush Cutting | कि.मी. | १००१९ | १००१९ | १००१९ |
| १०० | Cutting 1 m on both sides of the Lines for 1 km (2000 sq m), LT Bush Cutting | कि.मी. | ३३४० | ३३४० | ३३४० |
| १०१ | High Tension Cable Assessories | | | | |
| | Heat shrinkable end Cap | गोटा | २१३ | २३४ | २३४ |
| | Alignment Tie Pit end Cap | गोटा | ४०४ | ४४४ | ४४४ |
| | Junction Sleeves MJPT 54-93 for XLPE | गोटा | १,७२७ | १,९०० | १,९०० |
| | TNDC Insulated Connector | गोटा | १,२९५ | १,४२४ | १,४२४ |
| | TTDC Insulated Connector | गोटा | १,१३६ | १,२४९ | १,२४९ |

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | भा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | NTDC Insulated Connector | गोटा | १,०९४ | १,११५ | १११५ |
| | Dead End Clamp for 100 sq mm, 11 kV XLPE | गोटा | १,१११ | १,२२२ | १२२२ |
| | Dead End Clamp for 50 sq mm, 11 kV XLPE | गोटा | १,०६२ | १,१६८ | ११६८ |
| १०२ | कृषि संग सम्बन्धीत | | | | |
| | न्युटन बि. टुनीको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट) | गोटा | ४५०० | ४५०० | ४५०० |
| | न्युटन बि. टुनीको २ तले मौरी घर (१६ फेमको सेट) | गोटा | ३६०० | ३६०० | ३६०० |
| | न्युटन बि. उत्तिस वा अन्यको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट) | गोटा | ३५०० | ३५०० | ३५०० |
| | टुनीको फेममा आप को न्युटन बी दूई तले घर (२० फेमको सेटको) | गोटा | ३५५० | ३५५० | ३५५० |
| | ५ फ्रेम मौरी गोला रानी सहित | गोटा | ३५०० | ३५०० | ३५०० |
| | आधार चाका १ केजीको | गोटा | १२०० | १२०० | १२०० |
| | विभेल (टोपी) ठुलो साइज | गोटा | ६०० | ६०० | ६०० |
| | विभेल (टोपी) सानो साइज | गोटा | ५५० | ५५० | ५५० |
| | पंजा कपडाको | एक जोडी | ५०० | ५०० | ५०० |
| | पंजा प्लास्टिकको बाक्लो | एक जोडी | ३५० | ३५० | ३५० |
| | पंजा प्लास्टिकको पातलो | गोटा | २०० | २०० | २०० |
| | मौरी स्टेण्ड ५ केजीको | गोटा | ५५० | ५५० | ५५० |
| | मौरी स्टेण्ड ३ केजीको | गोटा | ३८५ | ३८५ | ३८५ |
| | हाइप टुल | गोटा | १६५ | १६५ | १६५ |
| | मौरी उठाउने/ छोप्ने भोला (स्वार्म बेग) | गोटा | ६०० | ६०० | ६०० |
| | महदानी (सेराना) ठुलो (स्टिलको) | गोटा | ११००० | ११००० | ११००० |
| | महदानी (सेराना) सानो (टिनको) | गोटा | ७५०० | ७५०० | ७५०० |
| | महदानी (जस्तापाताको) | गोटा | ९००० | ९००० | ९००० |
| | सेराना आधार चाका प्रेस | गोटा | ८००० | ८००० | ८००० |
| | सेराना आधार चाका रोलर मेशिन | गोटा | ९९००० | ९९००० | ९९००० |
| | धुवादानी (स्टील) | गोटा | २००० | २००० | २००० |
| | धुवादानी (टीन) | गोटा | १००० | १००० | १००० |
| | मौरीको स्टिकर (लेखाई) | गोटा | ३० | ३० | ३० |
| | मौरी खाली घर हुवानी (कच्ची सडक) | प्रति कि.मी. | ७ | ७ | ७ |
| | मौरी खाली घर हुवानी (पक्की सडक) | प्रति कि.मी. | ६ | ६ | ६ |
| | मौरी गोला सहित घर पक्किड. | गोटा | १०० | १०० | १०० |
| | आधार चाका बनाउने सिमेन्ट साचो | गोटा | ६६०० | ६६०० | ६६०० |
| | ब्वीन गेट | गोटा | १०० | १०० | १०० |
| | ब्वीन केज | गोटा | १०० | १०० | १०० |
| | ब्वीन एक्सुलेडर | गोटा | १००० | १००० | १००० |
| | हाइम टुल | गोटा | ५०० | ५०० | ५०० |
| १०३ | प्रशु सेवा | | | | |
| | मठ (सि.ओ श्री र फोर) | गाना | २ | २ | २ |
| | जै विउ | के.जी | ९० | ९० | ९० |
| | वार्षिक विउ | के.जी | ३३० | ३३० | ३३० |
| | भेंच | के.जी | १५० | १५० | १५० |
| | वाजरा /सुडान | के.जी | १५० | १५० | १५० |
| | टियोसेन्टी | के.जी | १३० | १३० | १३० |
| | पाप्या स्टाईलो | के.जी | १३२० | १३२० | १३२० |
| | मोलासेस | के.जी | ३०० | ३०० | ३०० |
| | डालेघांसका विरुवाहरु | गोटा | १० | १० | १० |
| | भटे | के.जी | ३०० | ३०० | ३०० |

जौनजु कापाल

 जिल्ला अधिकारी

| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | भा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|---------|---|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | ग्लाईसीन | के.जी | २०० | २०० | २०० |
| | वटरफ्लाई पि | के.जी | २०० | २०० | २०० |
| | ईपिल ईपिल | के.जी | २०० | २०० | २०० |
| | डिस्मोडियम | के.जी | २०० | २०० | २०० |
| | मोलाटो ,पास्पालम | स्लिप | १ | १ | १ |
| | सम्बासेटारिया | स्लिप | १ | १ | १ |
| | किम्बु पोलीपट | गोटा | १० | १० | १० |
| | किम्बु कटीङ्ग | गोटा | ७ | ७ | ७ |
| | राई छानियोको बिरुवा | गोटा | २० | २० | २० |
| | सि औ ५ | गोटा | ५ | ५ | ५ |
| १०४ | बन | | | | |
| | रुख कटान गर्ने | | | | |
| | समथर जमिनमा | घ.फि. | १४.५ | १५.९५ | १५.९५ |
| | सामान्य भिरालो जमिनमा | घ.फि. | २२ | २४.२ | २४.२० |
| | भिरालोमा | घ.फि. | २६.५ | २९.१५ | २९.१५ |
| | सेक्सनिङ्ग गर्ने | घ.फि. | ९.५ | १०.४५ | १०.४५ |
| | बोक्रा हटाउने | घ.फि. | ६ | ६.६ | ६.६० |
| | रिङ्ग काट्ने | घ.फि. | | १२.५ | १२.५० |
| | नापी तथा नम्बरिङ्ग गर्ने | घ.फि. | ३.५ | ३.८५ | ३.८५ |
| | जङ्गल पार्किङ्ग गर्ने | घ.फि. | | ५० | ५०.०० |
| | गोलिया काठ लोडिङ्ग गर्ने | घ.फि. | २१.५ | २३.६५ | २३.६५ |
| | गोलिया काठ अनलोडिङ्ग गर्ने | घ.फि. | १४.५ | १५.९५ | १५.९५ |
| | पाईलिङ्ग गर्ने | घ.फि. | १२ | १३.२ | १३.२० |
| | दुवानी ५ कि.मी. सम्म | घ.फि. | ३६ | ३९.६ | ३९.६० |
| | दुवानी ५ किमी भन्दा बढी | घ.फि. | ४ | ४.४ | ४.४० |
| | दाउरा कटान मुख्य गर्ने | चट्टा | ३०२५ | ३३२७.५ | ३३२७.५ |
| | यार्डिङ्ग गर्ने (20x5x5 फिट साईज) | चट्टा | १८१५ | १९९६.५ | १९९६.५ |
| | लोडिङ्ग गर्ने | चट्टा | १८१५ | १९९६.५ | १९९६.५ |
| | अनलोडिङ्ग गर्ने | चट्टा | १०८९ | ११९७.९ | ११९७.९ |
| | दुवानी ३ कि.मि. सम्म | चट्टा | २६६२ | ६००० | ६०००.० |
| | दुवानी ३ कि.मि. भन्दा बढी ५ कि.मि सम्म | चट्टा | ० | ९००० | ९०००.० |
| | घाटगद्दी गर्ने | चट्टा | ० | ० | |
| | चट्टा निर्माण | चट्टा | १२१० | १३३१ | १३३१ |
| | जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ बन पैदावारको संकलन खर्च | | | | |
| | तेजपात संकलन | के.जी | २५ | २७.५ | २७.५ |
| | दालघनी बोक्रा संकलन | के.जी | ३५ | ३८.५ | ३८.५ |
| | गिठी तथा काउलो बोक्रा संकलन | के.जी. | ३० | ३३ | ३३ |
| | चुत्रो बोक्रा संकलन | के.जी. | ३० | ३३ | ३३ |
| १०५ | बिरुवा | | | | |
| | बोधित्त अगण्ड समेतका बहुमूल्य प्रजातीका बहुवर्षे बिरुवा | गोटा | ५०० | ५०० | ५०० |
| | रुद्राक्ष तथा श्रीखण्ड बिरुवा | गोटा | २५० | २५० | २५० |
| | कुरीलो बिरुवा | गोटा | २५ | २५ | २५ |

[Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with text in Nepali.]

| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|---------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | गुर्जो बिरुवा | गोटा | १५ | १५ | १५ |
| | किम्बु बिरुवा पोलिथिन | गोटा | १५ | १५ | १५ |
| | टिमुर बिरुवा थैला | गोटा | ५० | ५५ | ५५ |
| | तेजपात बिरुवा थैला बहुवर्षे | गोटा | २५ | ३० | ३० |
| | किची बिरुवा, ग्राफटेड, बहुवर्षीय | गोटा | | ३५० | ३५० |
| | एभोकाडो बिरुवा कलमी, बहुवर्षीय | गोटा | | ५०० | ५०० |
| | अलैची बिरुवा, बहुवर्षीय | गोटा | | २० | २० |
| | लिबांस बिरुवा राईजोम | गोटा | | १५० | १५० |
| | ठूलो निगालो बिरुवा राईजोम | गोटा | | १०० | १०० |
| | बिरुवा दुवानी | गोटा | | ५ | ५ |
| | सुरक्षित साथ जिल्लाभिन्न पोलिब्यागको बिरुवा दुवानी | गोटा | | ५ | ५ |
| | सुरक्षित साथ जिल्ला बाहिरबाट पोलिब्याग बिरुवा/बांस बिरुवा दुवानी | गोटा/प्रति कि.मी | | ०.०५ | ०.०५ |
| | सुरक्षित साथ जिल्ला बाहिरबाट बिरुवा दुवानी (भयाउ सहित जुटको बोरामा प्याकेजिङ भएको कलमी) | गोटा/प्रति कि.मी | | ०.०९ | ०.०९ |
| | बिरुवा प्याकेजिङ (भयाउ सहित जुटको बोरामा प्याकेजिङ) | गोटा | | मुल्यको १० प्रतिशत | मुल्यको १० प्रतिशत |
| | थैलाको बिरुवा गाडीमा लोडिङ | गोटा | | १ | १ |
| | थैलाको बिरुवा अनलोडिङ | गोटा | | १ | १ |
| | गोठेमल | के.जी | ५ | ५ | ५ |
| | अग्निसो (जरा समेत) | गोटा | ७ | ७ | ७ |
| | नेपियर सेट | गोटा | ३ | ३ | ३ |
| | बांस राइजोम सहित | गोटा | ३०० | ३०० | ३०० |
| | बासको कलमी बिरुवा एक वर्ष भन्दा माथि | गोटा | २०० | २५० | २५० |
| | पोलिथिन टयुब (२०० गेज) | के.जी | ३५० | ३५० | ३५० |
| | बैस | गोटा | ५० | ५० | ५० |
| | एभाकाडो | गोटा | २०० | २०० | २०० |
| १०६ | Fruit Seedling | | | | |
| | अमरपाली २ वर्षे कलमी | गोटा | २०० | २०० | २०० |
| | अन्य औप | गोटा | १५० | १५० | १५० |
| | कागती २ वर्षे कलमी | गोटा | ११५ | ११५ | ११५ |
| | लिथि २ वर्षे कलमी | गोटा | १०५ | १०५ | १०५ |
| | अम्बा २ वर्षे | गोटा | १०० | १०० | १०० |
| | कटहर २ वर्षे | गोटा | १०० | १०० | १०० |
| १०७ | बासको विजु बिरुवा | | | | |
| | एक वर्षे | गोटा | २९ | २९ | २९ |
| | दुई वर्षे | गोटा | ४९ | ४९ | ४९ |
| | निगालो (जरा सहित) | गोटा | १० | १० | १० |
| | बांस | गोटा | १७५ | १७५ | १७५ |
| | तेजपात बिरुवा (पोलिथिन) | गोटा | २५ | २५ | २५ |
| | टिमुर बिरुवा (थैली) | गोटा | ० | ० | ० |
| | चिउरी लगायत जडिबुटी बिरुवा | गोटा | २५ | २५ | २५ |
| | बांसको कटिङ बिरुवा | गोटा | १२५ | १२५ | १२५ |
| | लौठ सल्ला बिरुवा | गोटा | ३५ | ३५ | ३५ |

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | भा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|--|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | ओखर बिरुवा | गोटा | १२५ | १२५ | १२५ |
| | कपुर बिरुवा | गोटा | २५ | २५ | २५ |
| | लप्सी बिरुवा | गोटा | २५ | २५ | २५ |
| | चिराइतो बिरुवा | गोटा | ६ | ६ | ६ |
| | धुपी बिरुवा | गोटा | १७ | १७ | १७ |
| | खर | मूठ | ११ | ११ | ११ |
| | कफी | गोटा | १५ | १५ | १५ |
| | लहरे पिपल | गोटा | १५ | १५ | १५ |
| | बहुवर्षिय बिरुवा खरिद सौन्दर्य प्रजाति (निजी नर्सरी बाट) | गोटा | ५०० | ५०० | ५०० |
| १०८ | विविध | | | | |
| | डोरी नरिवल | के.जी | १५० | १५० | १५० |
| | दाउरा | के.जी. | १० | १० | १० |
| | खाली जुट बोरा: नयाँ ठूलो | गोटा | ११ | ११ | ११ |
| | खाली जुट बोरा: पुरानो | गोटा | २५ | २५ | २५ |
| | सिमेन्टको खाली बोरा | गोटा | १० | १० | १० |
| | १२' x १२' प्लाष्टिक त्रिपाल | गोटा | ६४० | ६४० | ६४० |
| | पोलिथिन सीट (५००गेज) | र.मी. | १३ | १३ | १३ |
| १०९ | ट्रान्सप्यारेन्ट सीट | | | | |
| | ०.६ मी.मी मोटाई | व.मी | ६३५ | ६३५ | ६३५ |
| | ०.८ मी.मी मोटाई | व.मी | ७८५ | ७८५ | ७८५ |
| | १.२ मी.मी मोटाई | व.मी | १००१ | १००१ | १००१ |
| | १.२ मी.मी मोटाई | गोटा | १५७० | १५७० | १५७० |
| ११० | ६' x ३' बासको मान्द्रो | गोटा | ४२५ | ४२५ | ४२५ |
| १११ | नाइलनको डोरी | के.जी. | १२० | १२० | १२० |
| ११२ | ६० से.मी. म्यानहोल कभर | गोटा | २००० | २००० | २००० |
| ११३ | पर्दा सम्बन्धी | | | | |
| | पर्दाको पाइप(आल्मुनियम) | र.मी | ८४ | ८४ | ८४ |
| | पर्दाको पाइप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड) | र.मी | ११५ | ११५ | ११५ |
| | इन्ड क्याप(आल्मुनियम) | गोटा | २१ | २१ | २१ |
| | इन्डक्याप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड) | गोटा | २९ | २९ | २९ |
| | हुक(१०० पिसको प्याकेट) | प्याकेट | १८५ | १८५ | १८५ |
| ११४ | प्लाष्टिक पोखरीको लागि | | | | |
| | ४५ जी.एस.एम. | व.मी. | ५० | ५० | ५० |
| | ७० जी.एस.एम. | व.मी. | ६० | ६० | ६० |
| | ९० जी.एस.एम. | व.मी. | ६८ | ६८ | ६८ |
| | १२० जी.एस.एम. | व.मी. | ८९ | ८९ | ८९ |
| | १५० जी.एस.एम. | व.मी. | १३६ | १३६ | १३६ |
| | २०० जी.एस.एम. | व.मी | १८८ | १८८ | १८८ |
| ११५ | ३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिटले छांना छाउने | | | | |
| | ३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(छांना छाउने) | व.मी. | १४२८ | १४२८ | १४२८ |
| | ३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(धुरी छाउने) 2' x 3' 5" | र.मी. | १३८० | १३८० | १३८० |
| ११६ | जे हुक | गोटा | ८ | ८ | ८ |
| ११७ | क्लीप | गोटा | ९ | ९ | ९ |

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | भा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|---|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | ३ " किल्ला | गोटा | १३ | १३ | १३ |
| | २.५ " किल्ला | गोटा | १२ | १२ | १२ |
| | २.० " किल्ला | गोटा | १४ | १४ | १४ |
| | १.५ " किल्ला | गोटा | १४ | १४ | १४ |
| | १.० " किल्ला | गोटा | १२ | १२ | १२ |
| ११८ | UPVC Door/Windows | | | | |
| | Upvc sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete. | Sq.Ft | ५८५ | ५८५ | ५८५ |
| | Upvc sliding windows having frame (60/58mm), window sash 104/60mm door panel 20x200mm inside 1.5mm galvanized reinforcement including the cost of materials, labour and fitting all complete. | Sq.Ft | ६७५ | ६७५ | ६७५ |
| | Upvc sliding windows having frame (88/25mm), window sash (42/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete. | Sq.Ft | ६०८ | ६०८ | ६५० |
| | UPVC sliding windows having frame (88/52mm), window sash (42/67mm), 2.5mm wall thickness inside 1.5 mm galvanised reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of material , labor and fitting all complete. | Sq.Ft | | ५८४ | ६०७ |
| | UPVC sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/57mm), inside 1.5 mm galvanised reinforcement with 5mm clear normal glass including the cost of material , labor and fitting all complete. | Sq.Ft | | ५८४ | ५८४ |
| | UPVC fix having frame (69/58mm)inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass including cost of material,labor&fitting all complete. | Sq.Ft | | ५४९ | ५४९ |
| | UPVC door having frame (60/58), door sash 104/60 mm door panel 20*150 mm, inside 1.5mm galvanised reinforcement including the cost of material labor & fittings all complete | Sq.Ft | | ८१४ | ८५० |
| ११९ | रेडिमेड भूयान, ढोका, र पार्टिसन, सिलीङ तन्ना छानाहरु | | | | |
| | IRON DOOR/WINDOWS/VENTILATION | | | | |
| | Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of Size 100mmX50mm with 1.6mm thick moulded Iron Sheet Including Holdfast,hing etc. | R.ft | २७० | २७० | २७० |
| | Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Including 4mm plain glass and accessories and fitting all complete . | Sq.Ft | ६९० | ६९० | ६९० |

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Incuding 4mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added) | Sq.Ft | ६५० | ६५० | ६५० |
| | Powder Coated Aluminium Window/Ventilation Frame of Size 38mmX20mm and fitting all complete | Sq.Ft | ४२५ | ४२५ | ४२५ |
| १२० | Readymade Fiber Door | | | | |
| | Fiber Singel Simple panel | Sq.Ft | ७०८ | ७०८ | ७०८ |
| | Fiber dauble simply designed panel | Sq.Ft | ७९६ | ७९६ | ७९६ |
| | Fiber dauble designed panel | Sq.Ft | ११९५ | ११९५ | ११९५ |
| | 28mm fiber lamination board | Sq.Ft | ३१० | ३१० | ३१० |
| १२१ | Puff Panel (Roofing Panel) | | | | |
| | 38mm thick panel | Sq.Ft | १९९ | १९९ | १९९ |
| | 40mm thick panel | Sq.Ft | २१७ | २१७ | २१७ |
| | 75mm thick panel | Sq.Ft | २७० | २७० | २७० |
| १२२ | Puff Panel (Wall Panel) | | | | |
| | 30mm thick panel | Sq.Ft | १६८ | १६८ | १६८ |
| | 40mm thick panel | Sq.Ft | १९० | १९० | १९० |
| | 50mm thick panel | Sq.Ft | २०८ | २०८ | २०८ |
| | 65mm thick panel | Sq.Ft | २३५ | २३५ | २३५ |
| | 75mm thick panel | Sq.Ft | २५२ | २५२ | २५२ |
| १२३ | Readymade RCC door, Window & arc frames | | | | |
| | Readymade RCC door, Window & frames of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar incuding arrangement of necessary holes and safety plates all complete | R.ft | २३६ | २३६ | २३६ |
| | Readymade RCC Ventilation of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar incuding arrangement of necessary holes and safety plates all complete | R.ft | २३६ | २३६ | २३६ |
| | Readymade RCC Doors & Window Arc Frame (Semi Circular) of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar incuding arrangement of necessary holes and safety plates all complete | R.ft | ४७५ | ४७५ | ४७५ |
| १२४ | Ceilings Works | | | | |
| | Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8mm thick panels including all necessary support fixtures.with all fitting | Sq.Ft | | २२५ | २२५ |
| | Providing and fixing Gypsum Board(12.5mm thick) including all necessary support fixtures. | Sq.Ft | | १३५ | १३५ |
| १२५ | Roofing Works | | | | |
| | Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet | | | | |
| | 0.8mm thick plain | प्रति.व.फि. | ११५ | ११५ | ११५ |
| | 0.8mm thick corrugated | प्रति.व.फि. | १२७ | १२७ | १२७ |
| १२६ | Fiber Cement Board (Wall) | | | | |

आनन्द बापु
सुख जिल्ला अधिकारी

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|---|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 8mm(4*8') | प्रति.व फि. | | | ६७ |
| | 10mm(4*8') | प्रति.व फि. | | | ८५ |
| | 12mm(4*8') | प्रति.व फि. | | | ९४ |
| | 18mm(4*8') | प्रति.व फि. | | | १३७ |
| १२७ | स्टेनलेस स्टील रेलीड. | | | | |
| | ४ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप) | र.मी. | ३६०८ | ३६०८ | ३६०८ |
| | ३ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप) | र.मी. | ३२४७ | ३२४७ | ३२४७ |
| | ३ लाईन (१.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप) | र.मी. | ३०६७ | ३०६७ | ३०६७ |
| | स्टेनलेस स्टील पाईप (२ इन्च) | र.मी. | ४९५ | ४९५ | ४९५ |
| | स्टेनलेस स्टील पाईप (१.५ इन्च) | र.मी. | ३८५ | ३८५ | ३८५ |
| | स्टेनलेस स्टील पाईप (१ इन्च) | र.मी. | २७५ | २७५ | २७५ |
| १२८ | कम्पोजीट प्यानल | | | | |
| | ४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल | व. मी. | १६२८ | १६२८ | १६२८ |
| | ३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल | व. मी. | १२५० | १२५० | १२५० |
| | २.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल | व. मी. | १०४० | १०४० | १०४० |
| १२९ | Water proofing Treatment | | | | |
| | Zentrifix-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior | के.जी. | ७३५ | ७३५ | ७३५ |
| | Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior | के.जी. | ६३० | ६३० | ६३० |
| | Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior | के.जी. | ६३० | ६३० | ६३० |
| | Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior | के.जी. | ११५५ | ११५५ | ११५५ |
| | MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior | के.जी. | ५३ | ५३ | ५३ |
| १३० | Water Repellent Coating | | | | |
| १३१ | Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior | के.जी. | ३१५ | ३१५ | ३१५ |
| १३२ | Structural Strengthening and retrofitting Works | | | | |
| | FYFE wrap carbon fiber | व.फी. | १७३३ | १७३३ | १७३३ |
| १३३ | Cementious Injection | | | | |
| | MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior | के.जी. | ३०० | ३०० | ३०० |
| १३४ | Epoxy Injection | | | | |
| | MC Bauchemie or equivalent or superior | के.जी. | ८४५३ | ८४५३ | ८४५३ |
| १३५ | PU Injection | | | | |
| | MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior | के.जी. | ११९४९ | ११९४९ | ११९४९ |
| | MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior | के.जी. | ११९४९ | ११९४९ | ११९४९ |
| | MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardneer or equivalent or superior | के.जी. | ११९४९ | ११९४९ | ११९४९ |
| १३६ | Concrete Admixture | | | | |
| | MC Zentrament F BV -high early strength superplasticizer | के.जी. | १२० | १२० | १२० |
| | MC Zentrament Super BV -Super plasticizer and water reducing agent | के.जी. | १२० | १२० | १२० |
| | MC Powerflow 2239-high range water reducer | के.जी. | ३८० | ३८० | ३८० |
| १३७ | Water Proofing Membrane | | | | |
| | Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of Lexcan or equivalent or superior | के.जी. | ८८० | ८८० | ८८० |
| १३८ | CPVC Pipe and fittings PLUMBING SYSTEM | | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट
जिल्ला अधिकारी

| क.सं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | CPVC PIPE SDR -11 | | | | |
| | 15mm dia | र.मी. | १३५ | १४९ | १६३ |
| | 20mm dia | र.मी. | २१० | २३१ | २५४ |
| | 25mm dia | र.मी. | ३१० | ३४१ | ३७५ |
| | 32mm dia | र.मी. | ४५० | ४९५ | ५४५ |
| | 40mm dia | र.मी. | ६३५ | ६९९ | ७६८ |
| | 50mm dia | र.मी. | १०७५ | ११८३ | १३०१ |
| | Ball Valve(normal) | | | | |
| | 15mm dia | गोटा | २३० | २३० | २५३ |
| | 20mm dia | गोटा | ३५० | ३५० | ३८५ |
| | 25mm dia | गोटा | ५८० | ५८० | ६३८ |
| | 32mm dia | गोटा | १००० | १००० | ११०० |
| | 40mm dia | गोटा | १६७५ | १६७५ | १८४३ |
| | 50mm dia | गोटा | २४७० | २४७० | २७१७ |
| | step over bend | | | | |
| | 15mm dia | गोटा | ११० | ११० | १२१ |
| | 20mm dia | गोटा | १६० | १६० | १७६ |
| | 25mm dia | गोटा | ३०० | ३०० | ३३० |
| | Elbow 90° | | | | |
| | 15mm dia | गोटा | १८ | १८ | २० |
| | 20mm dia | गोटा | ३५ | ३५ | ३९ |
| | 25mm dia | गोटा | ६० | ६० | ६६ |
| | 32mm dia | गोटा | १२० | १२० | १३२ |
| | 40mm dia | गोटा | १७५ | १७५ | १९३ |
| | 50mm dia | गोटा | ३८० | ३८० | ४१८ |
| | Elbow 45° | | | | |
| | 15mm dia | गोटा | २३ | २३ | २५ |
| | 20mm dia | गोटा | ३४ | ३४ | ३७ |
| | 25mm dia | गोटा | ५५ | ५५ | ६१ |
| | 32mm dia | गोटा | ९५ | ९५ | १०५ |
| | 40mm dia | गोटा | २१० | २१० | २३१ |
| | 50mm dia | गोटा | ४८५ | ४८५ | ५३४ |
| | coupler (socket) | | | | |
| | 15mm dia | गोटा | १३ | १३ | १४ |
| | 20mm dia | गोटा | २२ | २२ | २४ |
| | 25mm dia | गोटा | ३८ | ३८ | ४२ |
| | 32mm dia | गोटा | ७६ | ७६ | ८४ |
| | 40mm dia | गोटा | १२३ | १२३ | १३५ |
| | 50mm dia | गोटा | २६० | २६० | २८६ |
| | Equal Tee | | | | ० |
| | 15mm dia | गोटा | २१ | २१ | २३ |
| | 20mm dia | गोटा | ४३ | ४३ | ४७ |
| | 25mm dia | गोटा | ७४ | ७४ | ८१ |
| | 32mm dia | गोटा | १५५ | १५५ | १७१ |
| | 40mm dia | गोटा | २३३ | २३३ | २५६ |
| | 50mm dia | गोटा | ५०४ | ५०४ | ५५४ |
| | Cross Tee | | | | |
| | 15mm dia | गोटा | ५४ | ५४ | ५९ |
| | 20mm dia | गोटा | १०२ | १०२ | ११२ |

T. Ghoshani
 Ghoshani Centre
 अनन्द काफ्ले
 जिल्ला अधिकारी

| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|---------|---------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 25mm dia | गोटा | १९६ | १९६ | २१६ |
| | Union | | | | |
| | 15mm dia | गोटा | १३३ | १३३ | १४६ |
| | 20mm dia | गोटा | २०९ | २०९ | २३० |
| | 25mm dia | गोटा | २४८ | २४८ | २७३ |
| | 32mm dia | गोटा | ३६४ | ३६४ | ४०० |
| | 40mm dia | गोटा | ५२० | ५२० | ५७२ |
| | 50mm dia | गोटा | ८५३ | ८५३ | ९३८ |
| | End cap | | | | |
| | 15mm dia | गोटा | १३ | १३ | १४ |
| | 20mm dia | गोटा | २० | २० | २२ |
| | 25mm dia | गोटा | ३० | ३० | ३३ |
| | 32mm dia | गोटा | ५१ | ५१ | ५६ |
| | 40mm dia | गोटा | ८३ | ८३ | ९१ |
| | 50mm dia | गोटा | १५० | १५० | १६५ |
| | SINGLE UNION COMPACT BALL VALVE | | | | |
| | 15mm dia | गोटा | २१७ | २१७ | २३९ |
| | 20mm dia | गोटा | ३६६ | ३६६ | ४०३ |
| | 25mm dia | गोटा | ६१८ | ६१८ | ६८० |
| | 32mm dia | गोटा | १०५२ | १०५२ | ११५७ |
| | 40mm dia | गोटा | १७७१ | १७७१ | १९४८ |
| | 50mm dia | गोटा | २६२४ | २६२४ | २८८६ |
| | MALE THREADED ADAPTER BRASS | | | | ० |
| | 15mm dia | गोटा | २०१ | २०१ | २२१ |
| | 20mm dia | गोटा | २७७ | २७७ | ३०५ |
| | 25mm dia | गोटा | ४८३ | ४८३ | ५३१ |
| | 32mm dia | गोटा | १०६६ | १०६६ | ११७३ |
| | 40mm dia | गोटा | १३१० | १३१० | १४४१ |
| | 50mm dia | गोटा | २३४६ | २३४६ | २५८१ |
| | FEMALE THREADED ADAPTER BRASS | | | | |
| | 15mm dia | गोटा | २०८ | २०८ | २२९ |
| | 20mm dia | गोटा | २७८ | २७८ | ३०६ |
| | 25mm dia | गोटा | ५०७ | ५०७ | ५५८ |
| | 32mm dia | गोटा | ९७० | ९७० | १०६७ |
| | 40mm dia | गोटा | १२०७ | १२०७ | १३२८ |
| | 50mm dia | गोटा | १९६४ | १९६४ | २१६० |
| | FEMALE THREADED ELBOW BRASS | | | | |
| | 1/2*1/2 | गोटा | १०३ | १०३ | ११३ |
| | 3/4*3/4 | गोटा | १५० | १५० | १६५ |
| | 3/4*1/2 | गोटा | १०६ | १०६ | ११७ |
| | 1*1/2 | गोटा | १६९ | १६९ | १८६ |
| | MALE THREADED ELBOW | | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा | १७५ | १७५ | १९३ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा | १८६ | १८६ | २०५ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा | २१८ | २१८ | २४० |
| | 32mm dia X 1/2 | गोटा | ३५२ | ३५२ | ३८७ |
| | 32mm dia X 3/4 | गोटा | २७० | २७० | २९७ |
| | 32mm dia X 1 | गोटा | ४९४ | ४९४ | ५४३ |

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and marks at the bottom center of the page.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including the text 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | भा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | FEMALE THREADED TEE | | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा | १३४ | १३४ | १४७ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा | १५६ | १५६ | १७२ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा | १९९ | १९९ | २१९ |
| | 32mm dia X 1/2 | गोटा | २३० | २३० | २५३ |
| | 32mm dia X 3/4 | गोटा | २५३ | २५३ | २७८ |
| | 32mm dia X 1 | गोटा | ४०२ | ४०२ | ४४२ |
| | MALE THREADED TEE | | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा | १८१ | १८१ | १९९ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा | १८१ | १८१ | १९९ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा | २२२ | २२२ | २४४ |
| | 32mm dia X 1/2 | गोटा | २७७ | २७७ | ३०५ |
| | 32mm dia X 3/4 | गोटा | २८४ | २८४ | ३१२ |
| | 32mm dia X 1 | गोटा | ५०८ | ५०८ | ५५९ |
| | FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK | | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा | १८६ | १८६ | २०५ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा | २३८ | २३८ | २६२ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा | २७४ | २७४ | ३०१ |
| | MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK | | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा | १४९ | १४९ | १६४ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा | २५० | २५० | २७५ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा | ३०५ | ३०५ | ३३६ |
| | MALE UNION | | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा | ३०६ | ३०६ | ३३७ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा | ४४३ | ४४३ | ४८७ |
| | REDUCTION coupler | | | | |
| | 3/4*1/2 | गोटा | २५ | २५ | २८ |
| | 1*1/2 | गोटा | ३५ | ३५ | ३९ |
| | 1*3/4 | गोटा | ३६ | ३६ | ४० |
| | 1-1/4*1/2 | गोटा | ९६ | ९६ | १०६ |
| | 1-1/4*3/4 | गोटा | ९८ | ९८ | १०८ |
| | 1-1/4*1 | गोटा | १०३ | १०३ | ११३ |
| | 1-1/2*1/2 | गोटा | ११९ | ११९ | १३१ |
| | 1-1/2*3/4 | गोटा | १३७ | १३७ | १५१ |
| | 1-1*1/2 | गोटा | १४३ | १४३ | १५७ |
| | 1-1/2*1-1/4 | गोटा | १५० | १५० | १६५ |
| | 2*3/4 | गोटा | २६० | २६० | २८६ |
| | 2*1 | गोटा | २०८ | २०८ | २२९ |
| | 2*1-1/4 | गोटा | २३३ | २३३ | २५६ |
| | 2*1-1/2 | गोटा | २२९ | २२९ | २५२ |
| | REDUCTION TEE | | | | |
| | 3/4*1/2 | गोटा | ४५ | ४५ | ५० |
| | 1*1/2 | गोटा | ६७ | ६७ | ७४ |
| | 1*3/4 | गोटा | ७३ | ७३ | ८० |
| | 1-1/4*1/2 | गोटा | १९२ | १९२ | २११ |
| | 1-1/4*3/4 | गोटा | २०५ | २०५ | २२६ |
| | 1-1/4*1 | गोटा | १२१ | १२१ | १३३ |
| | 1-1/2*1/2 | गोटा | २९५ | २९५ | ३२५ |
| | 1-1/2*3/4 | गोटा | ३१४ | ३१४ | ३४५ |

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|---|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 1-1*1/2 | गोटा | २११ | २११ | २३२ |
| | 1-1/2*1-1/4 | गोटा | २७० | २७० | २९७ |
| | 2*3/4 | गोटा | ४१९ | ४१९ | ४६१ |
| | 2*1 | गोटा | ४२४ | ४२४ | ४६६ |
| | 2*1-1/4 | गोटा | ४५२ | ४५२ | ४९७ |
| | 2*1-1/2 | गोटा | ४६२ | ४६२ | ५०८ |
| | REDUCING ELBOW | | | | |
| | 3/4*1/2 | गोटा | ४५ | ४५ | ५० |
| १३९ | ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM | | | | |
| | PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 LAYER | | | | |
| | 40mm dia | र.मी. | १०५ | ११५ | ११५ |
| | 50mm dia | र.मी. | १५० | १६५ | १६५ |
| | 63mm dia | र.मी. | २३७ | २६० | २६० |
| | PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 LAYER | | | | |
| | 32mm dia | र.मी. | ९० | ९९ | ९९ |
| | 40mm dia | र.मी. | १४० | १५४ | १५४ |
| | 50mm dia | र.मी. | २१८ | २४० | २४० |
| | 63mm dia | र.मी. | ३३९ | ३७३ | ३७३ |
| | PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 LAYER | र.मी. | | | |
| | 20mm dia | र.मी. | ५३ | ५८ | ५८ |
| | 25mm dia | र.मी. | ८१ | ९० | ९० |
| | 32mm dia | र.मी. | १३० | १४३ | १४३ |
| | 40mm dia | र.मी. | २०५ | २२५ | २२५ |
| | 50mm dia | र.मी. | ३१८ | ३५० | ३५० |
| | 63mm dia | र.मी. | ५२८ | ५८१ | ५८१ |
| | PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 LAYER | | | | |
| | 16mm dia | र.मी. | ४८ | ५३ | ५३ |
| | 20mm dia | र.मी. | ७३ | ८० | ८० |
| | 25mm dia | र.मी. | ११९ | १३१ | १३१ |
| | 32mm dia | र.मी. | १९० | २०९ | २०९ |
| | 40mm dia | र.मी. | २९६ | ३२५ | ३२५ |
| | 50mm dia | र.मी. | ४६१ | ५०७ | ५०७ |
| | 63mm dia | र.मी. | ७२६ | ७९९ | ७९९ |
| | PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 LAYER | | | | |
| | 16mm dia | र.मी. | ५२ | ५७ | ५७ |
| | 20mm dia | र.मी. | ८८ | ९७ | ९७ |
| | 25mm dia | र.मी. | १३८ | १५१ | १५१ |
| | 32mm dia | र.मी. | २२३ | २४६ | २४६ |
| | 40mm dia | र.मी. | ३४५ | ३८० | ३८० |
| | 50mm dia | र.मी. | ५३६ | ५८९ | ५८९ |
| | 63mm dia | र.मी. | ८५० | ९३५ | ९३५ |
| | Plastic Ball Valve | | | | |
| | 20mm dia | गोटा | १३३ | १३३ | १३३ |
| | 25mm dia | गोटा | १९० | १९० | १९० |
| | 32mm dia | गोटा | ३०३ | ३०३ | ३०३ |
| | 40mm dia | गोटा | ७३२ | ७३२ | ७३२ |
| | 50mm dia | गोटा | ९७८ | ९७८ | ९७८ |
| | 63mm dia | गोटा | ९३१ | ९३१ | ९३१ |
| | Stop Valve | | | | |

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Fahim Khan'. In the center and right, there are multiple signatures, including one that looks like 'Bhakti'. There are also some official stamps and marks, including a circular stamp on the right side.

| 63mm dia | गोटा | १७८४ | १७८४ | १७८४ |
|----------------------|------|------|------|------|
| Concealed Stop Valve | | | | |
| 20mm dia | गोटा | ९०४ | ९०४ | ९०४ |
| 25mm dia | गोटा | १००४ | १००४ | १००४ |
| 32mm dia | गोटा | ११७३ | ११७३ | ११७३ |
| Elbow 90° | | | | |
| 20mm dia | गोटा | १५ | १५ | १५ |
| 25mm dia | गोटा | २८ | २८ | २८ |
| 32mm dia | गोटा | ४८ | ४८ | ४८ |
| 40mm dia | गोटा | १०० | १०० | १०० |
| 50mm dia | गोटा | १७१ | १७१ | १७१ |
| 63mm dia | गोटा | ३३० | ३३० | ३३० |
| Elbow 45° | | | | |
| 20mm dia | गोटा | १९ | १९ | १९ |
| 25mm dia | गोटा | ३२ | ३२ | ३२ |
| 32mm dia | गोटा | ४६ | ४६ | ४६ |
| 40mm dia | गोटा | ९१ | ९१ | ९१ |
| 50mm dia | गोटा | १६१ | १६१ | १६१ |
| 63mm dia | गोटा | २६० | २६० | २६० |
| Socket | | | | |
| 20mm dia | गोटा | १२ | १२ | १२ |
| 25mm dia | गोटा | १९ | १९ | १९ |
| 32mm dia | गोटा | २९ | २९ | २९ |
| 40mm dia | गोटा | ५५ | ५५ | ५५ |
| 50mm dia | गोटा | ८७ | ८७ | ८७ |
| 63mm dia | गोटा | १६५ | १६५ | १६५ |
| Tee | | | | |
| 20mm dia | गोटा | १९ | १९ | १९ |
| 25mm dia | गोटा | ३३ | ३३ | ३३ |
| 32mm dia | गोटा | ५८ | ५८ | ५८ |
| 40mm dia | गोटा | ११९ | ११९ | ११९ |
| 50mm dia | गोटा | १९६ | १९६ | १९६ |
| 63mm dia | गोटा | ३८५ | ३८५ | ३८५ |
| Cross Tee | | | | |
| 20mm dia | गोटा | ३४ | ३४ | ३४ |
| 25mm dia | गोटा | ४७ | ४७ | ४७ |
| 32mm dia | गोटा | ८७ | ८७ | ८७ |
| Crossover | | | | |
| 20mm dia | गोटा | ९९ | ९९ | ९९ |
| 25mm dia | गोटा | १३८ | १३८ | १३८ |
| 32mm dia | गोटा | २०२ | २०२ | २०२ |
| Wall clamp | | | | |
| 20mm dia | गोटा | १३ | १३ | १३ |
| 25mm dia | गोटा | १५ | १५ | १५ |

Handwritten signatures and notes:
 1. A large signature across the bottom left.
 2. A signature in the middle bottom.
 3. A signature on the right side.
 4. A signature on the far right side.
 5. A signature on the far right side, partially cut off.

1. A vertical signature on the right edge.
 2. A vertical signature on the right edge.
 3. A vertical signature on the right edge.

| क.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 32mm dia | गोटा | १९ | १९ | १९ |
| | 40mm dia | गोटा | २५ | २५ | २५ |
| | 50mm dia | गोटा | ३९ | ३९ | ३९ |
| | 63mm dia | गोटा | ४८ | ४८ | ४८ |
| | Union | गोटा | ६८ | ६८ | ६८ |
| | 20mm dia | गोटा | १२३ | १२३ | १२३ |
| | 25mm dia | गोटा | १९७ | १९७ | १९७ |
| | 32mm dia | गोटा | ३३८ | ३३८ | ३३८ |
| | 40mm dia | गोटा | ५५९ | ५५९ | ५५९ |
| | 50mm dia | गोटा | ७३० | ७३० | ७३० |
| | 63mm dia | गोटा | ३६९ | ३६९ | ३६९ |
| | Flange | गोटा | | | ११ |
| | 40mm dia | गोटा | ११ | १३ | १३ |
| | Shot Plug | गोटा | १३ | ३५ | ३५ |
| | 20mm dia | गोटा | ३५ | | |
| | 25mm dia | गोटा | | १९ | १९ |
| | 32mm dia | गोटा | १९ | | |
| | Long Plug | | | ७३ | ७३ |
| | 20mm dia | गोटा | ७३ | ११७ | ११७ |
| | Tank Nipple | गोटा | ११७ | १३३ | १३३ |
| | 20mm dia | गोटा | १३३ | | |
| | 25mm dia | | | ११०० | ११०० |
| | 32mm dia | | ११०० | ८८० | ८८० |
| | Rubber seal | र.मि. | ८८० | | |
| | 6" width | र.मि. | | १४० | १४० |
| | 9" width | गोटा | १४० | १५८ | १५८ |
| | FEMALE THREADED SOCKET | गोटा | १५८ | १७६ | १७६ |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा | १७६ | १६७ | १६७ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा | १६७ | १८० | १८० |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा | १८० | ३९५ | ३९५ |
| | 32mm dia X 1/2 | गोटा | ३९५ | ६७९ | ६७९ |
| | 32mm dia X 3/4 | गोटा | ६७९ | ८७१ | ८७१ |
| | 32mm dia X 1 | गोटा | ८७१ | १२८७ | १२८७ |
| | 40mm dia X 1.25 | गोटा | १२८७ | २६०५ | २६०५ |
| | 50mm dia X 3/4 | गोटा | २६०५ | | |
| | 63mm dia X 2 | | | १८७ | १८७ |
| | 75mm dia X 2.5 | गोटा | १८७ | १८० | १८० |
| | MALE THREADED SOCKET | गोटा | १८० | २२७ | २२७ |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा | २२७ | २५७ | २५७ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा | २५७ | २६६ | २६६ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा | २६६ | ५०८ | ५०८ |
| | 32mm dia X 1/2 | गोटा | ५०८ | ७६५ | ७६५ |
| | 32mm dia X 3/4 | गोटा | ७६५ | ११५० | ११५० |
| | 32mm dia X 1 | गोटा | ११५० | १६६४ | १६६४ |
| | 40mm dia X 1.25 | गोटा | १६६४ | ३९९१ | ३९९१ |
| | 50mm dia X 3/4 | गोटा | ३९९१ | | |
| | 63mm dia X 2 | | | | |
| | 75mm dia X 2.5 | गोटा | | | |
| | FEMALE THREADED ELBOW | | | | |

आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

 आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट

 आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट

 जिल्ला कार्यालय

 पाल्पा

 अधिकारी

| क.सं. | प्रति इकाई | भा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा १४४ | १४४ | १४४ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा २०५ | २०५ | २०५ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा २१३ | २१३ | २१३ |
| | 32mm dia X 1/2 | गोटा २७९ | २७९ | २७९ |
| | 32mm dia X 3/4 | गोटा ३१६ | ३१६ | ३१६ |
| | 32mm dia X 1 | गोटा ३९४ | ३९४ | ३९४ |
| | MALE THREADED ELBOW | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा १९३ | १९३ | १९३ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा २०५ | २०५ | २०५ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा २४० | २४० | २४० |
| | 32mm dia X 1/2 | गोटा ३८७ | ३८७ | ३८७ |
| | 32mm dia X 3/4 | गोटा २९७ | २९७ | २९७ |
| | 32mm dia X 1 | गोटा ५४३ | ५४३ | ५४३ |
| | FEMALE THREADED TEE | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा १४७ | १४७ | १४७ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा १७२ | १७२ | १७२ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा २१९ | २१९ | २१९ |
| | 32mm dia X 1/2 | गोटा २५३ | २५३ | २५३ |
| | 32mm dia X 3/4 | गोटा २७८ | २७८ | २७८ |
| | 32mm dia X 1 | गोटा ४४२ | ४४२ | ४४२ |
| | MALE THREADED TEE | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा १९९ | १९९ | १९९ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा १९९ | १९९ | १९९ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा २४४ | २४४ | २४४ |
| | 32mm dia X 1/2 | गोटा ३०५ | ३०५ | ३०५ |
| | 32mm dia X 3/4 | गोटा ३१२ | ३१२ | ३१२ |
| | 32mm dia X 1 | गोटा ५५९ | ५५९ | ५५९ |
| | FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा २०५ | २०५ | २०५ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा २६२ | २६२ | २६२ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा ३०१ | ३०१ | ३०१ |
| | MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा १६४ | १६४ | १६४ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा २७५ | २७५ | २७५ |
| | 25mm dia X 3/4 | गोटा ३३६ | ३३६ | ३३६ |
| | MALE UNION | | | |
| | 20mm dia x 1/2 | गोटा ३३७ | ३३७ | ३३७ |
| | 25mm dia X 1/2 | गोटा ४८७ | ४८७ | ४८७ |
| | REDUCTION SOCKET | | | |
| | 25-20 | गोटा २१ | २१ | २१ |
| | 32-20 | गोटा २९ | २९ | २९ |
| | 32-25 | गोटा ३१ | ३१ | ३१ |
| | 40-20 | गोटा ४४ | ४४ | ४४ |
| | 40-25 | गोटा ४८ | ४८ | ४८ |
| | 40-32 | गोटा ६१ | ६१ | ६१ |
| | 50-20 | गोटा ७८ | ७८ | ७८ |
| | 50-25 | गोटा ८६ | ८६ | ८६ |
| | 50-32 | गोटा ९० | ९० | ९० |
| | 50-40 | गोटा १०७ | १०७ | १०७ |

Handwritten signatures and text at the bottom left.

Handwritten signatures and text at the bottom center.

Handwritten signatures and text at the bottom right, including 'जिल्ला अधिकारी'.

| | | १५१७ | १५१७ |
|--|------|-------|-------|
| labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft) | | | |
| Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft) | ब.मी | ७४५८ | ८२०४ |
| Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete | ब.मी | ८२०६ | ९०२७ |
| Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete | ब.मी | ४४७७ | ४९२५ |
| Glass Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete | | | |
| 8mm | ब.मी | ६२८७ | ६९९५ |
| 10mm | ब.मी | ८३६० | ९९९६ |
| 12mm | ब.मी | १०४५० | ११४९५ |
| १४१ Aluminum ढोका तथा भयाल | | | |
| Aluminium Sliding Window with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft) | ब.मी | ६०७४ | ६६८२ |
| Aluminium Sliding Window with naturally anodized aluminium (section 101mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft) | ब.मी | | ६६६५ |
| Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.1mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft) | ब.मी | ६०७४ | ६६८२ |
| Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.2mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft) | ब.मी | | ६६६५ |
| Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete | ब.मी | ४१८९ | ४६०८ |

T. Singh, Gaur, Singh, B. Singh, Ghaffar, and other signatures.

 १५१७

 १५१७

| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | प्रति इकाई | भा.व. ०७९/८० को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | भा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट |
|---------|---|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete | व.मी | ४७३४ | ५२०८ | ५२०८ |
| | Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete | व मी | | ७२०९ | ७२०९ |
| | Powder Coated Aluminium Window/Ventilation mesh Shutter of size 38mm*20mm including accessories and Fitting all complete | S.ft | | | ४३३ |
| | Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer) | sq.ft | ६०० | ६६० | ६६० |
| | Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer) | sq.ft | ७२० | ७९२ | ७९२ |
| | Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window) | sq.ft | ४२० | ४६२ | ४६२ |
| | Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window) | sq.ft | ४५० | ४९५ | ४९५ |
| | Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel) | sq.ft | ३२० | ३५२ | ३५२ |
| | Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm) | sq.ft | १८८ | २०७ | २०७ |
| | (Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings. | sq.ft | ६०० | ६६० | ६६० |
| | (Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 65x38x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings. | sq.ft | ५६० | ६१६ | ६१६ |
| | Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door / Windows of aluminium section without frame in natural or color anodized/powder coated color Section size (55x32x1.1 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board | sq.ft | | ५२५ | ५२५ |
| १४२ | POWDER-COATED Winow & Doors (Acon powder coated MS frame -Produce by 10-tank chemical treatment, powder coated door and window frames) | | | | |
| | Door Profile size 100x50 | र.फु | ३०० | ३३० | ३३० |
| | Window profile Size 100x50 | र.फु | ३१५ | ३४७ | ३४७ |
| | Window profile Size 90x64 | र.फु | ३३५ | ३६९ | ३६९ |

जिल्ला आधिकारिक

१४४ यू.पी.भी सी पाइप

| क.सं. | पाइप साइज | | इकाई | स्विकृत जिल्ला दर रेट ०८१/०८२ | | | | कैफियत |
|-------|-----------|-------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| | मी.मी. | इन्च | | 2.5 kg/cm ² | 4 kg/cm ² | 6 kg/cm ² | 10 kg/cm ² | |
| १ | २० | १/२" | प्रति र.मी. | - | - | - | ३३.०० | |
| २ | २५ | ३/४" | प्रति र.मी. | - | - | - | ५२.०० | |
| ३ | ३२ | १" | प्रति र.मी. | - | - | - | ८४.०० | |
| ४ | ४० | १.२५" | प्रति र.मी. | - | - | ८६.०० | १३२.०० | |
| ५ | ५० | १.५" | प्रति र.मी. | - | - | १२८.०० | २०८.०० | |
| ६ | ६३ | २" | प्रति र.मी. | - | १४४.०० | २१९.०० | ३३१.०० | |
| ७ | ७५ | २.५" | प्रति र.मी. | - | २०५.०० | ३०८.०० | ४६७.०० | |
| ८ | ९० | ३" | प्रति र.मी. | १९१.०० | २९९.०० | ४३६.०० | ६८०.०० | |
| ९ | ११० | ४" | प्रति र.मी. | २६८.०० | ४०९.०० | ६३२.०० | १००६.०० | |
| १० | १२५ | ४.५" | प्रति र.मी. | ३६२.०० | ५६६.०० | ८३९.०० | १२९५.०० | |
| ११ | १४० | ५" | प्रति र.मी. | ४४७.०० | ७१९.०० | १०४३.०० | १६३२.०० | |
| १२ | १६० | ६" | प्रति र.मी. | ५७४.०० | ८८६.०० | १३२४.०० | २११९.०० | |
| १३ | १८० | ७" | प्रति र.मी. | ७४९.०० | ११९५.०० | १७०६.०० | २६७५.०० | |
| १४ | २०० | ८" | प्रति र.मी. | ९१४.०० | १४१८.०० | २१८६.०० | ४०८२.०० | |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature


Handwritten signature

डा. *Handwritten signature*
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१४५ यू.पी.भी सी पाइप फिटिङ्गस


| क.सं. | आइटम | इकाई | स्विकृत फिटिङ्गसको दर रेट ०८१/०८२ | | | | कैफियत |
|-------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----|-----|------|--------|
| | | | २" | ३" | ४" | ६" | इन्च |
| | | | ५० | ७५ | ११० | १६० | मी.मी. |
| १ | Coupler | प्रति गोटा | ३६ | ८२ | १४७ | ३६२ | |
| २ | Bend 87.5 ⁰ | प्रति गोटा | ४७ | ११५ | २०८ | ५७३ | |
| ३ | Bend 45 ⁰ | प्रति गोटा | ४६ | ९६ | १७० | ६०० | |
| ४ | Single Tee | प्रति गोटा | ७० | १५८ | २९२ | ७४१ | |
| ५ | Pipe Clip | प्रति गोटा | २२ | ३२ | ४० | १३० | |
| ६ | Bend 87.5 ⁰ with door | प्रति गोटा | | १४६ | २८७ | ८२६ | |
| ७ | Single Tee with door | प्रति गोटा | | २०९ | ३८६ | १०२४ | |
| ८ | Double Tee | प्रति गोटा | | ३३६ | ५३५ | | |
| ९ | Double Tee with door | प्रति गोटा | | ५६० | ७८१ | | |
| १० | vent cowl | प्रति गोटा | | ६२ | १०४ | | |
| ११ | Socket plug | प्रति गोटा | | ८८ | १४३ | | |
| १२ | Single Y | प्रति गोटा | | २२७ | ४३५ | | |
| १३ | Single Y with door | प्रति गोटा | | २३९ | ४५७ | | |
| १४ | Double Y | प्रति गोटा | | ३४५ | ६३८ | | |
| १५ | Double Y with door | प्रति गोटा | | ४६४ | ६७८ | | |
| १६ | Cleaning Pipe | प्रति गोटा | | १५३ | २९६ | | |
| १७ | Nahani Trap 110x75 | प्रति गोटा | | | २९२ | | |
| १८ | W.C. connector(bent type) | प्रति गोटा | | | २१७ | | |
| १९ | Square tile with jali | प्रति गोटा | | | ११३ | | |
| २० | Round jali | प्रति गोटा | | | ३९ | | |
| २१ | End cap 50 mm | प्रति गोटा | २५ | | ० | | |







१४६ पाइप तथा फिटिङ्स
जी.आइ.फिटिङ्स

| क.सं. | आइटम | इकाई | स्विकृत फिटिङ्सको दर रेट ०८१/०८२ | | | | | | | | | | कैफियत | | |
|-------|----------------------------|------------|----------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|----------------|--------|-------|-------|
| | | | १/२" | ३/४" | १" | १.२५" | १.५" | २" | २.५" | ३" | ४" | इन्च मी.मी. | | | |
| १ | एल्वो | प्रति गोटा | १५ | २० | २५ | ३२ | ४० | ५० | ६५ | ८० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
| २ | टी | प्रति गोटा | ४७ | ७५ | ११९ | १८५ | २५४ | ३०९ | ४८३ | ६६६ | ९१६ | १०२७ | १२६८ | १५४१ | २२६९ |
| ३ | सकेट | प्रति गोटा | ४३ | ६७ | ८६ | १३५ | १८२ | २५९ | ३६१ | ४९५ | ६३० | ८३० | १०६५ | १३२१ | १९६ |
| ४ | युनियन | प्रति गोटा | १३० | १८२ | २४२ | ३६१ | ४७८ | ६६५ | ८२३ | १०५५ | १३२१ | १६६५ | २०२१ | २४२१ | ३०६ |
| ५ | कस | प्रति गोटा | १११ | १५० | २३९ | ३९९ | ५५० | ७५० | १०५५ | १३२१ | १६६५ | २०२१ | २४२१ | ३०६ | ३०६ |
| ६ | हेक्स निप्ल | प्रति गोटा | ४९ | ७० | १०४ | १६४ | २०१ | २७० | ३४३ | ४१८ | ५०५ | ६०५ | ७०५ | ८०५ | ९०५ |
| ७ | रि. एल्वो | प्रति गोटा | - | ८१ | १२६ | २०१ | २६० | ३४२ | ४४३ | ५४३ | ६४३ | ७४३ | ८४३ | ९४३ | १०४३ |
| ८ | रि. टी | प्रति गोटा | - | ६७ | ९१ | १४१ | १७६ | २२४ | २९४ | ३६४ | ४३४ | ५०५ | ६०५ | ७०५ | ८०५ |
| ९ | रि. सकेट | प्रति गोटा | - | ३२ | ४१ | ५९ | ७९ | १०५ | १३२ | १६६ | २०२ | २४२ | २८२ | ३२२ | ३६२ |
| १० | सि.आई क्याप | प्रति गोटा | १८ | २७ | ३६ | ४९ | ६९ | ९४ | १२५ | १६६ | २०२ | २४२ | २८२ | ३२२ | ३६२ |
| ११ | सि.आई टैक निप्ल | प्रति गोटा | १२९ | १९५ | २७१ | ३६१ | ४७८ | ६६५ | ८९५ | ११६५ | १४९५ | १८२५ | २१५५ | २४८५ | २८१५ |
| १२ | चेक नट | प्रति गोटा | २८ | ४५ | ६० | ८९ | १२५ | १६६ | २०२ | २४२ | २८२ | ३२२ | ३६२ | ४०२ | ४४२ |
| १३ | ब्रास युनियन (लोकल टाईप) | प्रति गोटा | १८० | ३५८ | ५४८ | ६२६ | ७२६ | ८२६ | ९२६ | १०२६ | ११२६ | १२२६ | १३२६ | १४२६ | १५२६ |
| १४ | ब्रास युनियन (यूएनएफ टाईप) | प्रति गोटा | ३५३ | ५३० | ७९५ | १०७३ | १५७८ | २२०६ | २९०६ | ३६०६ | ४३०६ | ५००६ | ५७०६ | ६४०६ | ७१०६ |
| १५ | गोट भल्म | प्रति गोटा | ७१४ | ९९२ | १५१५ | २२७८ | ३०९८ | ४०९८ | ५०९८ | ६०९८ | ७०९८ | ८०९८ | ९०९८ | १००९८ | ११०९८ |
| १६ | ग्लोब भल्म | प्रति गोटा | ६४५ | ९०९७ | १५३० | २०९५ | २९३० | ३८७५ | ४८२० | ५७६५ | ६७१० | ७६५५ | ८६०० | ९५४५ | १०४९० |



आनन्द कार्की
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१४७.० जी.आई.निष्पलहर

| क.सं. | आइटम | इकाई | स्विकृत निष्पलको विवरण र दर रेट ०८१/०८२ | | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------|---|------|-----|-------|------|-----|------|
| | | | १/२" | ३/४" | १" | १.२५" | १.५" | २" | २.५" |
| १ | २"लामो | प्रति गोटा | १५ | २० | २५ | ३२ | ४० | ५० | ६५ |
| २ | ३"लामो | प्रति गोटा | २६ | ३६ | ५० | ६४ | ८० | १०१ | १४१ |
| ३ | ४"लामो | प्रति गोटा | ३९ | ५३ | ७५ | ९६ | १२० | १५२ | २११ |
| ४ | ५"लामो | प्रति गोटा | ५१ | ७१ | १०० | १२८ | १६० | २०२ | २८१ |
| ५ | ६"लामो | प्रति गोटा | ६४ | ८९ | १२५ | १६० | २०० | २५३ | ३५२ |
| ६ | ७"लामो | प्रति गोटा | ७७ | १०७ | १५० | १९२ | २४० | ३०३ | ४२२ |
| ७ | ८"लामो | प्रति गोटा | १०३ | १४२ | २०० | २५६ | ३२० | ४०५ | ५६२ |
| ८ | ९"लामो | प्रति गोटा | ११६ | १६० | २२४ | २८८ | ३६० | ४५५ | ६३३ |
| ९ | १०"लामो | प्रति गोटा | १२८ | १७८ | २४९ | ३२० | ४०० | ५०६ | ७०३ |
| १० | १२"लामो | प्रति गोटा | १५४ | २१३ | २९९ | ३८४ | ४८० | ६०७ | ८४३ |
| | १८"लामो | प्रति गोटा | २३१ | ३२० | ४४९ | ५७६ | ७२० | ९१० | १२६५ |
| ११ | जि.आई. पाईपको चुरी काटने काम | प्रति चुरी | ४० | ४० | ६० | ८० | १०० | १२० | २५० |

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

१४८ खानेपानी सम्बन्धी: स्विकृत दर रेट ०८१/ ०८२

जि.आई. पाइप:

| क्र.सं. | पाइप साइज/श्रेणी | इकाई | स्वीकृत जिल्ला दररेट २०८१/८२ | | | कैफियत |
|---------|-------------------------|--------|------------------------------|-------|------|--------|
| | | | हलुङ्गो | मध्यम | गहौ | |
| १ | १/२" साइज (१५ मि.मि.) | र. मी. | १९२ | २२२ | २४९ | |
| २ | ३/४" साइज (२० मि.मि.) | र. मी. | २६१ | २८२ | ३३३ | |
| ३ | १" साइज (२५ मि.मि.) | र. मी. | ३६३ | ४२३ | ५०० | |
| ४ | १ १/४" साइज (३२ मि.मि.) | र. मी. | ४६६ | ५५७ | ६४० | |
| ५ | १ १/२" साइज (४० मि.मि.) | र. मी. | | ६४० | ७४४ | |
| ६ | २" साइज (५० मि.मि.) | र. मी. | ७२४ | ८८५ | १०८९ | |
| ७ | २ १/२" साइज (६५ मि.मि.) | र. मी. | ९९८ | १११९ | १३६३ | |
| ८ | ३" साइज (८० मि.मि.) | र. मी. | ११७२ | १४२६ | १६९८ | |
| ९ | ४" साइज (१०० मि.मि.) | र. मी. | १६३१ | २०७३ | २४७० | |
| १० | ५" साइज (१२५ मि.मि.) | र. मी. | | २६४२ | ३२४३ | |
| ११ | ६" साइज (१५० मि.मि.) | र. मी. | | ३४८१ | ३६६९ | |

| | GI Pipe without Both ends threads | इकाई | स्वीकृत जिल्ला दररेट २०८१/८२ | |
|---|---|--------|------------------------------|--|
| १ | MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 60.3 mm OD 2" SCH 40 3.91 mm thickness | र. मी. | १४६० | |
| २ | MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 73 mm OD 2.5" SCH 40 5.16 mm thickness | र. मी. | २२४५ | |
| ३ | MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 86.9 mm OD 3" SCH 40 5 mm thickness | र. मी. | २३७५ | |
| ४ | MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 114.3mm OD 4" SCH 40 6.02mm thickness | र. मी. | ४१२० | |

| क्र.सं. | पाइप साइज | इकाई | प्रेसर रेटिङ | | | | नेपाल गुणस्तरले कायम गरेको नयाँ मापदण्डको आधारमा रु २७९.१५ प्रति के जि नै कायम गरिएको |
|---------|-----------------------------|--------|--------------|------|--------|------|---|
| | | | PN6 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| १ | एच.डि.पी.ई. पाइप २० मी.मी. | र. मी. | | | | ३७ | |
| २ | एच.डि.पी.ई. पाइप २५ मी.मी. | र. मी. | | | ४८ | ५७ | |
| ३ | एच.डि.पी.ई. पाइप ३२ मी.मी. | र. मी. | | ६४ | ७५ | ९३ | |
| ४ | एच.डि.पी.ई. पाइप ४० मी.मी. | र. मी. | | ९९ | ११९ | १४४ | |
| ५ | एच.डि.पी.ई. पाइप ५० मी.मी. | र. मी. | १०० | १५३ | १८५ | २२२ | |
| ६ | एच.डि.पी.ई. पाइप ६३ मी.मी. | र. मी. | १५६ | २४३ | २८८ | ३२१ | |
| ७ | एच.डि.पी.ई. पाइप ७५ मी.मी. | र. मी. | २२४ | ३४३ | ४०७ | ४९५ | |
| ८ | एच.डि.पी.ई. पाइप ९० मी.मी. | र. मी. | ३१६ | ४९१ | ५९० | ७१३ | |
| ९ | एच.डि.पी.ई. पाइप ११० मी.मी. | र. मी. | ४६४ | ७२७ | ८७४ | १०५६ | |
| १० | एच.डि.पी.ई. पाइप १२५ मी.मी. | र. मी. | ६०१ | ९३६ | ११२४ | १३६५ | |
| ११ | एच.डि.पी.ई. पाइप १४० मी.मी. | र. मी. | ७५६ | ११७२ | १४११ | १७०७ | |
| १२ | एच.डि.पी.ई. पाइप १६० मी.मी. | र. मी. | ९८४ | १५२९ | १८४१ | २२३७ | |
| १३ | एच.डि.पी.ई. पाइप १८० मी.मी. | र. मी. | १२४२ | १९४० | २३२८ | २८२० | |
| १४ | एच.डि.पी.ई. पाइप २०० मी.मी. | र. मी. | १५३० | २३९२ | २८७१ | ३४८३ | |

१. उपरोक्त जि आइ र एच.डि.पी.ई. पाइपहरूमा ढुवानी र VAT समावेश गरिएको छैन ।

२. माथि उल्लेख गरिएका बाहेकका विभिन्न व्यास र प्रेसर रेटिङका पाइपहरूको हकमा HDPE पदार्थको रु. २७९.१५ प्रति के.जि. Ex-Factory दर मा ढुवानी जोडि पाइपको न्यूनतम Wall Thickness का आधारमा प्रति मिटरको दररेट निकाल्नु पर्नेछ ।

Faham

Sanku

Sanku

Sanku

Sanku

Sanku

Sanku

Sanku







Sanku

Sanku

कास्ले अधिकारी
जिल्ला प्रमुख

१४९

| UPVC Pipes as per NS | | Rate per meter (with out VAT) | | | | PVC Screen pipe and Accessories : | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| OD in mm | Size in Inch | 2.5kgf/cm ² | 4 kgf/cm ² | 6 kgf/cm ² | 10 kgf/cm | Descriptions | Rate per Mtr . |
| 76 | 1 1/2" | - | - | - | 36 | - | - |
| 77 | 3/4" | - | - | - | 57 | - | - |
| 32 | 1" | - | - | - | 93 | - | - |
| 40 | 1 1/4" | - | - | 94 | 141 | - | - |
| 50 | 1 1/2" | - | - | 142 | 221 | - | - |
| 63 | 2" | - | 159 | 226 | 351 | - | - |
| 75 | 2 1/2" | - | 220 | 317 | 502 | 48mm pvc ribbed screen | 427 |
| 90 | 3" | 201 | 313 | 457 | 715 | 48mpvc robo screen | 537 |
| 110 | 4" | 298 | 430 | 660 | 1060 | 48mm pvc sand trap | 265 |
| 125 | 4 1/2" | 380 | 593 | 880 | 1358 | 48mm m/f adapter | 160 |
| 140 | 5" | 469 | 753 | 1095 | 1712 | 48mm pvc st.coupler | 160 |
| 160 | 6" | 613 | 975 | 1403 | 2204 | 60mm pvc ribbed screen | 538 |
| 180 | 7" | 785 | 1253 | 1788 | 2809 | 114mm pvc ribbed screen | 1448 |
| 200 | 8" | 958 | 1519 | 2191 | 3473 | 6" pvc casing pipe | 2158 |








अ. प्रमुख
 जिला अधिकारी

| | | | | |
|----|-------------|-------|-----|--------|
| 8 | Elbow 22.5° | PN 16 | 200 | 30605 |
| 9 | Elbow 22.5° | PN 16 | 250 | 46603 |
| 10 | Elbow 22.5° | PN 16 | 315 | 89330 |
| 11 | Elbow 22.5° | PN 16 | 400 | 166746 |
| 12 | | | | |
| 13 | Elbow 45° | PN 16 | 110 | 8485 |
| 14 | Elbow 45° | PN 16 | 160 | 18570 |
| 15 | Elbow 45° | PN 16 | 200 | 33657 |
| 16 | Elbow 45° | PN 16 | 250 | 55203 |
| 17 | Elbow 45° | PN 16 | 315 | 97950 |
| 18 | Elbow 45° | PN 16 | 400 | 189743 |
| 19 | | | | |
| 19 | Elbow 90° | PN 16 | 110 | 12049 |
| 20 | Elbow 90° | PN 16 | 160 | 24142 |
| 21 | Elbow 90° | PN 16 | 200 | 43412 |
| 22 | Elbow 90° | PN 16 | 250 | 72317 |
| 23 | Elbow 90° | PN 16 | 315 | 112639 |
| 24 | Elbow 90° | PN 16 | 400 | 225797 |
| 25 | | | | |
| 25 | Coupler | PN 16 | 110 | 7359 |
| 26 | Coupler | PN 16 | 160 | 13122 |
| 27 | Coupler | PN 16 | 200 | 18968 |
| 28 | Coupler | PN 16 | 250 | 35502 |
| 29 | Coupler | PN 16 | 315 | 67296 |
| 30 | Coupler | PN 16 | 400 | 149158 |

Class 500 PVC-O Pipes दर रेट ०८१ / ०८२

| S.N | Diameter | PN 12.5 | PN 16 | PN 25 |
|-----|----------|---------|--------|-------|
| 1 | 90mm | 730 | 854 | 1700 |
| 2 | 110mm | 1150 | 1260 | 2500 |
| 3 | 125mm | 1450 | 1550 | 2700 |
| 4 | 140mm | 1750 | 1950 | 3100 |
| 5 | 160mm | 2200 | 2600 | 3800 |
| 6 | 200mm | 3500 | 4000 | 5500 |
| 7 | 225mm | 4400 | 4950 | 6700 |
| 8 | 250mm | 5200 | 6300 | 8500 |
| 9 | 315mm | 8500 | 9600 | 13000 |
| 10 | 355mm | 10800 | 12700 | 16000 |
| 11 | 400mm | 14000 | 16000 | 20500 |
| 12 | 450mm | 19000 | 22500 | 30000 |
| 13 | 500mm | 22700 | 27500 | 38000 |
| 14 | 630mm | 36000 | 46500 | 57000 |
| 15 | 800mm | 58000 | 75000 | |
| 16 | 1000mm | 110000 | 120000 | |
| 17 | 1200mm | 150000 | 175000 | |

Handwritten signatures and stamps:

- Top right:  and 
- Stamp: **जोबन्दा कापल**
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
- Middle right: 
- Bottom right:  and 
- Bottom left:  and 

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८१/ ०८२

| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per Cubic Meter (Ex VAT) |
|-------|---|----------------------|------------------------------|
| 1 | Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks) | 21.50 | 12,140.04 |
| | Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks) | 23.50 | 13,269.35 |
| 2 | Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks) | 19.50 | 14,013.66 |
| | Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks) | 21.00 | 15,091.63 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 3 | Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made) | 140.00 | 1,889.30 |
| | Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made) | 165.00 | 2,226.68 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 4 | Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made) | 115.00 | 1,551.93 |
| | Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made) | 130.00 | 1,754.35 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 5 | Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made) | 98.00 | 1,322.51 |
| | Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made) | 111.00 | 1,497.95 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 6 | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) | 36.00 | 1,069.11 |
| | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) | 43.00 | 1,277.00 |
| | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) | 46.00 | 1,366.09 |
| 7 | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) | 42.00 | 1,247.30 |
| | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) | 49.00 | 1,455.18 |
| | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) | 52.00 | 1,544.28 |

Palpa

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

| | | | |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 8 | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard) | 58.00 | 1,722.46 |
| | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard) | 61.00 | 1,811.55 |
| 9 | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard) | 61.00 | 1,811.55 |
| | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard) | 68.00 | 2,019.44 |
| | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard) | 71.00 | 2,108.53 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 10 | Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard) | 36.00 | 1,801.22 |
| | Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard) | 43.00 | 2,151.46 |
| | Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard) | 46.00 | 2,301.56 |
| 11 | Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard) | 77.00 | 3,852.62 |
| | Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard) | 85.00 | 4,252.89 |
| | Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard) | 88.00 | 4,402.99 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 12 | Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard) | 41.00 | 1,509.21 |
| | Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard) | 48.00 | 1,766.88 |
| | Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard) | 51.00 | 1,877.31 |
| 13 | Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard) | 58.00 | 2,134.98 |
| | Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard) | 66.00 | 2,429.46 |
| | Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard) | 69.00 | 2,539.89 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 14 | Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard) | 43.00 | 1,489.83 |
| | Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard) | 50.00 | 1,732.36 |
| | Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard) | 53.00 | 1,836.30 |
| | Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard) | 61.00 | 2,409.50 |

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Handwritten signature:
 [Signature]

| | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 15 | Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard) | 68.00 | 2,686.00 |
| | Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard) | 71.00 | 2,804.50 |
| 16 | Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard) | 96.00 | 3,792.00 |
| | Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard) | 105.00 | 4,147.50 |
| | Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard) | 109.00 | 4,305.50 |
| 17 | Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard) | 116.00 | 4,582.00 |
| | Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard) | 128.00 | 5,055.99 |
| | Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard) | 133.00 | 5,253.49 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 18 | Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard) | 56.00 | 1,652.82 |
| | Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard) | 63.00 | 1,859.42 |
| | Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard) | 67.00 | 1,977.48 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 19 | Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard) | 66.00 | 1,864.16 |
| | Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard) | 76.00 | 2,146.61 |
| | Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard) | 80.00 | 2,259.59 |
| 20 | Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | 72.00 | 1,799.67 |
| | Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | 82.00 | 2,049.63 |
| | Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | 86.00 | 2,149.61 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 21 | Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard) | 18.00 | 1,800.06 |
| | Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard) | 21.00 | 2,100.07 |
| | Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard) | 24.00 | 2,400.08 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 22 | Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | 71.00 | 1,893.09 |
| | Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | 78.00 | 2,079.74 |
| | Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | 80.00 | 2,133.06 |

AS
Talwar

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

| | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 23 | Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | 73.00 | 1,824.67 |
| | Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | 82.00 | 2,049.63 |
| | Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | 86.00 | 2,149.61 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 24 | Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | 250.00 | 1,562.89 |
| | Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | 295.00 | 1,844.21 |
| | Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | 330.00 | 2,063.01 |
| 25 | Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | 375.00 | 2,344.34 |
| | Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | 435.00 | 2,719.43 |
| | Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | 485.00 | 3,032.01 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 26 | Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | 1,750.00 | 1,826.51 |
| | Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | 2,100.00 | 2,191.81 |
| | Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | 2,390.00 | 2,494.49 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 27 | Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard) | 2,875.00 | 2,753.22 |
| | Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard) | 3,162.50 | 3,028.54 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८१/ ०८२

| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per Cubic Meter (Ex VAT) |
|-------|---|----------------------|------------------------------|
| | Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard) | 3,450.00 | 3,303.86 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per SQM (Ex VAT) |
| 28 | Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard) | 460.00 | 1,915.50 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per RM (Ex VAT) |
| 29 | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard) | 365.00 | 1,215.45 |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard) | 395.00 | 1,315.35 |
| 30 | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard) | 330.00 | 1,098.90 |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard) | 350.00 | 1,165.50 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per RM (Ex VAT) |
| 31 | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard) | 365.00 | 1,460.00 |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard) | 395.00 | 1,580.00 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per RM (Ex VAT) |
| 32 | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard) | 430.00 | 1,431.90 |
| | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard) | 455.00 | 1,515.15 |
| S.No. | Description of Items | MRP Per Pcs (Ex VAT) | MRP Per RM (Ex VAT) |
| 33 | V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH) | 650.00 | 2,164.50 |

Note:

- 1 Above quoted price is only for product.
- 2 Above price is inclusive of transportation inside district.




 जिल्ला कार्यालय
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१५२ विविध

| AAC Block | | PER CUM | |
|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| S.N | Description of Goods | Rate Per CBM | Rate per pcs |
| | | Rates | Exclusive 13% VAT |
| 1.0 | 600X200X200 (0.024 CBM/block) | 12025 | 288 |
| 2.0 | 600X200X150 (0.018 CBM/block) | 12025 | 216 |
| 3.0 | 600X200X100 (0.018 CBM/block) | 12025 | 144 |

नोट :-

- १) माथि उल्लेखित दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छैन ।
- २) माथि उल्लेखित आइटम बाहेक अन्य आइटमको दररेट छिमेकी तथा छिमेकी जिल्लामा उपलब्ध नभए अन्य जिल्लाको दररेट आधार मान्न सकिनेछ ।
- ३) निर्माण गर्दा पानीको आवश्यकता पर्ने काममा कार्य क्षेत्रको वरिपरि एक (१) कि.मी भित्र पानी उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा पानीको मूल्य प्रती लिटर पचास (५०) पैसा हुनेछ ।
- ४) हुवानी भाडा हिसाव गर्दा सामग्री खरिद हुने स्थान देखी निर्माण/आपूर्ति स्थल सम्मको दुरी अनुसार हिसाव हुने ।
- ५) बोट विरुवा तथा कृषी, पशु जन्य सामग्रीको हकमा सम्बन्धीत तालुक निकाएको दररेट भए सोही दररेट लागु हुनेछ ।
- ६) डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतिल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।



 The page contains several handwritten signatures and a stamp. The stamp is from the 'Bhanu Kaphle' office, 'Bhanu Kaphle', 'Bhanu Kaphle', 'Bhanu Kaphle'. The signatures are in various colors and styles, including blue, black, and red ink.