

जिल्ला दररेट ,पाल्पा



आ.व. २०८३/२०८४

दररेट निर्धारण समिति , पाल्पा

क.सं.	ज्यामी/दुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट	वैक्यित
क.	ज्याला दर रेट					
१	ज्यामी साधारण(अदक्ष)	व्यक्ति/दिन	७३०	७४५	८००	
२	कुल्ली नाइके(मेठ)	व्यक्ति/दिन	७३५	७५०	८०५	
३	सिकमी, डकमी, नकमी, बज्रकमी, चित्रकारी, प्लम्बर, आराकसी	व्यक्ति/दिन	९६४	९८३	११००	
४	सर्भे हेल्पर(अर्द्धदक्ष)/न्याय ज्याय	व्यक्ति/दिन	८२१	८३८	८८०	
५	डिलर, बिघादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी	व्यक्ति/दिन	७७२	७८८	८४५	
६	नर्सरी नाइके/वन हेरालु	व्यक्ति/महिना	१६०६५	१६३८६	१७५३०	
७	इन्जिनियर/प्राविधिक अधिकृत सरह	व्यक्ति/दिन	उपरोक्त पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने।	उपरोक्त पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने।	उपरोक्त पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ ले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने।	
८	सब-इन्जिनियर/रेन्जर सरह	व्यक्ति/दिन				
९	असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर	व्यक्ति/दिन				
१०	सुपरभाइजर (एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन				
११	सुपरभाइजर सामान्य/खा.पा.स.टे (एस.एल.सी. उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन				
१२	डोजर अपरेटर	व्यक्ति/दिन				
१३	हलुका सवारी चालक	व्यक्ति/दिन				
१४	भारी सवारी चालक	व्यक्ति/दिन				
१५	सर्भेक्षक	व्यक्ति/दिन				
१६	अमिन	व्यक्ति/दिन				
१७	नापि कामदार (दक्ष)	व्यक्ति/दिन	८२०	८३६	८८०	
१८	ब्याण्डर	व्यक्ति/दिन	१००७	१०२७	१०८०	
१९	डोजर हेल्पर, स्टाफ मेन, रेन्जिङ मेन, दुरी संभार कर्ता, चौकिदार	व्यक्ति/दिन	७८७	८०३	८४५	
२०	इलेक्ट्रिसियन(हाउस वायरिङ गर्ने), हाइटेन्सन/लोटेन्सन/ओभरहेडमा काम गर्ने दक्ष मिस्त्री, विद्युत दक्ष, सिनियर मेकानिक्स	व्यक्ति/दिन	१०१२	१०३२	१०८३	
२१	मेतर, भरिया, विद्युत अर्द्धदक्ष	व्यक्ति/दिन	८०३	८१९	८६०	
२२	स्याम्प वर्कर, स्याम्पसर/टनेल, माइनिङ सर्भे हेल्पर	व्यक्ति/दिन	७७६	७९२	८३०	
ख.	दुवानी दर रेट					
१	ट्रकबाट पिच बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.११	३.११	३.४२	
२	ट्रकबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.०३	४.०३	४.४३	
३	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.२६	४.२६	४.६८	
४	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	५.१८	५.१८	५.६९	
५	ट्रक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.३४	३.३४	३.६७	
६	ट्रक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	५.१८	५.१८	५.६९	
७	ट्रक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.७२	४.७२	५.१९	
८	ट्रक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	५.६४	५.६४	६.२०	
९	ट्रक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	१८.१	१८.१	२०	
१०	ट्रक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याविन जाली)	क्वी./कि.मी.	२५.७	२५.७	२८	
११	ट्रक्टरबाट पिच बाटोमा दुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२०.०	२०.०	२२	
१२	ट्रक्टरबाट कच्ची बाटोमा दुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२८.०	२८.०	३१	
१३	पैदल सजिलो सामान दुवानी	के.जी./कोष	४.२६	४.२६	४.६८	
१४	पैदल असजिलो सामान दुवानी	के.जी./कोष	५.४१	५.४१	५.९५	

क्र.सं.	ज्यामी/दुबानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट	वैधता
१५	ह्युम पाइप दुबानी					
	० देखि ५० कि. मी. दुरी सम्मको		१२ प्रतिशत खरिद मुन्यको	१२ प्रतिशत खरिद मुन्यको	१२ प्रतिशत खरिद मुन्यको	
	५० देखि १०० कि. मी. दुरी सम्मको		२० प्रतिशत खरिद मुन्यको	२० प्रतिशत खरिद मुन्यको	२० प्रतिशत खरिद मुन्यको	
	१०० देखि २०० कि. मी. दुरी सम्मको		२२ प्रतिशत खरिद मुन्यको	२२ प्रतिशत खरिद मुन्यको	२२ प्रतिशत खरिद मुन्यको	
	२०० देखि ३०० कि. मी. दुरी सम्मको		३० प्रतिशत खरिद मुन्यको	३० प्रतिशत खरिद मुन्यको	३० प्रतिशत खरिद मुन्यको	
१६	विटामिन १६५ के.जी. टुकमा लोड	प्रति ड्रम	६१.०	६१.०	६७	
१७	विटामिन १६५ के.जी. टुकमा अनलोड	प्रति ड्रम	३८.०	३८.०	४२	
१८	सिमेन्टको बोरा लोड/अनलोड	बोरा	७.०	७.०	८	
१९	पोल दुबानी					
	८-९ मिटर लामो काठ वा स्टिलको पोल दुबानी	गोटा/कि.मी.	१७	१७	१८	
	८-९ मिटर लामो पि.एस.सि. (आर.सि.सि.) पोल दुबानी	गोटा/कि.मी.	१८	१८	१९	
	१०-११ मिटर लामो स्टिलको पोल दुबानी	गोटा/कि.मी.	१९	१९	२१	
	कंक्रीट मिस्टर (लिफ्ट भएको)	प्रति घण्टा	८८०	८८०	९६८	
	कंक्रीट मिस्टर (लिफ्ट नभएको)	प्रति घण्टा	७७०	७७०	८४७	
	ट्रान्सफर्मर दुबानी	गोटा/कि.मी.	५५०	५५०	६०५	
	११ के.वि. ट्रान्सफर्मर लोड	गोटा	२३१०	२३१०	२५४१	
	११ के.वि. ट्रान्सफर्मर अनलोड	गोटा	२३१०	२३१०	२५४१	
	३३ के.वि. ट्रान्सफर्मर लोड	गोटा	३३००	३३००	३६३०	
	३३ के.वि. ट्रान्सफर्मर अनलोड	गोटा	३३००	३३००	३६३०	
	पि.एस.सि. (आर.सि.सि.)					
	पि.एस.सि. पोल लोड	गोटा	२३०	२३०	२५३	
	पि.एस.सि. पोल अनलोड	गोटा	२३०	२३०	२५३	
	स्टील टयुबलर पोल					
	स्टील टयुबलर पोल लोड	गोटा	९७	९७	१०७	
	स्टील टयुबलर पोल अनलोड	गोटा	९७	९७	१०७	
	ए.सि.एस.आर. तार					
	ए.सि.एस.आर. तार लोड	/कि.मी.	४००	४००	४४०	
	ए.सि.एस.आर. तार अनलोड	/कि.मी.	३५०	३५०	३८५	
	विद्युतिष सामाग्री लोड र अनलोड	/के.वि.	४०	४०	१०	
२०	सुन्तलाजात फलफूल विकास केन्द्र					
	७"X९" पोलीथ्यागमा राखेको विरुवा १-१.५ के.जी (१ जनाले २५-३० वटा बोक्न सक्ने)	के.जी./कि.मी.	३.७	३.७	४.१	

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	२४ गेज हेमि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१२५०१	१२५०१	१२८१३
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१२०८९	१२०८९	१२३९१
	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१०५०७	१०५०७	१०७६९
	२६ गेज हेमि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	१०१०२	१०१०२	१०३५४
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	९२९१	९२९१	९५२३
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	८८७२	८८७२	९०९३
	२८ गेज हेमि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	८०१५	८०१५	८२१५
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	७३६२	७३६२	७५४६
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	६९१८	६९१८	७०९०
९	कर्बेट पाता (नेपाल स्टैंडर्ड) रलीन				
	२४ गेज हेमि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१४९६७	१४९६७	१५३४०
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१४४८९	१४४८९	१४८५१
	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१३३०६	१३३०६	१३६३८
	२६ गेज हेमि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	१२१२२	१२१२२	१२४२५
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	११५४७	११५४७	११८३५
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	११०११	११०११	११२८६
	२८ गेज हेमि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	९९९१	९९९१	१०२४०
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	९३१७	९३१७	९५५०
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	८८२७	८८२७	९०४७
१०	H-Span जस्ता पाता (३८ एम एम ४५ इन्च चौडाई भएको)	बण्डल	१८०५८	१८०५८	१८५०९
११	Transparent Palstic Roofing Sheet 3mm thk.	बण्डल	१६२००	१६२००	१६६०५
१२	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement based Light Weight SandWich Panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non-Asbestos) as face Board on both sides (Size 2270x610mm). EPS, Sand and cement are inner core material wherese Foam, 6 inch nails and metalic hooking (U& L) and Joint Treatment with Fiber Mesh.				
	50mm thickness	व.मी	२१५२	२१५२	२२०५
	60mm thickness	व.मी	२९५९	२९५९	३०३२
	75mm thickness	व.मी	३५४१	३५४१	३६२९
	90mm thickness	व.मी	४१४३	४१४३	४२४६
	120mm thickness	व.मी	५००३	५००३	५१२८
१३	प्लेन शीट (नेपाल स्टैंडर्ड)				
	२४ गेजको सादा ३' X ८' साइजको (०.५ एम.एम.)	गोटा	१३७५	१३७५	१४०९
	२४ गेजको रलीन ३' X ८' साइजको (०.५ एम.एम.)	गोटा	१५८४	१५८४	१६२३
	२६ गेजको सादा ३' X ८' साइजको (०.३८ एम.एम.)	गोटा	१२६९	१२६९	१३००
	२६ गेजको रलीन ३' X ८' साइजको (०.३८ एम.एम.)	गोटा	१३२०	१३२०	१३५३
	२८ गेजको रलीन ३' X ८' साइजको (०.२८ एम.एम.)	गोटा	८८८	८८८	९१०
१४	शिशा तथा ऐना				
	३ एम.एम.	व.मी	६३०	६३०	६४५
	४ एम.एम.	व.मी	७३५	७३५	७५३
	५ एम.एम.	व.मी	९४५	९४५	९६८
१५	प्लाईवुड कमर्सियल/सनमाइका				
	३ एम.एम. प्लाईवुड कमर्सियल	व.मी	२०५	२०५	२०९
	४ एम.एम. प्लाईवुड कमर्सियल	व.मी	२६०	२६०	२६६
	५ एम.एम. प्लाईवुड कमर्सियल	व.मी	३६८	३६८	३७६
	१० एम.एम. प्लाईवुड कमर्सियल	व.मी	७६०	७६०	७७८
	१२ एम.एम. प्लाईवुड कमर्सियल	व.मी	८१०	८१०	८३०
	१९ एम.एम. प्लाईवुड साधारण	व.मी	१४५३	१४५३	१४८८

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	१९ एम.एम. प्लाईवुड वाटर प्रूफ	व.मी	१६८९	१६८९	१७३९
	टिक प्लाई	व.मी	३६०	३६०	३६८
	सनमाइका	व.मी	२००	२००	२०४
	फोरमाइका	व.मी	३४०	३४०	३४८
१६	Readymade Door				
	Plain 25 mm	व.मी	१८००	१८००	१८४५
	Plain 32 mm	व.मी	२०००	२०००	२०५०
	Teak both side 25mm	व.मी	१९००	१९००	१९४७
	Teak both side 32mm	व.मी	२३००	२३००	२३५७
	Flush Design 25mm	व.मी	३५००	३५००	३५८७
	Flush Design 32mm	व.मी	४०००	४०००	४१००
१७	जाली (बायरमेस)				
	लामखुटे जाली (अल्युमिनियम)	व.मी	२५३	२५३	२५९
	लामखुटे जाली (स्टील)	व.मी	३८५	३८५	३९४
	बुखुरे जाली	के.जी.	२०९	२०९	२१४
	बालुवा चाल्ने जाली	व.मी	२११	२११	२१६
	गिरी चाल्ने जाली	व.मी	२१५	२१५	२१९
	जाली (एक्स्पेन्डेड मेटल)	व.मी	२४८	२४८	२५३
१८	नट बोल्ट, हुक, वासर, किला				
	८-१२ एम.एम.नट बोल्ट	के.जी.	२२०	२२०	२२५
	८ एम.एम.साइनको जे वा एम हुक	के.जी.	१७६	१७६	१८०
	बिटुमिन वासर	गोटा	१	१	१
	पेसो वासर	के.जी.	१४३	१४३	१४६
	कंकटपाता ठोक्ने काटी	के.जी.	१५४	१५४	१५७
	विभिन्न साइनको फलामे कीला	के.जी.	१२१	१२१	१२४
१९	डोर स्प्रिङ, स्क्रोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल				
	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	१६५	१६५	१६९
	स्क्रोजर	गोटा	२४३	२४३	२४९
	स्क्रोजर (hydraulic)	गोटा	८९६	८९६	९१७
	३" कब्जा	गोटा	१९	१९	१९
	४" कब्जा	गोटा	२८	२८	२८
	५" कब्जा	गोटा	४४	४४	४५
	४" छेस्कीनी	गोटा	३३	३३	३३
	६" छेस्कीनी	गोटा	१९	१९	१९
	१२" छेस्कीनी	गोटा	१९	१९	१९
	४" छेस्कीनी (फिटल)	गोटा	१४३	१४३	१४६
	६" छेस्कीनी (फिटल)	गोटा	१८२	१८२	१८६
	१२" छेस्कीनी (फिटल)	गोटा	२४२	२४२	२४८
	६" फलामे हेण्डल (साधारण)	गोटा	३५	३५	३६
	६" फलामे हेण्डल (स्पेशल)	गोटा	८८	८८	९०
	६" आल्युमिनियम हेण्डल (साधारण)	गोटा	४४	४४	४५
	६" आल्युमिनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	७७	७७	७८
	६" पिचल हेण्डल (साधारण)	गोटा	१६५	१६५	१६९
	६" पिचल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	४५७	४५७	४६७
	१२" लामो लकीड सेट (एलबुप)	गोटा	२३९	२३९	२३६
	१२" लामो लकीड सेट (मर्टिस)	गोटा	७२६	७२६	७४४
	१" पेशकिलास्कु, १ प्याकेटमा १०० गोटा	प्याकेट	११०	११०	११२
	१.२५"-२" पेशकिलास्कु, १ प्याकेटमा ५० गोटा	प्याकेट	११०	११०	११२
२०	काठको सिस्टी				
	०.५"-१" कुकाठ काठको	र.मी.	२०	२०	२०

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
२७	Heavy Coated Gabion Wire Chain Link (Fencing) With				
	Mesh Size 1" X 1" 12 Gauge	व.मी	६१८	६१८	६३०
	Mesh Size 2" X 2" 10 Gauge	व.मी	४६३	४६३	४७०
	Mesh Size 3" X 3" 10 Gauge	व.मी	३७४	३७४	३८०
२८	काडे तार (बारबेड वायर)				
	१२-१४ गेजसम्म	के.जी.	११०	११०	११०
	यु हक	के.जी.	१६५	१६५	१६९
२९	पेन्टीङ सामाग्री:				
	हवाइट वास गर्ने चुना	के.जी.	२१	२१	२१
	आयल बाउण्ड डिस्टेम्पर	के.जी.	१९३	१९३	१९७
	स्नो सेम	के.जी.	६०	६०	६१
	घघ्रा	के.जी.	१४८५	१४८५	१५२२
	एपेक्स (water proof paint)	लि.	५७२	५७२	५८६
	ग्राइमर (काठ)	लि.	३३०	३३०	३३८
	ग्राइमर (भिन्ती)	लि.	३४१	३४१	३४९
	ग्राइमर (बाहिरी)	लि.	४५६	४५६	४६७
	इनामेन पेन्ट	लि.	५५०	५५०	५६३
	इमल्सन इन्टेरियल	लि.	४६४	४६४	४७५
	इमल्सन एक्स्टेरियर (water proof paint)	लि.	६६०	६६०	६७६
	गुड/फोबिकोल	के.जी.	१५४	१५४	१५७
	आल्मुनियम पेन्ट	लि.	५७७	५७७	५९१
	डि.सी. लिन्सिड आयल	लि.	११५	११५	११७
	वार्नेस	लि.	१९८	१९८	२०२
	स्प्रिट	लि.	१४४	१४४	१४७
	टरपेन्टाइन आयल	लि.	१५४	१५४	१५७
	रेड अक्साइड	लि.	३३०	३३०	३३८
	पुटिन (wall Putty)	के.जी.	४३	४३	४४
	भिसेलेखन	व.फि.			२००
	Anti striping agent	के.जी.	४१८	४१८	४२८
	Geotextile cloth (२०० gm / sq. m / Geotextile Poly Nonwoven (TS-३० equivalent)	व.मी	१०१	१०१	१०३
	Cats Eye	गोटा	५५०	५५०	५६३
	Thermoplastic paint	के.जी.	२७५	२७५	२८१
	Glass Beads	के.जी.	२५३	२५३	२५९
	सडक सम्पन्निष्ठ विधि				
	अलकचा ८०/१०० ग्रेड (डुबनि बाहेक) VG१०	के.जी.	९६	९६	
	अलकचा ६०/७० ग्रेड (डुबनि बाहेक) VG२०	के.जी.	९८	९८	
	अलकचा (डुबनि बाहेक) VG ३०	के.जी.	९८	९८	
	इमल्सन Medium Setting with ६५% Bitumen (M/S६५%)	के.जी.	९०	९९	
	इमल्सन slow Setting with ६०% Bitumen (S/S६०%)	के.जी.	९०	९९	
३०	स्यानिटरी सामाग्रीहरू:				
	२२" x १६" बाम बेसिन	गोटा	१६५०	१६५०	१६९०
	१८" x १२" बाम बेसिन	गोटा	१२६५	१२६५	१३००
	१.२५" व्यास सि.पी.बाम कपलीन बेन र रबर प्लग सहित	गोटा	२८१	२८१	२८८
	१.२५" व्यास सि.पी.एल ट्रेप प्लग सहित	गोटा	३५८	३५८	३६०
	१/२" व्यास सि.पी.पिलर कौक	गोटा	७९८	७९८	८२०
	०.५" x १८" पि.भि.सी पाइप कनेक्टर	गोटा	१६५	१६५	१६९
	बाम बेसिन फाइनिज को	गोटा	१४४२	१४४२	१४८०
	एना बायरुमको लागि (२०" x १६")	गोटा	६०७	६०७	६२०
	०.५" x १८" टाबेल रड	गोटा	५३६	५३६	५५०

बिदुलिनस प्रोडक्टको दरेट
Nepal Bitumen & Barrel
Udyog Limited
(NBBUL) ले निर्धारण
गरेको दरेट बमोजिम गर्ने

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	भा.म. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	भा.म. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	भा.म. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	फाइबर सोप डिस सामो	गोटा	२४६	२४६	२५०
	स्टील सोप डिस सामो	गोटा	३१६	३१६	३२०
	६" x ६" पोरसिलिन सोप ट्रे	गोटा	३०४	३०४	३१०
	२" वेष्ट पाइप	गोटा	१४५	१४५	१४९
	३६"x १८" x ८" स्टील फिचन सिंक	गोटा	३०३६	३०३६	३१२०
	२७"x १८" स्टील फिचन सिंक	गोटा	२३४०	२३४०	२४००
	१६"x १८" स्टील फिचन सिंक	गोटा	१७२०	१७२०	१७७०
	१८" डब्लु सी डब्लुका प्याना ट्रे टाइप)	गोटा	१२२४	१२२४	१२६०
	१८" डब्लु सी प्याना लोकर)	गोटा	९१७	९१७	९४०
	Commode Sprayer	गोटा	९२५	९२५	९५०
	कमोड प्यान सेट Cistern, Pan समेत	गोटा	५२०३	५२०३	५३५०
	Consolation Model Porcelaine Sunction Commo set	गोटा	१५८१३	१५८१३	१६२८०
	युरिनल सेट जेम्स ९"	गोटा	१४५३	१४५३	१४९०
	युरिनल सेट वेडिन ९"	गोटा	१३७३	१३७३	१४१०
	१३ मिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लसिड सिस्टम (प्लास्टीक)	गोटा	२२९६	२२९६	२३६०
	१३ मिटर क्षमताको मोलेभल फ्लसिड सिस्टम (पोरसिलिन)	गोटा	५२४७	५२४७	५४००
	१३ मिटर क्षमताको जेभी टाइप फ्लसिड सिस्टम	गोटा	२९०७	२९०७	२९९०
	४" डायमिटर बाबर सेज रिमोलविड टाइप	गोटा	१०७१	१०७१	११००
	३" डायमिटर फिटिड	गोटा	१३२	१३२	१३५
	६" x ३" टम्बलर एण्ड टयुबस होल्डर	गोटा	३३४	३३४	३४४
	४" डायमिटर एच डि.पी. काउल	गोटा	१०७	१०७	१०९
	पानी टकी एच डि.पी. सिन्टेक्स वा सो सरह	मिटर	९	९	९
	पानी टकी एच डि.पी. हेकी (५०० लि, ७५० लि, १००० लि)	मिटर	१०	१०	१०
	पानी टकी एच डि.पी. हेकी एस्टर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	मिटर	११	११	११
	पानी टकी एच डि.पी. डिलक्स दुइ सेएर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	मिटर	११	११	११
	पानी टकी एच डि.पी. एस्टर हेकी तीन सेएर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	मिटर	१२	१२	१२
	पानी टकी एच डि.पी. डिलक्स तीन सेएर (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	मिटर	१२	१२	१२
	पानी टकी एच डि.पी. स्टोइ (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	मिटर	१२	१२	१२
	स्टील बाटर टैकी स्टेण्ड सहित २००० लि.	गोटा	३६४०७	३६४०७	३७४९०
	स्टील बाटर टैकी स्टेण्ड सहित १००० लि.	गोटा	२३०२२	२३०२२	२३७१०
	सोनार बाटर मिटर २०० लि. टैक १६ टयुब भएको	गोटा	३८६५५	३८६५५	३९८१०
	सोनार बाटर मिटर २५० लि. टैक २० टयुब भएको	गोटा	४८३१९	४८३१९	४९७६०
	सोनार बाटर मिटर ३०० लि. टैक २४ टयुब भएको	गोटा	५७६११	५७६११	५९३३०
	सोनार बाटर मिटर ३५५ लि. टैक ३० टयुब भएको	गोटा	७२४७८	७२४७८	७४६५०
	2000 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट	३०५३१	३०५३१	३१४४०
	900 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट	९७३५	९७३५	१००२०
	Tubular Battery 150AH	गोटा	२३४५१	२३४५१	२४१५०
	चर्पीको लागि कंक्रीट रिज छड समेत				
	ट्वाईलेटको रिज (७५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	गोटा	६९७	६९७	७१०
	ट्वाईलेटको रिज (९५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	गोटा	९२९	९२९	९५०
	ट्वाईलेटको रिज (११० से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	गोटा	११६२	११६२	११९०
३१	खानेपानी सम्बन्धी:				
	पि.भी.सी पाइप ४ Kg/cm ² :				
	२.५" व्यास	र.मी.	२५९	२५९	२६०
	४" व्यास	र.मी.	५०९	५०९	५२०

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	पि.भी.सी पाइप २.५ Kg/cm ² :				
	४" व्यास	र.मी.	३७०	३७०	३८०
३२	खानेपानी तथा स्यानिटरी विविध सामग्रीहरु:				
	कारा: Galvanized With Steel				
	१/२" बासधारा ३५० ग्राम				
	Angle Cock	गोटा	६३५	६३५	६५०
	Bib Cock	गोटा	६३५	६३५	६५०
	Long Body	गोटा	७६२	७६२	७८०
	Piller Cock	गोटा	७६२	७६२	७८०
	१/२" बासधारा ४५० ग्राम				
	Angle Cock	गोटा	७६२	७६२	७८०
	Bib Cock	गोटा	७६२	७६२	७८०
	Long Body	गोटा	८८९	८८९	९१०
	Piller Cock	गोटा	८८९	८८९	९१०
	१/२" बासधारा ५५०				
	Angle Cock	गोटा	७९४	७९४	८१०
	Bib Cock	गोटा	७९४	७९४	८१०
	Long Body	गोटा	९२१	९२१	९४०
	Piller Cock	गोटा	९२१	९२१	९४०
	Chemical Dosing Pump - Solenoid type, Seko DMS 200, Range: 3 LPH at 10 bar to 1 LPH at 7 bar, Pump Head: PVDF, Diaphragm: PTFE	Nos.			३६२१२
	Chemical Dosing Pump - Solenoid type, Seko AKS 603, Range: 4 LPH at 12 bar to 8 LPH at 2 bar, Pump Head: PVDF, Diaphragm: PTFE	Nos.			५३४००
	Chemical Dosing Pump - Solenoid type, Seko AKS 800, Range: 7 LPH at 16 bar to 18 LPH at 1 bar, Pump Head: PVDF, Diaphragm: PTFE	Nos.			६६७१०
	Chemical Dosing Pump - Solenoid type, Seko AKS 803, Range: 20 LPH at 5 bar to 62 LPH at 2 bar, Pump Head: PVDF, Diaphragm: PTFE	Nos.			७५३१२
	Chemical Dosing Pump - Motor Driven Diaphragm Pump, Seko MS1 Series, 60 LPH - 3 phase, maximum back pressure 10 bar, 58 Stroke Per minute with manual with adjustment knob	Nos.			२४२०००
	Chemical Mixing/Dosing Tank: 100L Corrosion Resistant yellow/white PE Tank with integrated level indicator with designs to hold mixer agitator	Nos.			११०००
	Chemical Mixing/Dosing Tank: 200L Corrosion Resistant yellow/white PE Tank with integrated level indicator with designs to hold mixer agitator	Nos.			१८५००
	Chemical Mixing/Dosing Tank: 300L Corrosion Resistant yellow/white PE Tank with integrated level indicator with designs to hold mixer agitator	Nos.			२८५००
	Chemical Mixing Agitator Mixer with 0.55 kW, 50 Hz, 65-130 RPM motor with gearbox and PP laminated carbon steel, 16 mm solid rod, 900 mm shaft length, 3-blade single deck Mixture Agitator	Nos.			५५०००
	Chemical Mixing Agitator Mixer with 1.5 kW, 50 Hz, 65-130 RPM motor with gearbox and double blade type PP laminated carbon steel, 16 mm solid rod, 900 mm shaft length, 3-blade single deck Mixture Agitator	Nos.			६२५००
	Solar-Gravity Dosing system with 1 no. of 200 liters chemical resistant yellow/white PE tanks with integrated level indicator; gravity based dosing system with DN15 flow control valve, Flow Meter (0-40 lph, DN15 Tube Type), Y Strainer (DN 15, 20 mesh, uPVC Clear housing); 0.2 kw 24V DC Mixer motor with PE coated Stainless Steel agitator; single-step MS Skid; interconnection pipe and fittings with 2 nos. of ball valves; 40 watt Solar Panel, 2 nos. of Acid Free Battery, Charge Controller	Nos.			२२००००
	Electric-Gravity Dosing system with 1 no. of 200 liters chemical resistant yellow/white PE tanks with integrated level indicator; gravity based dosing system with DN15 flow control valve, Flow Meter (0-40 lph, DN15 Tube Type), Y Strainer (DN 15, 20 mesh, uPVC Clear housing); 0.55 kw Mixer motor with PE coated Stainless Steel agitator; single-step MS Skid; interconnection pipe and fittings with 2 nos. of ball valves; electrical works all complete	Nos.			१८००००

क्र.सं.	विर्वाच सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	Electric Dosing system with 2 no. of 200 liters HDPE tanks; Seko AKS 603 dosing pump with range of 4 LPH at 12 bar to 8 LPH at 2 bar; 0.55 kw Mixer motor with PE coated Stainless Steel agitator; double-step MS Skid; interconnection pipe and fittings with 3 nos. of ball valves; electrical works all complete set	Nos.			२०५०००
	Electric Dosing system with 2 no. of 200 liters HDPE tanks; Seko AKS 800 with range of 7 LPH at 16 bar to 18 LPH at 1 bar; 0.55 kw Mixer motor with PE coated Stainless Steel agitator; double-step MS Skid; interconnection pipe and fittings with 3 nos. of ball valves; electrical works all complete set	Nos.			२७७७०
	Electric Dosing system with 2 no. of 200 liters HDPE tanks; Seko AKS 803 with range of 20 LPH at 5 bar to 62 LPH at 2 bar; 0.55 kw Mixer motor with PE coated Stainless Steel agitator; double-step MS Skid; interconnection pipe and fittings with 3 nos. of ball valves; electrical works all complete set	Nos.			२२६९९२
	60 LPH High Flow Electric Dosing system with 2 no. of 500 liters HDPE tanks; 60 LPH Seko MS1 Series Motor Driven Diaphragm Pump; 0.55 kw Mixer motor with PE coated Stainless Steel agitator; double-step MS Skid; interconnection pipe and fittings with 3 nos. of ball valves; electrical works with electric panel board all complete set	Nos.			४३९०००
	Water Cooler with Storage capacity 60 Liters, Indian, Bluestar or Equivalent with 2 no. of taps and Inbuilt Turbidity filter and UV filter, MOC: Stainless Steel	Nos.			१३००००
	Water Cooler with Storage capacity 100 Liters, Indian, Bluestar or Equivalent with 2 no. of taps and Inbuilt Turbidity filter and UV filter, MOC: Stainless Steel	Nos.			१५६०००
	Water Cooler with Storage capacity 200 Liters, Indian, Bluestar or Equivalent with 2 no. of taps and Inbuilt Turbidity filter and UV filter, MOC: Stainless Steel	Nos.			१९८०००
	Submersible Pump motor set fitting and lowering work	Job			२५०००
	Pump and motor repair work	Job			२१५००
	Control Pannel board repair work	Job			१५०००
	Motor Rewinding work 5-10 HP	Job			२५०००
	Motor Rewinding work 10-20 HP	Job			३५०००
	Motor Rewinding work 20-30 HP	Job			४५०००
	Motor Rewinding work above 30 HP	Job			१३००००
३३	टाइल तथा मार्बल				
	बल ग्लेज टाइल	व.मी	७३७	७३७	७५०
	ग्लेज फलोर टाइल	व.मी	८२५	८२५	८४०
	Vertiflo पम्प टाइल	व.मी	१४२०	१४२०	१४६०
	Parking/Roofing टाइल	व.मी	९९५	९९५	१०२०
	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ एम.एम. मोटाई)	व.मी	१७००	१७००	१७५०
	अकालीक एमिड (एच.सि.एल.मि.कबड)	मिटर	९९	९९	९३
	बैज पोन्स	के.जी.	३४०	३४०	३५०
	कायोरिडम हुंगा विभिन्न नम्बरको	गोटा	१५०	१५०	१५०
	मार्बल पिप्स	के.जी.	१६	१६	१६
	४" x २.५" पि.सि.सी. गल्ली ट्रेप	गोटा	४३९	४३९	४४०
	Granite	व.मी	२४६९	२४६९	२५३०
३४	छापे ढुङ्गा (Flag Stone)				
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापे ढुङ्गा	व.फि.	११५	११५	११८
	१.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापे ढुङ्गा	व.फि.	१३४	१३४	१३६
	२" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापे ढुङ्गा	व.फि.	१५६	१५६	१६०
	२.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापे ढुङ्गा	व.फि.	१६८	१६८	१७२
	२.५"-३" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापे ढुङ्गा	व.फि.	२१३	२१३	२१८
३५	स्पुम पाइप				
	एन.पी.३ क्लास हेभी ड्युटी				
	१५ से.मी व्यास	र.मी	२३२९	२३२९	२३७८
	२० से.मी व्यास	र.मी	२८६९	२८६९	२९३२
	२५ से.मी व्यास	र.मी	३४७६	३४७६	३५६२

क्र.सं.	विर्नाम सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	भा.म. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	भा.म. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	भा.म. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	30 से.मी व्यास	र.मी.	३९५३	३९५३	४०५२
	35 से.मी व्यास	र.मी.	४४३१	४४३१	४५४१
	40 से.मी व्यास	र.मी.	५०४५	५०४५	५१७१
	45 से.मी व्यास	र.मी.	५७९६	५७९६	५९४०
	50 से.मी व्यास	र.मी.	६४७३	६४७३	६६३५
	60 से.मी व्यास	र.मी.	७७७०	७७७०	७९६४
	70 से.मी व्यास	र.मी.	९८१२	९८१२	१००५७
	75 से.मी व्यास	र.मी.	१११७७	१११७७	११४५६
	80 से.मी व्यास	र.मी.	१२५३७	१२५३७	१२८५०
	90 से.मी व्यास	र.मी.	१४३३८	१४३३८	१४६९६
	100 से.मी व्यास	र.मी.	१५८०८	१५८०८	१६२०२
	120 से.मी व्यास	र.मी.	१८५३३	१८५३३	१८९९५
	150 से.मी व्यास	र.मी.	२७२५३	२७२५३	२७९३४
	एन. पी. २ क्लास लाइट ड्युटी				
	15 से.मी व्यास	र.मी.	८५६	८५६	८७७
	20 से.मी व्यास	र.मी.	१०२४	१०२४	१०४९
	25 से.मी व्यास	र.मी.	११६०	११६०	११८९
	30 से.मी व्यास	र.मी.	१३६५	१३६५	१३९९
	40 से.मी व्यास	र.मी.	२२५२	२२५२	२३०८
	45 से.मी व्यास	र.मी.	२६५७	२६५७	२७२२
	50 से.मी व्यास	र.मी.	२७९८	२७९८	२८६८
	60 से.मी व्यास	र.मी.	४४९९	४४९९	४६११
	70 से.मी व्यास	र.मी.	४७७२	४७७२	४८९१
	75 से.मी व्यास	र.मी.	५३१८	५३१८	५४५१
	80 से.मी व्यास	र.मी.	५८६४	५८६४	६०१०
	90 से.मी व्यास	र.मी.	५८४९	५८४९	५९९४
	100 से.मी व्यास	र.मी.	८३१६	८३१६	८५२३
	120 से.मी व्यास	र.मी.	९४०३	९४०३	९६३७
	150 से.मी व्यास	र.मी.	१५५३५	१५५३५	१५९२३
३५.१	Double Wall corrugated (SN8) HDPE pipes for Sewage and rain water Non-pressure pipes				
	100mm (4 inch)	र.मी.	६५०	६५०	६६६
	150mm (6 inch)	र.मी.	१३५०	१३५०	१३८३
	200mm (8 inch)	र.मी.	२०००	२०००	२०५०
	250mm (10 inch)	र.मी.	२६००	२६००	२६६५
	300mm (12 inch)	र.मी.	३६५०	३६५०	३७४१
	400mm (16 inch)	र.मी.	५१००	५१००	५२२७
	500mm (20 inch)	र.मी.	७०००	७०००	७१७५
	600mm (24 inch)	र.मी.	११०००	११०००	११२७५
	800mm (32 inch)	र.मी.	१४९८५	१४९८५	१५३५९
	1000mm (40 inch)	र.मी.	२२५७२	२२५७२	२३१३६
३६	Tools and Occupational Health and Safety Equipments				
	Simple Hand Tools				
	Pickaxe 2.5 Kg	No	४०१	४४१	४५२
	Shovel	No	५८९	५८९	६०३
	Watering Can plastic 5 ltr.	No	५०३	५५३	५६७
	Chisel 35mmx225mm (1.5 kg)	No	४५५	४८०	४९२
	Wheel Barrow	No	९५२३	९५२३	९७६१
	Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs	No	१६८५	१६८५	१७२७

क्र.सं.	विभिन्न सामग्रीको विवरण	ग्राहक इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	Sledge Hammer (4kgs)	No	१०९१	१२०१	१२३०
	Measuring Tape(5m)	No	१६१	१७७	१८०
	Foot Pump	No	१५९४	१७५४	१७९७
	Mason Hammer	No	२५७	२८२	२८९
	Rake (12 teeth, 1.2 m length handle)	No	७८१	८५९	८८०
	Curved knife (Hasiya) (400 gms)	No	३६४	४००	४१०
	Kodalo	No	५४६	६००	६१५
	Faruwa (1.8 kg)	No	९५२	९५२	९७६
	Trowel	No	१५०	१६५	१६८
	Pulling Rope(Nilon)	No	१३९	१५३	१५६
	Personal Protective Safety Equipments (OSH)				
	Safety Helmate	No	३१०	३४१	३४९
	Self illumination Jacket With Print	No	६४२	७०६	७२३
	GumBoots	pair	७३८	८१२	८३२
	GumBoots (with steel toe)	pair	१३००	१४३०	१४६५
	Shoes	pair	५८९	६४७	६६३
	Set of Flag (2)	pair	२१४	२३५	२४१
	Mask	No	३४	३८	३८
	Hand hard Glove	pair	२१४	२३५	२४१
	Goggles (Sun Protective)	No	३२१	३२१	३२९
	Raincoat (Simple)	No	११५०	१२६५	१२९६
	Traffic Cone	No	१०५९	११६५	११९४
	Cap	No	३५३	३८८	३९८
३७	खानेपानी सम्बन्धी: Tools (ISI or NS standard)				
	Heating Plate 3"	no	६००	६००	६१५
	Heating Plate 4"	no	६५०	६५०	६६६
	Heating Plate 5"	no	८००	८००	८२०
	Heating Plate 6"	no	९००	९००	९२२
	Heating Plate 8"	no	१६५०	१६५०	१६९१
	Heating Plate 10"	no	२२००	२२००	२२५५
	Heating Plate 12"	no	२६००	२६००	२६६५
	Pipe Wrench 10"	no	३००	३००	३०७
	Pipe Wrench 12"	no	३५०	३५०	३५८
	Pipe Wrench 14"	no	४००	४००	४१०
	Pipe Wrench 18"	no	७००	७००	७१७
	Pipe Wrench 24"	no	१२००	१२००	१२३०
	Pipe Wrench 36"	no	२६००	२६००	२६६५
	Pipe Wrench 48"	no	३५००	३५००	३५८७
	Chain Wrench 3 No.	no	२०००	२०००	२०५०
	Chain Wrench 4 No.	no	२५००	२५००	२५६२
	Chain Wrench 6 No.	no	३५००	३५००	३५८७
	Rechet Threader 1/2"-1"	Set	३४००	३४००	३४८५
	Rechet Threader 1 1/4"-2"	Set	७०००	७०००	७१७५
	Rechet Threader 2 1/2"-3"	Set	८०००	८०००	८२००
	Adjustable Wrench10"	No	२५०	२५०	२५६
	Adjustable Wrench12"	No	३००	३००	३०७
	Adjustable Wrench15"	No	५००	५००	५१२
	Pipe Vice 2 No.	No	१५००	१५००	१५३७
	Pipe Vice 3 No.	No	२००	२००	२०५
	Pipe Vice 4 No.	No	२५००	२५००	२५६२

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	Pipe Cutter 2 No.	No	१५००	१५००	१५३७
	Pipe Cutter 3 No.	No	२५००	२५००	२५६२
	Pipe Cutter 4 No.	No	४०००	४०००	४१००
	Tool Box with Key	No	१३००	१३००	१३३२
	Teflon Cover	mtr	२५००	२५००	२५६२
	Thermochrome Chalk (German)	No	३००	३००	३०७
	Thermochrome Chalk (Indian)	No	३००	३००	३०७
	Hack Saw frame	No	१००	१००	१०२
	Hack Saw blade	No	२०	२०	२०
	Oil Cane	No	५००	५००	५१२
	Rubber Gas Kit	No	२००	२००	२०५
	Teflon Tape	No	२०	२०	२०
	Blow lamp	No	१५००	१५००	१५३७
	Sledge hammer 10 lbs	No	१०००	१०००	१०२५
	Stone Chisel 1"x6"	No	२५०	२५०	२५६
	Stone Chisel 1"x12"	No	३५०	३५०	३५८
	Spirit Level	No	२००	२००	२०५
	Mason Square 12"	No	२४०	२४०	२४६
	Mason Square 18"	No	३६०	३६०	३६९
	Steel Brush	No	३०	३०	३०
	Steel Pan	No	२००	२००	२०५
	Measuring Tape 3m	No	५०	५०	५१
	Measuring Tape 5m	No	७५	७५	७६
	Measuring Tape 30m	No	३००	३००	३०७
	Measuring Tape 50m	No	४००	४००	४१०
	Measuring Tape 100m	No	५००	५००	५१२
	Stone cutting hammer	No	२३०	२३०	२३५
	Half round file 10"	No	२००	२००	२०५
	Half round file 12"	No	३००	३००	३०७
	Nail Hammer	No	२५०	२५०	२५६
	Die Teeth 1/2"	Set	७००	७००	७१७
	Die Teeth 3/4"	Set	७००	७००	७१७
	Die Teeth 1"	Set	७००	७००	७१७
	Die Teeth 1 1/4"	Set	१५००	१५००	१५३७
	Die Teeth 1 1/2"	Set	१५००	१५००	१५३७
	Die Teeth 2"	Set	१५००	१५००	१५३७
	Die Teeth 2 1/2"	Set	१७००	१७००	१७४२
	Die Teeth 3"	Set	१९००	१९००	१९४७
	Die Teeth 4"	Set	२५००	२५००	२५६२
	Shovel	No	४३५	४३५	४४५
	Pick Axe	No	४७०	४७०	४८१
	Crow bar	No	१५००	१५००	१५३७
३८	Standard quality Tools (ISI or NS standard)				
	Pipe wrench 12"	Pc	५८०	५८०	५९४
	Pipe wrench 14"	Pc	६८०	६८०	६९७
	Pipe wrench 18"	Pc	१२६०	१२६०	१२९१
	Pipe wrench 24"	Pc	२१००	२१००	२१५२
	Adjustable wrench 12"	Pc	१०००	१०००	१०२५
	Heating plate 4"	Pc	१२८०	१२८०	१३१२
	Heatingplate 6"	Pc	१९२०	१९२०	१९६८

क्र.सं.	विर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
३९	विजुली कापरिङ्ग सम्बन्धी सामानहरू				
	एस.एस.कम्पाइन्ड सकेट	गोटा	२३२	२३२	२३७
	५ पिन सकेट	गोटा	५२	५२	५३
	१० एम्पियर फ्युज	गोटा	५२	५२	५३
	इन्डिकेटर	गोटा	५२	५२	५३
	स्वीच	गोटा	३३	३३	३४
	होल्डर	गोटा	४२	४२	४२
	घण्टी स्वीच	गोटा	४६	४६	४७
	मिष्ट्री ३/४ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा	५२	५२	५३
	मिष्ट्री १/२ इन्च (प्लाष्टिक) लम्बाई ६ फीट	गोटा	३९	३९	४०
	सिमिङ्ग रोज	गोटा	३९	३९	४०
	४" x ४" पि.मि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	२९	२९	२९
	६" x ८" पि.मि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	६५	६५	६७
	८" x १०" पि.मि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	८३	८३	८५
	४" x ४" पि.मि.सी. प्लेट	गोटा	१०	१०	९
	६" x ८" पि.मि.सी. प्लेट	गोटा	२६	२६	२६
	७" x ४" पि.मि.सी. प्लेट	गोटा	१८	१८	१८
	८" x १०" पि.मि.सी. प्लेट	गोटा	४६	४६	४७
	एस.एस.कम्पाइन्ड बक्स (खानो)	गोटा	३२	३२	३२
	१६ एम्पियर किटकट	गोटा	४२	४२	४२
	३/२० पि.भी.सी तार	क्वाथल	१८९७	१८९७	१९४४
	३/२२ पि.भी.सी तार	क्वाथल	१२४३	१२४३	१२७४
	७/२२ पि.भी.सी तार	क्वाथल	२८७९	२८७९	२९५०
	Multi Standard Flexible Copper Wire				
	0.50MM	क्वाथल	८६८	८६८	९५०
	0.75MM	क्वाथल	१२१६	१२१६	१३३०
	1.0MM	क्वाथल	१५९०	१५९०	१७४०
	1.5MM	क्वाथल	२३७८	२३७८	२६१०
	2.5MM	क्वाथल	३८९९	३८९९	४२८०
	4.0MM	क्वाथल	५९६०	५९६०	६५५०
	6.0MM	क्वाथल	८८०३	८८०३	९६८०
	10.0MM	क्वाथल	१५०९७	१५०९७	१६६००
	16.0MM	क्वाथल	२८५३२	२८५३२	३१३८०
	2/20MM	क्वाथल	२१२४	२१२४	२३३०
	2/22MM	क्वाथल	१५६८	१५६८	१७२०
	SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX				
	Supply and fitting Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete				
	Bell push switch CPL/Anchor or eqvt etc all complete.	Set	४७६	४७६	४८०
	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set	२७७	२७७	२८०
	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२२२	२२२	२२८
	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२३४	२३४	२४०
	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	५४०	५४०	५५०
	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	५७५	५७५	५९०
	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	७५०	७५०	७७०
	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	७८०	७८०	८००
	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set	२५८	२५८	२६०
	Junction box made of metal withcover size 6**4" etc all complete	set	१२६	१२६	१२९

क्र.सं.	विमापन सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	CONCENTRIC CABLE				
	10 SQ.MM	प्रति मि.	७३	७३	७४
	25 SQ.MM	प्रति मि.	१५७	१५७	१६१
	बल्ब	गोटा	२४	२४	२४
	LED Bulb 5 watt Warrenty	गोटा	२२५	२२५	२३०
	LED Bulb 7 watt Warrenty	गोटा	२८१	२८१	२८७
	LED Bulb 9 watt Warrenty	गोटा	३३८	३३८	३४६
	LED Bulb 5 watt Local	गोटा	७९	७९	८०
	LED Bulb 7 watt Local	गोटा	११३	११३	११५
	LED Bulb 9 watt Local	गोटा	१६९	१६९	१७३
	CFL Bulb 2U 5 w	गोटा	२०३	२०३	२०८
	CFL Bulb 2U 22 w	गोटा	२२५	२२५	२३०
	CFL Bulb Spirrel 25 w	गोटा	३३८	३३८	३४६
	सब मिटर(चाइनिज)	गोटा	४२१	४२१	४३१
	टेप	गोटा	१३	१३	१३
	मेन स्वीच	गोटा	१९६	१९६	२०१
	ब्रेड स्वीच	गोटा	१३	१३	१३
	टुपीन सकेट	गोटा	३९	३९	४०
	घण्टी (साधारण)	गोटा	१४२	१४२	१४५
	घण्टी (मेडियम)	गोटा	२६२	२६२	२६८
	फ्लाय ३७ - ४३ मी.मी.	गोटा	११	११	१०
	फ्लाय ४० - ६२ मी.मी.	गोटा	१३	१३	१३
	टयुब लाइट बत्ती २ फीट/४फीट	गोटा	९९	९९	१०१
	भोक्र २०/४० वाट	गोटा	१७८	१७८	१८२
	स्टार्टर होल्डर	गोटा	१२	१२	१२
	स्टार्टर	गोटा	१२	१२	१२
	४ फीट टयुब लाइट सेट (एन.एस.मार्क)	सेट	४९६	४९६	४२६
	टयुब लाइट २०-४० वाट	गोटा	९७	९७	९९
	६ मी.मी. पि.भी.सी. तार	र.मी.	२९	२९	२९
	फिटकट ३२ एमिपर	गोटा	९७	९७	९९
	६"-८" डायमिटर ड्रोन लाइट	गोटा	२९७	२९७	३०४
	एम.सी.बी.	गोटा	२१८	२१८	२२३
	बेयर वूफ ड्रैफ्ट लेम्प	सेट	३५७	३५७	३६५
	50 Watt LED Focous Light	गोटा	२६७७	२६७७	२७४३
	१/२" डायमिटर पि.भी.सी. चाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	३०	३०	३०
	१" डायमिटर पि.भी.सी. चाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	५६	५६	५७
	१/२" स्लैम	गोटा	४	४	३
	१" स्लैम	गोटा	९	९	९
	१/२" एल्बो	गोटा	४	४	३
	१" एल्बो	गोटा	८	८	७
	१/२" टी	गोटा	४	४	३
	१" टी	गोटा	८	८	७
	१/२" जक्सन	गोटा	८	८	७
	१" जक्सन	गोटा	१४	१४	१४
	१/२" वेन्ट	गोटा	८	८	७
	१" वेन्ट	गोटा	१४	१४	१४
	१" सामो वीप्स	गोटा	१	१	१
	पानी तान्ने मेसीन (आई.एस.आई.)				

क्र.सं.	विशेष सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	भा.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	भा.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	भा.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	५६२७	५६२७	५७६७
	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	९८१७	९८१७	१००६२
	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	२४४१	२४४१	२५०२
	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	३६८८	३६८८	३७८०
	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सबमर्सिबल चाईनीज	प्रति गोटा	११८८०	११८८०	१२१७७
	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सबमर्सिबल भारतीय	प्रति गोटा	२९६३५	२९६३५	३०३७५
४०	सामान बाहेक कन्सल बायरिंग गर्ने कार्यको ज्याना	प्याइन्ट	७२	७९	८१
४१	सामान बाहेक सफेस बायरिंग गर्ने कार्यको ज्याना	प्याइन्ट	५७	६३	६४
४२	सामान सहित कन्सल बायरिंग गर्ने कार्यको ज्याना	प्याइन्ट	६४४	७०९	७२६
४३	सामान सहित सफेस बायरिंग गर्ने कार्यको ज्याना	प्याइन्ट	५४९	६०४	६१९
४४	मिनिमम प्यान(४८")/उचा,बनाज वा सो सरह	गोटा	२५४१	२५४१	२६०४
४५	Wall Fan	गोटा	३६३०	३६३०	३७२०
४६	इस्काउजस्ट प्यान मिडियम	गोटा	२२९९	२२९९	२३५६
४७	मिटर लाइट	गोटा	४८४	४८४	४९६
४८	टेलिफोन सकेट	गोटा	८५	८५	८६
४९	टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टे.लाइन)	गोटा	५४	५४	५५
५०	एम.सी.बी.डिस्टिब्युसन बक्स (पि.भि. मि.)				
	४ के	गोटा	५०	५०	५०
	६ के	गोटा	३८५	३८५	३९४
	८ के	गोटा	४९५	४९५	५०७
	१० के	गोटा	७१५	७१५	७३२
	१२ के	गोटा	९३५	९३५	९५८
	एम.सी.बी.डिस्टिब्युसन बक्स (मेटल) १४ के	गोटा	११५५	११५५	११८३
	4 TPN Metal २० के	गोटा	२१७८	२१७८	२२३२
५१	3 phase मिटर बक्स (मेटल)	गोटा	१७४२	१७४२	१७८५
५२	मिटर बक्स (प्लास्टिक)	गोटा	२३०	२३०	२३५
५३	स्टे बाईटम				
	स्टे सेट (४ फीट)	सेट	१४६४	१४६४	१५००
	1.8 M dia. 16mm Stay Set (Rod , Plate, Eye ball, Turn Buckle)	सेट	१९४४	१९४४	१९९३
	2.44 M dia. 19mm Stay Set(Rod , Plate, Eye Ball, Turn Buckle)	सेट	३८२८	३८२८	३९२४
	Stay wire 7/12 SWG	के.जी.	१६६	१६६	१६९
	Stay wire 7/8 SWG	के.जी.	१८७	१८७	१९१
	Stay insulator LT	गोटा	१०६	१०६	१०९
	Stay insulator HT	गोटा	२१३	२१३	२१८
	स्टेप फ्याट (LT)	गोटा	७०	७०	७१
५५	Earthing				
	Earthing Rod 6 Ft. (Copper Coated)	गोटा	१६९०	१६९०	१७३२
	Earthing Wire (Copper)	के.जी.	१६९०	१६९०	१७३२
	Earthing Plate 600x600x6 mm (Copper Coated)	गोटा	२९१४	२९१४	२९८६
५६	High Tension Cable				
	33 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर	८३४	८३४	८५४
	33 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर	२६६८	२६६८	२७३४
	11 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर	७२८	७२८	७४६
	11 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर	२५८५	२५८५	२६४९
	11 KV XLPE Covered Conductor, 1 Core, 50 sq mm	मिटर	२९५	२९५	३०२

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	भा.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	भा.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	भा.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	11 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	६९९८	६९९८	७६०९
	9 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	८३८५	८३८५	९२२४
	33 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	२०७५३	२०७५३	२१२७१
	27 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	१०२८०	१०२८०	१०५३७
५७	Cut Out Fuse				
	200 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२१३०	२१३०	२१८२
	300 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२३९६	२३९६	२४५५
	400 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२६६२	२६६२	२७२८
	500 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२९२८	२९२८	३००१
५८	ABC Cable				
	25 mm ² ABC Cable	मिटर	२३०	२३०	२५३
	50 mm ² ABC Cable	मिटर	३८५	३८५	४२३
	70 mm ² ABC Cable	मिटर	६१५	६१५	६७६
	95 mm ² ABC Cable	मिटर	७३२	७३२	८०५
	120 mm ² ABC Cable	मिटर	१०१६	१०१६	१११८
६०	Cable Lock				
	35 mm ² Cable Lock	गोटा	११५	११५	११७
	50 mm ² Cable Lock	गोटा	१५७	१५७	१६१
	70 mm ² Cable Lock	गोटा	१८२	१८२	१८६
	90 mm ² Cable Lock	गोटा	२३०	२३०	२३५
	120 mm ² Cable Lock	गोटा	२५४	२५४	२६०
६१	D Iron with Shackle Insulator and Nut Bolt	सेट	१८२	१८२	१८६
६२	11 kV Disk Insulator	गोटा	११४३	११४३	११७२
६३	11 kV Tension Clamp	सेट	७९३	७९३	८१२
६४	33 kV Tension Clamp	सेट	८८३	८८३	९०५
६५	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	६०५	६०५	६२०
६६	33 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	१७२४	१७२४	१७६७
६७	6 mm ² Concentric Cable	मिटर	३३	३३	३३
६८	16 mm ² Concentric Cable	मिटर	६७	६७	६८
६९	Full Galvanised Iron				
	Iron channel	के.जी.	१९४	१९४	१९८
	Full Galvanised Iron Channel	के.जी.	२१२	२१२	२१७
	Full Galvanised Pole Camp	के.जी.	२१२	२१२	२१७
	Full Galvanised Steel Tubular Pole	के.जी.	१७९	१७९	१८३
	Full Galvanised Steel Telescopic Pole	के.जी.	२३१	२३१	२३६
	Full Galvanised Nut Bolt	के.जी.	२४६	२४६	२५१
७०	4-Core Cable				
	25 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	४४५	४४५	४५६
	50 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	६१७	६१७	६३२
	70 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	६९६	६९६	७१३
	पोल सम्बन्धी				
७१	PSC POLE पी.एस.सी. पोल				
	८ मीटर लामो psc pole	गोटा	८५११	८५११	८७२३
	९ मीटर लामो psc pole	गोटा	८९४४	८९४४	९१६७
	११ मीटर लामो psc pole	गोटा	१७७४९	१७७४९	१८१९३
७२	10 Core Control Cable	मिटर	१४६५	१४६५	१५०१
७३	Transformer				
	25 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	३०००००	३०००००	३०७५००
	50 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	४२५०००	४२५०००	४३५६२५
	100 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	६५००००	६५००००	६६६२५०

क्र.सं.	विर्माण सामग्रीको विवरण	उत्ति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	150 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	९४००००	९४००००	९६३५००
	200 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	११७००००	११७००००	११९९२५०
	250 kVA, 11/0.4 kV Transformer	गोटा	१२७५०००	१२७५०००	१३०६८७५
	25 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	४०००००	४०००००	४१००००
	50 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	६०००००	६०००००	६१५०००
	100 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	७८५०००	७८५०००	८०४६२५
	150 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	१०४५०००	१०४५०००	१०७११२५
	200 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	१२९००००	१२९००००	१३२२२५०
	250 kVA, 33/0.4 kV Transformer	गोटा	१३९००००	१३९००००	१४२४७५०
७४	Line separator 2 wire	गोटा	२२०	२२०	२२५
७५	Line separator 3 wire	गोटा	३३०	३३०	३३८
७६	Line separator 4 wire	गोटा	४४०	४४०	४५१
७७	PG Clamp for Weasel conductor	गोटा	४४०	४४०	४५१
७८	PG Clamp for Rabbit conductor	गोटा	६८८	६८८	७०४
७९	PG Clamp for Dog conductor	गोटा	९२४	९२४	९४७
८०	Suspension Clamp	गोटा	१०४५	१०४५	१०७१
८१	Anchor Clamp 95 mm 4-core	गोटा	९९०	९९०	१०१४
८२	Anchor Clamp 70 mm 4-core	गोटा	६९६	६९६	७१३
८३	Anchor Clamp 50 mm 4-core	गोटा	५७४	५७४	५८८
८४	Anchor Clamp 25 mm 4-core	गोटा	३४९	३४९	३५७
८५	Anchor Clamp 120 mm 4-core	गोटा	९९२	९९२	१०१६
८६	Connector 6-25 mm	गोटा	२०९	२०९	२१४
८७	Tester	गोटा	१६५	१६५	१६९
८८	6 A MCB	गोटा	३६३	३६३	३७२
८९	Nose Pliers	गोटा	९०८	९०८	९३०
९०	Combination Pliers	गोटा	१२१०	१२१०	१२४०
९१	Screw Driver Set	सेट	२०४१	२०४१	२०९१
९२	TOD Meter Box Two Door	गोटा	११०००	११०००	११२७५
९३	TOD Meter Box Single Door	गोटा	१००००	१००००	१०२५०
९४	Safety Belt	गोटा	८५२८	८५२८	८७४१
९५	Safety Helmet	गोटा	१००१	१००१	१०२६
९६	Conductor Strenging Vice Two Ton	सेट	११६६२	११६६२	११९५३
९७	11 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट	२४२००	२४२००	२४८०५
९८	33 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट	६५५२९	६५५२९	६७६७
९९	Cutting 2 m on both sides of the Lines for 1 km (4000 sq m), HT Bush Cutting	कि.मी.	१००१९	१००१९	१०२६९
१००	Cutting 1 m on both sides of the Lines for 1 km (2000 sq m), LT Bush Cutting	कि.मी.	३३४०	३३४०	३४२३
१०१	High Tension Cable Assessories				
	Heat shrinkable end Cap	गोटा	२३४	२३४	२४०
	Alignment Tie Pit end Cap	गोटा	४४४	४४४	४५५
	Junction Sleeves MJPT 54-93 for XLPE	गोटा	१९००	१९००	१९४७
	TNDC Insulated Connector	गोटा	१४२४	१४२४	१४६०
	TTDC Insulated Connector	गोटा	१२४९	१२४९	१२८०
	NTDC Insulated Connector	गोटा	१११५	१११५	११४२
	Dead End Clamp for 100 sq mm, 11 kV XLPE	गोटा	१२२२	१२२२	१२५२
	Dead End Clamp for 50 sq mm, 11 kV XLPE	गोटा	११६८	११६८	११९७
१०२	कृषि संग सम्बन्धीत				
	न्युटन वि. टुनीको २ तले गोरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	४५००	४५००	४९५०
	न्युटन वि. टुनीको २ तले गोरी घर (१५ फेमको सेट)	गोटा	३६००	३६००	३९६०
	न्युटन वि. उल्लिमा का ब्रान्को २ तले गोरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	३५००	३५००	३५८७

क्र.सं.	विशेष सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	टुनीको फेममा आप को न्युटन वी दुई तले घार (२० फेमको सेटको)	गोटा	३५५०	३५५०	३६३८
	५ फेम मीरी गोला रानी सहित	गोटा	३५००	३५००	३८५०
	आधार भाका १ केजीको	गोटा	१२००	१२००	१२३०
	विभेन (टोपी) दुलो साइन	गोटा	६००	६००	६५०
	विभेन (टोपी) सानो साइन	गोटा	५५०	५५०	५६३
	पञा कपडाको	एक जोडी	५००	५००	५१२
	पञा प्लास्टिकको बाक्लो	एक जोडी	३५०	३५०	३५८
	पञा प्लास्टिकको पतलो	गोटा	२००	२००	२०५
	मीरी स्टेण्ड ५ केजीको	गोटा	५५०	५५०	६०५
	मीरी स्टेण्ड ३ केजीको	गोटा	३८५	३८५	४००
	हाइप टुल	गोटा	१६५	१६५	१८०
	मीरी उठाउने/ छोप्ने भोला (स्वार्म सेन)	गोटा	६००	६००	६६०
	महदानी (सेराना) टुलो (स्टिलको)	गोटा	११०००	११०००	११२७५
	महदानी (सेराना) टुलो (स्टिलको) ८ फेम	गोटा			२५०००
	महदानी (सेराना) टुलो (स्टिलको) ६ फेम	गोटा			१४०००
	महदानी (सेराना) सानो (टिनको)	गोटा	७५००	७५००	७६८७
	महदानी (जस्तापातको)	गोटा	९०००	९०००	९२२५
	सेराना आधार भाका प्रेस	गोटा	८०००	८०००	८२००
	सेराना आधार भाका रोलर मेसिन	गोटा	९९०००	९९०००	१०८९००
	धुवाडानी (स्टील)	गोटा	२०००	२०००	२०५०
	धुवाडानी (टीन)	गोटा	१०००	१०००	१०२५
	मीरीको स्टिकर (लेखाई)	गोटा	३०	३०	३३
	मीरी खाली घार दुबानी (कच्ची सडक)	प्रति कि.मी.	७	७	७.७
	मीरी खाली घार दुबानी (पक्की सडक)	प्रति कि.मी.	६	६	६.६
	मीरी गोला सहित घार पेंडिङ	गोटा	१००	१००	११०
	आधार भाका बनाउने सिमेन्ट साचो	गोटा	६६००	६६००	७०००
	स्वीन नेट	गोटा	१००	१००	११०
	स्वीन केज	गोटा	१००	१००	११०
	स्वीन एम्बुलेडर	गोटा	१०००	१०००	१०२५
	हाइप टुल	गोटा	५००	५००	५१२
	रानी मीरी	गोटा			१०००
	सेरेना फ्रेम फिडर	गोटा			२३०
	हनि बकेट २० के जी	गोटा			५७५
	हनि एक्स्ट्राक्टिड नेट	गोटा			४५००
	टनेल प्लास्टिक >or= (६ मिटर*१२ मिटर, ९० GSM)	पीस			५५००
	टनेल प्लास्टिक >or= (६ मिटर*१० मिटर, ९० GSM)	पीस			४७००
	मल्लिचङ्ग प्लास्टिक >or= (१८के जी, ४० micron)	पीस			७१००
	Green Net (1.5m* 50m) 50% ३ केजी २०० ग्राम	पीस			३२००
	Green Net (1.5m* 50m) 75% ४ केजी	पीस			४५००
	Green Net (3m* 50m) 50% ६ केजी	पीस			४५००
	Green Net (3m* 50m) 75% १० केजी	पीस			६५००
१०३	पशु सेवा				
	मड (सि.ओ.पी. र फोर)	गाना	२	२	२
	के विड	के.जी	९०	९०	९२
	बार्षिक विड	के.जी	३३०	३३०	३३८
	धेष	के.जी	१५०	१५०	१५३
	बानरा / मुहान	के.जी	१५०	१५०	१५३
	टिपोसेन्टी	के.जी	१३०	१३०	१३३

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	पाम्पा स्टाईली	के.जी	१३२०	१४५२	१४८८
	मोलासेस	के.जी	३००	३००	३०७
	डालेघाँसका बिस्वाहठ	गोटा	१०	१०	१०
	भटे	के.जी	३००	३००	३०७
	गडाईसीन	के.जी	२००	२००	२०५
	इपिल इपिल	के.जी	२००	२००	२०५
	हिस्मोडियम	के.जी	२००	२००	२०५
	मोलाटो, पाम्पासम	के.जी	२००	२००	२०५
	सम्भारोटारिया	स्क्व	१	१	१
	किम्बु पोलीपट	स्क्व	१	१	१
	किम्बु कटीङ	गोटा	१०	१०	१०
	छाँसको बिस्वा	गोटा	७	७	७
	सि.ओ.५	गोटा	२०	२०	२०
१०४	वन	गोटा	५	५	५
	रुख कटान गर्ने				
	समथर जमिनमा	घ.फि.	१५.९५	१५.९५	१६.३४
	सामान्य भिरालो जमिनमा	घ.फि.	२४.२०	२४.२०	२४.८०
	भिरालोमा	घ.फि.	२९.१५	२९.१५	२९.८७
	सेक्समिड गर्ने	घ.फि.	१०.४५	१०.४५	१०.७१
	सोका हटाउने	घ.फि.	६.६०	६.६०	६.७६
	रिङ काट्ने	घ.फि.	१२.५०	१२.५०	१२.८१
	नापी तथा नम्बरिङ गर्ने	घ.फि.	३.८५	३.८५	३.९४
	जङ्गल पार्किङ गर्ने	घ.फि.	५०.००	५०.००	५१.२५
	गोतिरा काठ लोडिङ गर्ने	घ.फि.	२३.६५	२३.६५	२४.२४
	गोतिरा काठ अनलोडिङ गर्ने	घ.फि.	१५.९५	१५.९५	१६.३४
	पार्किङ गर्ने	घ.फि.	१३.२०	१३.२०	१३.५३
	डुबानी ५ कि.मी. सम्म	घ.फि.	३९.६०	३९.६०	४०.५९
	डुबानी ५ कि.मी भन्दा बढी	घ.फि.	४.४०	४.४०	४.५१
	घाउरा कटान मूल्यान गर्ने	बहा	३३२७.५	३३२७.५	३४१०.७
	पार्किङ गर्ने (20x5x5 फिट माईल)	बहा	१९९६.५	१९९६.५	२०४६.४
	लोडिङ गर्ने	बहा	१९९६.५	१९९६.५	२०४६.४
	अनलोडिङ गर्ने	बहा	१९९७.९	१९९७.९	१२२७.८
	डुबानी ३ कि.मि. सम्म	बहा	६०००.०	६०००.०	६१५०.०
	डुबानी ३ कि.मि. भन्दा बढी ५ कि.मि सम्म	बहा	९०००.०	९०००.०	९२२५.०
	घाटगद्दी गर्ने	बहा			
	बहा निर्माण	बहा	१३३१	१३३१	१३६४.३
	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन				
	पैदावारको संकलन खर्च				
	तेनपात संकलन	के.जी.	२७.५	२७.५	२८.०
	दानाधिनी बोका संकलन	के.जी.	३८.५	३८.५	३९.०
	गिटी तथा काउनी बोका संकलन	के.जी.	३३	३३	३३.०
	बुखो बोका संकलन	के.जी.	३३	३३	३३.०
१०५	बिरुवा				

क्र.सं.	विशेष सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	बोधिपत्त अगारउड समेतका बहुमूल्य प्रजातीका बहुवर्षी बिरुवा	गोटा	५००	५००	५१२.०
	रुद्राक्ष तथा श्रीखण्ड बिरुवा	गोटा	२५०	२५०	२५६.०
	कुरीलो बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५.०
	गुजो बिरुवा	गोटा	१५	१५	१५.०
	किम्बु बिरुवा पोनिधिन	गोटा	१५	१५	१५.०
	टिमुर बिरुवा पैना	गोटा	५५	६५	६६.०
	तेजपात बिरुवा पैना बहुवर्षी	गोटा	३०	३०	३०.०
	किची बिरुवा, छापेटेड, बहुवर्षीय	गोटा	३५०	३५०	३५८.०
	एभोकाडो बिरुवा कलमी, बहुवर्षीय	गोटा	५००	५००	५१२.०
	अनैची बिरुवा, बहुवर्षीय	गोटा	२०	२०	२०.०
	निर्वास बिरुवा राईजोम	गोटा	१५०	१५०	१५३.०
	ठूलो निगालो बिरुवा राईजोम	गोटा	१००	१००	१०२.०
	बिरुवा दुबानी	गोटा	५	५	५.०
	सुरक्षित साथ जिल्लाभिन्न पोनिध्यागको बिरुवा दुबानी	गोटा	५	५	५.०
	सुरक्षित साथ जिल्ला बाहिरबाट पोनिध्याग बिरुवा/बाँस बिरुवा दुबानी	गोटा/प्रति कि.मी	०.०५	०.०५	०.०५
	सुरक्षित साथ जिल्ला बाहिरबाट बिरुवा दुबानी (भयाउ सहित जुटको बोरामा प्याकेजिङ भएको कलमी)	गोटा/प्रति कि.मी	०.०१	०.०१	०.०१
	बिरुवा प्याकेजिङ (भयाउ सहित जुटको बोरामा प्याकेजिङ)	गोटा	मुल्यको १० प्रतिशत	मुल्यको १० प्रतिशत	मुल्यको १० प्रतिशत
	पैनाको बिरुवा गाडीमा लोडिङ	गोटा	१	१	१
	पैनाको बिरुवा अनलोडिङ	गोटा	१	१	१
	गोटेमल	के.जी.	५	५	५
	अक्षिरी (जरा समेत)	गोटा	७	७	७
	नेपियर सेट	गोटा	३	३	३
	बाँस राईजोम सहित	गोटा	३००	३००	३०७
	बासको कलमी बिरुवा एक वर्ष भन्दा माथि	गोटा	२५०	२५०	२५६
	पोनिधिन टयुब (२०० गेज)	के.जी.	३५०	३५०	३५८
	बैस	गोटा	५०	५०	५१
	एभोकाडो	गोटा	२००	२००	२०५
१०६	Fruit Seedling				
	अमरपानी २ वर्षे कलमी	गोटा	२००	२००	२०५
	अन्य अपि	गोटा	१५०	१५०	१५३
	जरगती २ वर्षे कलमी	गोटा	११५	११५	११७
	लिपि २ वर्षे कलमी	गोटा	१०५	१०५	१०७
	अम्बा २ वर्षे	गोटा	१००	१००	१०२
	कटहर २ वर्षे	गोटा	१००	१००	१०२
१०७	बासको विनु बिरुवा				
	एक वर्षे	गोटा	२१	२१	२१
	दुई वर्षे	गोटा	४१	४१	४२
	निगालो (जरा सहित)	गोटा	१०	१०	१०
	बाँस	गोटा	१७५	१७५	१७९
	तेजपात बिरुवा (पोनिधिन)	गोटा	२५	२५	२५
	चिउरी लगायत जडिबुटी बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५

क्र.सं.	विशेष सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	बाँसको कटिड बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२८
	सोठ सल्ला बिरुवा	गोटा	३५	३५	३५
	जोखर बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२८
	कपुर बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	सप्ली बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	चिराइतो बिरुवा	गोटा	६	६	६
	धुरी बिरुवा	गोटा	१७	१७	१७
	खर	मुठ	११	११	११
	कफो	गोटा	१५	१५	१५
	नहरे रिपन	गोटा	१५	१५	१५
	बहुवर्षिय बिरुवा खरिद सौन्दर्य प्रजाति (विजी नर्सरी बाट)	गोटा	५००	५००	५१२
१०८	विभिन्न				
	डोरी नरिवन				
	डाउरा	के.जी.	१५०	१५०	१५३
	खाली जुट बोरा नयाँ टुलो	के.जी.	१०	१०	१०
	खाली जुट बोरा पुरानो	गोटा	११	११	११
	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	२५	२५	२५
	१२' x १२' प्लाष्टिक बिपल	गोटा	१०	१०	१०
	पोलिथिन सीट (५००गेज)	गोटा	६४०	६४०	६५६
१०९	ट्रान्सप्यारेन्ट सीट	र.मी.	१३	१३	१३
	०.६ मी.मी. मोटाई				
	०.८ मी.मी. मोटाई	ब.मी.	६३५	६३५	६५०
	१.२ मी.मी. मोटाई	ब.मी.	७८५	७८५	८०४
	१.२ मी.मी. मोटाई	ब.मी.	१००१	१००१	१०२६
११०	६' x ३' बाँसको मान्द्रो	गोटा	१५७०	१५७०	१६०९
१११	नाइननको डोरी	गोटा	४२५	४२५	४३५
११२	६० से.मी. म्यानहोल कभर	के.जी.	१२०	१२०	१२३
११३	पर्दा सम्बन्धी	गोटा	२०००	२०००	२०५०
	पर्दाको पाइप (आन्वुनियम)				
	पर्दाको पाइप स्पेशल प्लाष्टिक कोटेड	र.मी.	८४	८४	८६
	इन्ड स्पाप (आन्वुनियम)	र.मी.	११५	११५	११८
	इन्ड स्पाप स्पेशल प्लाष्टिक कोटेड	गोटा	२१	२१	२१
	हुक (१०० पिसको प्याकेट)	गोटा	२९	२९	२९
११४	प्लाष्टिक पोखरीको लागि	प्याकेट	१८५	१८५	१९०
	४५ जी.एस.एम.				
	७० जी.एस.एम.	ब.मी.	५०	५०	५०
	९० जी.एस.एम.	ब.मी.	६०	६०	६१
	१२० जी.एस.एम.	ब.मी.	६८	६८	६९
	१५० जी.एस.एम.	ब.मी.	८९	८९	९०
	२०० जी.एस.एम.	ब.मी.	१३६	१३६	१३९
११५	ब.मी.मी. बाक्लो UPVC सिटले छाप्ना छाउने	ब.मी.	१८८	१८८	१९२
	ब.मी.मी. बाक्लो UPVC सिट (छाप्ना छाउने)	ब.मी.	१४२८	१४२८	१४६३
	ब.मी.मी. बाक्लो UPVC सिट (धुरी छाउने) 2' x 3' 5"	र.मी.	१३८०	१३८०	१४१४
११६	जे हुक	गोटा	८	८	८

क्र.सं.	विर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
११७	स्लीप	गोटा	९	९	९
	३ " किल्ला	गोटा	१३	१३	१३
	२.५ " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२
	२.० " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४
	१.५ " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४
	१.० " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२
११८	UPVC Door/Windows				
	Upvc sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete.	Sq.Ft	५८५	५८५	५९९
	Upvc sliding windows having frame (60/58mm), window sash 104/60mm door panel 20x200mm inside 1.5mm galvanized reinforcement including the cost of materials, labour and fitting all complete.	Sq.Ft	६७५	६७५	६९२
	Upvc sliding windows having frame (88/25mm), window sash (42/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete.	Sq.Ft	६५०	६५०	६६६
	UPVC sliding windows having frame (88/52mm), window sash (42/67mm), 2.5mm wall thickness inside 1.5 mm galvanised reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of material , labor and fitting all complete.	Sq.Ft	६०७	६३२	६४७
	UPVC sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/57mm), inside 1.5 mm galvanised reinforcement with 5mm clear normal glass including the cost of material , labor and fitting all complete.	Sq.Ft	५८४	५८४	५९८
	UPVC fix having frame (69/58mm)inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass including cost of material,labor&fitting all complete.	Sq.Ft	५४९	५४९	५६२
	UPVC door having frame (60/58), door sash 104/60 mm door panel 20*150 mm, inside 1.5mm galvanised reinforcement including the cost of material labor & fittings all complete	Sq.Ft	८५०	८५०	८७१
११९	रोटिमेट भूवाल, डोकर र पार्टिशन, गिल्ली तथा छानाइक				
	IRON DOOR/WINDOWS/VENTILATION				
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of Size 100mmX50mm with 1.6mm thick moulded Iron Sheet Incuding Holdfast,hing etc.	R.ft	२७०	२७०	२७६
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Incuding 4mm plain glass and accessories and fitting all complete .	Sq.Ft	६९०	६९०	६२५

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Including 4mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added)	Sq.Ft	६५०	६५०	६६६
	Powder Coated Aluminium Window/Ventilation Frame of Size 38mmX20mm and fitting all complete	Sq.Ft	४२५	४२५	४३५
१२०	Readymade Fiber Door				
	Fiber Single Simple panel	Sq.Ft	७०८	७०८	७२५
	Fiber double simply designed panel	Sq.Ft	७९६	७९६	८१५
	Fiber double designed panel	Sq.Ft	११९५	११९५	१२२४
	28mm fiber lamination board	Sq.Ft	३१०	३१०	३१७
१२१	Puff Panel (Roofing Panel)				
	38mm thick panel	Sq.Ft	१९९	१९९	२०३
	40mm thick panel	Sq.Ft	२१७	२१७	२२२
	75mm thick panel	Sq.Ft	२७०	२७०	२७६
१२२	Puff Panel (Wall Panel)				
	30mm thick panel	Sq.Ft	१६८	१६८	१७२
	40mm thick panel	Sq.Ft	१९०	१९०	१९४
	50mm thick panel	Sq.Ft	२०८	२०८	२१३
	65mm thick panel	Sq.Ft	२३५	२३५	२४०
	75mm thick panel	Sq.Ft	२५२	२५२	२५८
१२३	Readymade RCC door, Window & arc frames				
	Readymade RCC door, Window & frames of section 4"x2.75x with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	२३६	२३६	२४१
	Readymade RCC Ventilation of section 4"x2.75x with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	२३६	२३६	२४१
	Readymade RCC Doors & Window Arc Frame (Semi Circular) of section 4"x2.75x with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	४७५	४७५	४८६
१२४	Ceilings Works				
	Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8mm thick panels including all necessary support fixtures with all fitting	Sq.Ft	२२५	२२५	२३०
	Providing and fixing Gypsum Board (12.5mm thick) including all necessary support fixtures.	Sq.Ft	१३५	१३५	१३८
१२५	Roofing Works				
	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet				
	0.8mm thick plain	प्रति.व.फि.	११५	११५	११७
	0.8mm thick corrugated	प्रति.व.फि.	१२७	१२७	१३०
१२६	Fiber Cement Board (Wall)				

क्र.सं.	विवरण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	8mm(4"x8")	प्रति व. कि.	६७	६७	६८
	10mm(4"x8")	प्रति व. कि.	८५	८५	८७
	12mm(4"x8")	प्रति व. कि.	९४	९४	९६
	18mm(4"x8")	प्रति व. कि.	१३७	१३७	१४०
१२७	स्टेनलेस स्टील रेसीड.				
	४ साईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	३६०८	३६०८	३६९८
	३ साईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	३२४७	३२४७	३३२८
	३ साईन (१.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	३०६७	३०६७	३१४३
	स्टेनलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.	४९५	४९५	५०७
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१.५ इन्च)	र.मी.	३८५	३८५	३९४
	स्टेनलेस स्टील पाईप (१ इन्च)	र.मी.	२७५	२७५	२८१
१२८	कम्पोजीट प्यानल				
	४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१६२८	१६२८	१६६८
	३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१२५०	१२५०	१२८१
	२.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१०४०	१०४०	१०६६
१२९	Water proofing Treatment				
	Zentrifix-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	७३५	७३५	७५३
	Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६४५
	Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६४५
	Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	११५५	११५५	११८३
	MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	५३	५३	५३
१३०	Water Repellent Coating				
१३१	Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	३१५	३१५	३२२
१३२	Structural Strengthening and retrofitting Works				
	FYFE wrap carbon fiber	व.जी.	१७३३	१७३३	१७७५
१३३	Cementious Injection				
	MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior	के.जी.	३००	३००	३०७
१३४	Epoxy Injection				
	MC Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	८४५३	८४५३	८६६३
१३५	PU Injection				
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	१२२४७
	MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	१२२४७
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardneer or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	१२२४७
१३६	Concrete Admixture				
	MC Zentriment F BV -high early strength superplasticizer	के.जी.	१२०	१२०	१२३
	MC Zentriment Super BV -Super plasticizer and water reducing agent	के.जी.	१२०	१२०	१२३
	MC Powerflow 2239-high range water reducer	के.जी.	३८०	३८०	३८९
१३७	Water Proofing Membrane				
	Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of Lexcan or equivalent or superior	के.जी.	८८०	८८०	९०२
१३८	CPVC Pipe and fittings PLUMBING SYSTEM				

क्र.सं.	विनिर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	CPVC PIPE SDR -11				
	15mm dia	र.मी	१६३	१६३	
	20mm dia	र.मी	२५४	२५४	१६७
	25mm dia	र.मी	३७५	३७५	२६०
	32mm dia	र.मी	५४५	५४५	३८४
	40mm dia	र.मी	७६८	७६८	५५८
	50mm dia	र.मी	१३०१	१३०१	७८७
	Ball Valve(normal)				१३३३
	15mm dia	गोटा	२५३	२५३	
	20mm dia	गोटा	३८५	३८५	२५९
	25mm dia	गोटा	६३८	६३८	३९४
	32mm dia	गोटा	११००	११००	६५३
	40mm dia	गोटा	१८४३	१८४३	११२७
	50mm dia	गोटा	२७१७	२७१७	१८८८
	step over bend				२७८४
	15mm dia	गोटा	१२१	१२१	
	20mm dia	गोटा	१७६	१७६	१२४
	25mm dia	गोटा	३३०	३३०	१८०
	Elbow 90°				३३८
	15mm dia	गोटा	२०	२०	
	20mm dia	गोटा	३९	३९	२०
	25mm dia	गोटा	६६	६६	३९
	32mm dia	गोटा	१३२	१३२	६७
	40mm dia	गोटा	१९३	१९३	१३५
	50mm dia	गोटा	४१८	४१८	१९७
	Elbow 45°				४२८
	15mm dia	गोटा	२५	२५	
	20mm dia	गोटा	३७	३७	२५
	25mm dia	गोटा	६१	६१	३८
	32mm dia	गोटा	१०५	१०५	६२
	40mm dia	गोटा	२३१	२३१	१०७
	50mm dia	गोटा	५३४	५३४	२३६
	coupler (socket)				५४६
	15mm dia	गोटा	१४	१४	
	20mm dia	गोटा	२४	२४	१४
	25mm dia	गोटा	४२	४२	२४
	32mm dia	गोटा	८४	८४	४२
	40mm dia	गोटा	१३५	१३५	८४
	50mm dia	गोटा	२८६	२८६	१३८
	Equal Tee				२९३
	15mm dia	गोटा	२३	२३	
	20mm dia	गोटा	४७	४७	२३
	25mm dia	गोटा	८१	८१	४८
	32mm dia	गोटा	१७१	१७१	८३
	40mm dia	गोटा	२५६	२५६	१७४
	50mm dia	गोटा	५५४	५५४	२६२
	Cross Tee				५६८
	15mm dia	गोटा	५९	५९	
	20mm dia	गोटा	११२	११२	६०
	25mm dia	गोटा	२१६	२१६	११५
					२२०

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	Union				
	15mm dia				
	20mm dia	गोटा	१४६	१४६	१४९
	25mm dia	गोटा	२३०	२३०	२३५
	32mm dia	गोटा	२७३	२७३	२७९
	40mm dia	गोटा	४००	४००	४१०
	50mm dia	गोटा	५७२	५७२	५८६
	End cap	गोटा	९३८	९३८	९६१
	15mm dia				
	20mm dia	गोटा	१४	१४	१४
	25mm dia	गोटा	२२	२२	२२
	32mm dia	गोटा	३३	३३	३३
	40mm dia	गोटा	५६	५६	५७
	50mm dia	गोटा	९१	९१	९३
	SINGLE UNION COMPACT BALL VALVE	गोटा	१६५	१६५	१६९
	15mm dia				
	20mm dia	गोटा	२३९	२३९	२४४
	25mm dia	गोटा	४०३	४०३	४१२
	32mm dia	गोटा	६८०	६८०	६९६
	40mm dia	गोटा	११५७	११५७	११८६
	50mm dia	गोटा	१९४८	१९४८	१९९६
	MALE THREADED ADAPTER BRASS	गोटा	२८८६	२८८६	२९५८
	15mm dia				
	20mm dia	गोटा	२२१	२२१	२२६
	25mm dia	गोटा	३०५	३०५	३१२
	32mm dia	गोटा	५३१	५३१	५४४
	40mm dia	गोटा	११७३	११७३	१२०१
	50mm dia	गोटा	१४४१	१४४१	१४७७
	FEMALE THREADED ADAPTER BRASS	गोटा	२५८१	२५८१	२६४५
	15mm dia				
	20mm dia	गोटा	२२९	२२९	२३४
	25mm dia	गोटा	३०६	३०६	३१३
	32mm dia	गोटा	५५८	५५८	५७१
	40mm dia	गोटा	१०६७	१०६७	१०९३
	50mm dia	गोटा	१३२८	१३२८	१३६०
		गोटा	२१६०	२१६०	२२१४
	FEMALE THREADED ELBOW BRASS				
	1/2*1/2	गोटा	११३	११३	११६
	3/4*3/4	गोटा	१६५	१६५	१६९
	3/4*1/2	गोटा	११७	११७	११९
	1*1/2	गोटा	१८६	१८६	१९०
	MALE THREADED ELBOW				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१९३	१९३	१९७
	25mm dia X 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०९
	25mm dia X 3/4	गोटा	२४०	२४०	२४५
	32mm dia X 1/2	गोटा	३८७	३८७	३९६
	32mm dia X 3/4	गोटा	२९७	२९७	३०४
	32mm dia X 1	गोटा	५४३	५४३	५५६
	FEMALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४७	१४७	१५१

क.सं.	विर्माण सामाग्रीको विवरण	एलि इकाई	आ.व. २०८१/८२ को समीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को समीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को समीकृत दर रेट
	25mm dia X 1/2	गोटा	१७२	१७२	१७५
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१९	२१९	२२४
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५३	२५३	२५९
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७८	२७८	२८५
	32mm dia X 1	गोटा	४४२	४४२	४५३
	MALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१९९	१९९	२०४
	25mm dia X 1/2	गोटा	१९९	१९९	२०४
	25mm dia X 3/4	गोटा	२४४	२४४	२५०
	32mm dia X 1/2	गोटा	३०५	३०५	३१२
	32mm dia X 3/4	गोटा	३१२	३१२	३२०
	32mm dia X 1	गोटा	५५९	५५९	५७२
	FEMALE THREADED, ELBOW, WITH DISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०९
	25mm dia X 1/2	गोटा	२६२	२६२	२६८
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०१	३०१	३०८
	MALE THREADED, ELBOW, WITH DISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१६४	१६४	१६७
	25mm dia X 1/2	गोटा	२७५	२७५	२८१
	25mm dia X 3/4	गोटा	३३६	३३६	३४३
	MALE UNION				
	20mm dia x 1/2	गोटा	३३७	३३७	३४५
	25mm dia X 1/2	गोटा	४८७	४८७	४९९
	REDUCTION coupler				
	3/4*1/2	गोटा	२८	२८	२८
	1*1/2	गोटा	३९	३९	३९
	1*3/4	गोटा	४०	४०	४०
	1-1/4*1/2	गोटा	१०६	१०६	१०८
	1-1/4*3/4	गोटा	१०८	१०८	११०
	1-1/4*1	गोटा	११३	११३	११६
	1-1/2*1/2	गोटा	१३१	१३१	१३४
	1-1/2*3/4	गोटा	१५१	१५१	१५४
	1-1*1/2	गोटा	१५७	१५७	१६१
	1-1/2*1-1/4	गोटा	१६५	१६५	१६९
	2*3/4	गोटा	२८६	२८६	२९३
	2*1	गोटा	२२९	२२९	२३४
	2*1-1/4	गोटा	२५६	२५६	२६२
	2*1-1/2	गोटा	२५२	२५२	२५८
	REDUCTION TEE				
	3/4*1/2	गोटा	५०	५०	५०
	1*1/2	गोटा	७४	७४	७५
	1*3/4	गोटा	८०	८०	८२
	1-1/4*1/2	गोटा	२११	२११	२१६
	1-1/4*3/4	गोटा	२२६	२२६	२३१
	1-1/4*1	गोटा	१३३	१३३	१३६
	1-1/2*1/2	गोटा	३२५	३२५	३३२
	1-1/2*3/4	गोटा	३४५	३४५	३५४
	1-1*1/2	गोटा	२३२	२३२	२३७
	1-1/2*1-1/4	गोटा	२९७	२९७	३०४
	2*3/4	गोटा	४६१	४६१	४७२

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	2"1				
	2"1-1/4	गोटा	४६६	४६६	४७८
	2"1-1/2	गोटा	४९७	४९७	५०९
	REDUCING ELBOW	गोटा	५०८	५०८	५२०
	3/4"1/2				
१३९	ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM	गोटा	५०	५०	५०
	PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 LAYER				
	40mm dia	र.मी.	११५	११५	११७
	50mm dia	र.मी.	१६५	१६५	१६८
	63mm dia	र.मी.	२६०	२६०	२६६
	PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 LAYER				
	32mm dia	र.मी.	९९	९९	१०१
	40mm dia	र.मी.	१५४	१५४	१५७
	50mm dia	र.मी.	२४०	२४०	२४५
	63mm dia	र.मी.	३७३	३७३	३८१
	PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 LAYER	र.मी.			
	20mm dia	र.मी.	५८	५८	५९
	25mm dia	र.मी.	९०	९०	९१
	32mm dia	र.मी.	१४३	१४३	१४६
	40mm dia	र.मी.	२२५	२२५	२३०
	50mm dia	र.मी.	३५०	३५०	३५८
	63mm dia	र.मी.	५८१	५८१	५९५
	PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 LAYER				
	16mm dia	र.मी.	५३	५३	५४
	20mm dia	र.मी.	८०	८०	८१
	25mm dia	र.मी.	१३१	१३१	१३३
	32mm dia	र.मी.	२०९	२०९	२१४
	40mm dia	र.मी.	३२५	३२५	३३३
	50mm dia	र.मी.	५०७	५०७	५१९
	63mm dia	र.मी.	७९९	७९९	८१८
	PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 LAYER				
	16mm dia	र.मी.	५७	५७	५८
	20mm dia	र.मी.	९७	९७	९९
	25mm dia	र.मी.	१५१	१५१	१५५
	32mm dia	र.मी.	२४६	२४६	२५१
	40mm dia	र.मी.	३८०	३८०	३८९
	50mm dia	र.मी.	५८९	५८९	६०४
	63mm dia	र.मी.	९३५	९३५	९५८
	Palstic Ball Valve				
	20mm dia	गोटा	१३३	१३३	१३६
	25mm dia	गोटा	१९०	१९०	१९५
	32mm dia	गोटा	३०३	३०३	३१०
	40mm dia	गोटा	७३२	७३२	७४९
	50mm dia	गोटा	९७८	९७८	१००२
	63mm dia	गोटा	९३१	९३१	९५३
	Stop Valve				
	20mm dia	गोटा	३५०	३५०	३५८
	25mm dia	गोटा	४६४	४६४	४७५
	32mm dia	गोटा	५६०	५६०	५७३
	40mm dia	गोटा	९२०	९२०	९४२

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	50mm dia	गोटा	१३३९	१३३९	१३७२
	63mm dia	गोटा	१७८४	१७८४	१८२८
	Concealed Stop Valve				
	20mm dia	गोटा	९०४	९०४	९२६
	25mm dia	गोटा	१००४	१००४	१०२९
	32mm dia	गोटा	११७३	११७३	१२०१
	Elbow 90°				
	20mm dia	गोटा	१५	१५	१५
	25mm dia	गोटा	२८	२८	२८
	32mm dia	गोटा	४८	४८	४९
	40mm dia	गोटा	१००	१००	१०२
	50mm dia	गोटा	१७१	१७१	१७४
	63mm dia	गोटा	३३०	३३०	३३८
	Elbow 45°				
	20mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	25mm dia	गोटा	३२	३२	३२
	32mm dia	गोटा	४६	४६	४७
	40mm dia	गोटा	९१	९१	९३
	50mm dia	गोटा	१६१	१६१	१६४
	63mm dia	गोटा	२६०	२६०	२६६
	Socket				
	20mm dia	गोटा	१२	१२	१२
	25mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	32mm dia	गोटा	२९	२९	२९
	40mm dia	गोटा	५५	५५	५६
	50mm dia	गोटा	८७	८७	८९
	63mm dia	गोटा	१६५	१६५	१६९
	Tee				
	20mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	25mm dia	गोटा	३३	३३	३३
	32mm dia	गोटा	५८	५८	५९
	40mm dia	गोटा	११९	११९	१२१
	50mm dia	गोटा	१९६	१९६	२००
	63mm dia	गोटा	३८५	३८५	३९४
	Cross Tee				
	20mm dia	गोटा	३४	३४	३४
	25mm dia	गोटा	४७	४७	४८
	32mm dia	गोटा	८७	८७	८९
	Crossover				
	20mm dia	गोटा	९९	९९	१०१
	25mm dia	गोटा	१३८	१३८	१४०
	32mm dia	गोटा	२०२	२०२	२०७
	Wall clamp				
	20mm dia	गोटा	१३	१३	१३
	25mm dia	गोटा	१५	१५	१५
	32mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	40mm dia	गोटा	२५	२५	२५
	50mm dia	गोटा	३९	३९	३९
	63mm dia	गोटा	४८	४८	४९
	Union				

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	20mm dia	गोटा	६८	६८	६९
	25mm dia	गोटा	१२३	१२३	१२६
	32mm dia	गोटा	१९७	१९७	२०१
	40mm dia	गोटा	३३८	३३८	३४६
	50mm dia	गोटा	५५९	५५९	५७२
	63mm dia	गोटा	७३०	७३०	७४८
	Flange				
	40mm dia	गोटा	३६१	३६१	३६९
	Shot Plug				
	20mm dia	गोटा	११	११	११
	25mm dia	गोटा	१३	१३	१३
	32mm dia	गोटा	३५	३५	३६
	Long Plug				
	20mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	Tank Nipple				
	20mm dia	गोटा	७३	७३	७४
	25mm dia	गोटा	११७	११७	११९
	32mm dia	गोटा	१३३	१३३	१३६
	Rubber seal				
	6" width	र.मि.	११००	११००	११२७
	9" width	र.मि.	८८०	८८०	९०२
	FEMALE THREADED SOCKET				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४०	१४०	१४३
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५८	१५८	१६२
	25mm dia X 3/4	गोटा	१७६	१७६	१८०
	32mm dia X 1/2	गोटा	१६७	१६७	१७१
	32mm dia X 3/4	गोटा	१८०	१८०	१८४
	32mm dia X 1	गोटा	३९५	३९५	४०४
	40mm dia X 1.25	गोटा	६७९	६७९	६९५
	50mm dia X 3/4	गोटा	८७१	८७१	८९२
	63mm dia X 2	गोटा	१२८७	१२८७	१३१९
	75mm dia X 2.5	गोटा	२६०५	२६०५	२६६९
	MALE THREADED SOCKET				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८७	१८७	१९१
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८०	१८०	१८४
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२७	२२७	२३२
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५७	२५७	२६३
	32mm dia X 3/4	गोटा	२६६	२६६	२७२
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५२०
	40mm dia X 1.25	गोटा	७६५	७६५	७८३
	50mm dia X 3/4	गोटा	११५०	११५०	११७८
	63mm dia X 2	गोटा	१६६४	१६६४	१७०५
	75mm dia X 2.5	गोटा	३९९१	३९९१	४०९०
	FEMALE THREADED ELBOW				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४४	१४४	१४७
	25mm dia X 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०९
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१३	२१३	२१८
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७९	२७९	२८६
	32mm dia X 3/4	गोटा	३१६	३१६	३२३
	32mm dia X 1	गोटा	३९४	३९४	४०३

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	उत्ति इकाई	आ.म. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.म. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.म. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	MALE THREADED ELBOW				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१९३	१९३	१९७
	25mm dia X 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०९
	25mm dia X 3/4	गोटा	२४०	२४०	२४५
	32mm dia X 1/2	गोटा	३८७	३८७	३९६
	32mm dia X 3/4	गोटा	२९७	२९७	३०४
	32mm dia X 1	गोटा	५४३	५४३	५५६
	FEMALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४७	१४७	१५१
	25mm dia X 1/2	गोटा	१७२	१७२	१७५
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१९	२१९	२२४
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५३	२५३	२५९
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७८	२७८	२८५
	32mm dia X 1	गोटा	४४२	४४२	४५३
	MALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१९९	१९९	२०४
	25mm dia X 1/2	गोटा	१९९	१९९	२०४
	25mm dia X 3/4	गोटा	२४४	२४४	२५०
	32mm dia X 1/2	गोटा	३०५	३०५	३१२
	32mm dia X 3/4	गोटा	३१२	३१२	३२०
	32mm dia X 1	गोटा	५५९	५५९	५७२
	FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०९
	25mm dia X 1/2	गोटा	२६२	२६२	२६८
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०१	३०१	३०८
	MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१६४	१६४	१६७
	25mm dia X 1/2	गोटा	२७५	२७५	२८१
	25mm dia X 3/4	गोटा	३३६	३३६	३४३
	MALE UNION				
	20mm dia x 1/2	गोटा	३३७	३३७	३४५
	25mm dia X 1/2	गोटा	४८७	४८७	४९९
	REDUCTION SOCKET				
	25-20	गोटा	२१	२१	२१
	32-20	गोटा	२९	२९	२९
	32-25	गोटा	३१	३१	३१
	40-20	गोटा	४४	४४	४५
	40-25	गोटा	४८	४८	४९
	40-32	गोटा	६१	६१	६२
	50-20	गोटा	७८	७८	८०
	50-25	गोटा	८६	८६	८७
	50-32	गोटा	९०	९०	९२
	50-40	गोटा	१०७	१०७	१०९
	63-25	गोटा	१५८	१५८	१६२
	63-32	गोटा	१६४	१६४	१६७
	63-40	गोटा	१६५	१६५	१६९
	63-50	गोटा	१६९	१६९	१७३
	REDUCTION TEE				
	25*20*25	गोटा	३७	३७	३८
	32*20*32	गोटा	५८	५८	५९

क्र.सं.	विभिन्न सामग्रीको विवरण	उत्ति इकाई	आ.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	32*25*32	गोटा	६५	६५	६६
	40*20*40	गोटा	९९	९९	९३
	40*25*40	गोटा	९९	९९	९०९
	40*32*40	गोटा	१०५	१०५	१०७
	50*20*50	गोटा			
	50*25*50	गोटा	२०७	२०७	२११
	50*32*50	गोटा	२१२	२१२	२१७
	50*40*50	गोटा	२२६	२२६	२३१
	63*25*63	गोटा	२७१	२७१	२७७
	63*32*63	गोटा	२७२	२७२	२७८
	63*40*63	गोटा	२७५	२७५	२८१
	63*50*63	गोटा	३०१	३०१	३०८
	REDUCING ELBOW				
	25-20	गोटा	२९	२९	२९
	32-20	गोटा	४४	४४	४५
	32-25	गोटा	५५	५५	५६
	40-32	गोटा	१३९	१३९	१४२
	50-40	गोटा	१५४	१५४	१५७
१४०	Aluminum ढोका तथा भ्याल				
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	७०१८	७०१८	७१९३
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation or without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	७३८१	७३८१	७५६५
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	७८६५	७८६५	८०६१
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	७३८१	७३८१	७५६५
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	८२०४	८२०४	८४०८
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	९५१७	९५१७	९७५४

क्र.सं.	विवरण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	व.मी	८२०४	८२०४	८४०८
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	९०२७	९०२७	९२५२
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	४९२५	४९२५	५०४७
	Glass Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete				
	8mm	व.मी	६९९५	६९९५	७०८८
	10mm	व.मी	९९९६	९९९६	९४२५
	12mm	व.मी	९९४९५	९९४९५	९९७८२
१४९	Aluminum ढोका तथा भ्याना				
	Aluminium Sliding Window with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	६६८२	६६८२	६८४८
	Aluminium Sliding Window with naturally anodized aluminium (section 101mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	६६६५	६६६५	६८३९
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	व.मी	६६८२	६६८२	६८४८
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.2mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	व.मी	६६६५	६६६५	६८३९
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	४६०८	४६०८	४७२२
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	५२०८	५२०८	५३३८
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	७२०९	७२०९	७३८९
	Powder Coated Almunium Window/Ventilation mesh Shutter of size 38mm*20mm including accessories and Fitting all complete	S.ft	४३३	४३३	४४३

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	मा.स. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	मा.स. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	मा.स. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	६६०	६६०	६७६
	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	७९२	७९२	८११
	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)	sq.ft	४६२	४६२	४७३
	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window)	sq.ft	४९५	४९५	५०७
	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	sq.ft	३५२	३५२	३६०
	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	sq.ft	२०७	२०७	२११
	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	sq.ft	६६०	६६०	६७६
	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 65x38x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	sq.ft	६१६	६१६	६३१
	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door / Windows of aluminium section without frame in natural or color anodized/powder coated color Section size (55x32x1.1 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board	sq.ft	५२५	५२५	५३८
१४२	POWDER-COATED Winow & Doors (Acon powder coated MS frame -Produce by 10-tank chemical treatment, powder coated door and window frames)				
	Door Profile size 100x50	र.फु.	३३०	३३०	३३८
	Window profile Size 100x50	र.फु.	३४७	३४७	३५५
	Window profile Size 90x64	र.फु.	३६९	३६९	३७७
	Acon Powder coated MS glass window shutter	व.फु.	७५९	७५९	७७७
	Acon Powder coated MS grill	के.जी.	३०८	३०८	३१५
	Acon Powder coated Doors Shutter Palla	के.जी.	९१९	९१९	९४१

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
१४३	X-Ray lead Sheet				
	1 mm thick	व मी	९७२८	९७२८	९९७१
	1.5 mm thick	व मी	१३६२०	१३६२०	१३९६०

X

A

Ref.

S. K.

S. K.

S. K.

S. K.

S. K.

S. K.

S. K.

S. K.

S. K.

१४४ यू.पी.भी सी पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्विकृत जिल्ला दर रेट ०८३/०८४				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.				३४.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.				५५.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.				८९.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.			९९.००	१३९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.			१३५.००	२२०.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.		१५२.००	२३२.००	३५०.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.		२१७.००	३२६.००	४९५.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	२०२.००	३१६.००	४६२.००	७२०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२८४.००	४३३.००	६६९.००	१०६६.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३८३.००	५९९.००	८८९.००	१३७२.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	४७३.००	७६२.००	११०५.००	१७२९.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	६०८.००	९३९.००	१४०३.००	२२४६.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	७९३.००	१२६६.००	१८०८.००	२८३५.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	९६८.००	१५०३.००	२३१७.००	४३२६.००	



१४५ यू.पी.भी सी पाइप फिटिङ्स

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्सको दर रेट ०८३/०८४				कैफियत इन्च मी.मी.
			२"	३"	४"	६"	
			५०	७५	११०	१६०	
१	Coupler	प्रति गोटा	३८	८६	१५५	३८३	
२	Bend 87.5°	प्रति गोटा	४९	१२१	२२०	६०७	
३	Bend 45°	प्रति गोटा	४८	१०१	१८०	६३६	
४	Single Tee	प्रति गोटा	७४	१६७	३०९	७८५	
५	Pipe Clip	प्रति गोटा	२३	३३	४२	१३७	
६	Bend 87.5° with door	प्रति गोटा		१५४	३०४	८७५	
७	Single Tee with door	प्रति गोटा		२२१	४०९	१०८५	
८	Double Tee	प्रति गोटा		३५६	५६७		
९	Double Tee with door	प्रति गोटा		५९३	८२७		
१०	vent cowl	प्रति गोटा		६५	११०		
११	Socket plug	प्रति गोटा		९३	१५१		
१२	Single Y	प्रति गोटा		२४०	४६१		
१३	Single Y with door	प्रति गोटा		२५३	४८४		
१४	Double Y	प्रति गोटा		३६५	६७६		
१५	Double Y with door	प्रति गोटा		४९१	७१८		
१६	Cleaning Pipe	प्रति गोटा		१६२	३१३		
१७	Nahani Trap 110x75	प्रति गोटा			३०९		
१८	W.C. connector(bent type)	प्रति गोटा			२३०		
१९	Square tile with jali	प्रति गोटा			११९		
२०	Round jali	प्रति गोटा			४१		
२१	End cap 50 mm	प्रति गोटा	२६				


१४६ पाइप तथा फिटिङ्स

जी.आइ.फिटिङ्स

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्सको दर रेट ०८३/०८४										कैफियत	
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च	मी.मी.	
१	एल्वो	प्रति गोटा	५५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००			
२	टी	प्रति गोटा	५१	८१	१२९	२०२	२७९	४२४		११२९	२०२४			
३	सकेट	प्रति गोटा	८१	१२७	१७१	२७८	३३९	५३०		१३९४	२४९५			
४	युनियन	प्रति गोटा	४६	७३	९४	१४८	१९९	३०९		६९२	१०९५			
५	कस	प्रति गोटा	१४३	१९९	२६४	३९६	५२५	७३०		१९४०	२६६२			
६	हेक्स निप्पल	प्रति गोटा	१२१	१६५	२६२	४३७	६०५	९०४						
७	रि. एल्वो	प्रति गोटा	५३	७६	११४	१७९	२२०	३२७						
८	रि. टी	प्रति गोटा		८८	१३८	२२०	२९६	४५८						
९	रि. सकेट	प्रति गोटा	१८	३४	४४	७५	९२	११५						
१०	सि.आई क्याप	प्रति गोटा	१४१	२१४	२९७									
११	सि.आई टैंक निप्पल	प्रति गोटा	३१	४८	६५	७५	१३६	१७६						
१२	चेक नट	प्रति गोटा	१९७	३९३	४९२	६८८	९८४	१५७५		७८३८	१२२८०			
१३	ब्रास युनियन (लोकल टाईप)	प्रति गोटा	३८७	५८३	८७३	११७९	१७३५	२४२६						
१४	ब्रास युनियन (यूएनएफ टाईप)	प्रति गोटा	७८४	१०९०	१६६५	२५०६	३४०६	५२६३						
१५	गेट भल्म	प्रति गोटा	७०८	१२०६	१६८३	३४०३	४३२२	६०२१						
१६	ग्लोब भल्म	प्रति गोटा												







१४६ पाइप तथा फिटिङ्स
जी.आई.फिटिङ्स


40

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्सको दर रेट ०८३/०८४										कैफियत	
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च		
			१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	मी.मी.		
१७	जी आई. + जी. आई फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा					१४६५	१७१४	२२७१	२७१५	३९४९			
१८	जी आई. + एच. डी. पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा					१४६५	१७१४	२२७१	२७१५	३९४९			
१९	एच. डी. पी. + एच. डी. पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	५७०	७५०	८९३	११०१	१४४३	२०६७						
२०	जी. आई. ब्रेन्ड	प्रति गोटा	१३८	२२१	३३४	६५३	७९२	१४५६						
२१	फ्लो रेगुलेटिङ्ग भल्भ	प्रति गोटा	११०५											
२२	रेगुलेटिङ्ग टि	प्रति गोटा	११६५											
२३	रेगुलेटिङ्ग कि	प्रति गोटा	३४०											
२४	फ्लोट भल्भ	प्रति गोटा	७२९	९५४	१७४८	२६९०	४५३२	६०५२						
२५	फ्लोट भल्भ (बी. पी. टी. टाइप)	प्रति गोटा	३२५६	३८७३	५०८३	१०७९०	१४७९५	१८५५९						
२६	चेक भल्भ	प्रति गोटा	४६९	७२०	१६२१	२७२५	४०७१	६०४६	८१३०					
२७	फेरल कक	प्रति गोटा	८०२	१४३२	२४७०	४२१५	५६१३	६५५९	१५६१	१९०८	१९६८			
२८	ब्रास सेडल	प्रति गोटा						९८४	११५५०	१३८६०	१८४८०			
२९	स्लस भल्भ	प्रति गोटा					६९३०	९२४०	११५५०	१३८६०	१८४८०			
३०	सी. आई. एयर भल्भ	प्रति गोटा	३५६८	४५१५	५२८९	७१२३	१००१३	१२३००						

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

१४७.० जी.आई.निष्पलहरू

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत निष्पलको विवरण र दर रेट ०८३/०८४										कैफियत	
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च	मी.मी.	
१	२"लामो	प्रति गोटा	१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	१००		
२	३"लामो	प्रति गोटा	२८	३९	५४	७०	८८	१११	१५४	१८१	४८२	४८२		
३	४"लामो	प्रति गोटा	४२	५८	८२	१०५	१३२	१६६	२३१	२७२	३९३	३९३		
४	५"लामो	प्रति गोटा	५६	७८	१०९	१४०	१७६	२२२	३०९	३६३	५२४	५२४		
५	६"लामो	प्रति गोटा	७०	९७	१३७	१७५	२२०	२७८	३८६	४५४	७८६	७८६		
६	७"लामो	प्रति गोटा	८४	११७	१६४	२११	२६४	३३३	४६३	५४५	९०८	९०८		
७	८"लामो	प्रति गोटा	११२	१५६	२१९	२८१	३५२	४४५	६१८	७२६	११७९	११७९		
८	९"लामो	प्रति गोटा	१२७	१७६	२४६	३१६	३९६	५००	६९५	८१७	१३१०	१३१०		
९	१०"लामो	प्रति गोटा	१४१	१९५	२७४	३५१	४४०	५५६	७३३	९०८	१५७३	१५७३		
१०	१२"लामो	प्रति गोटा	१६९	२३४	३२९	४२२	५२८	६६७	९२७	१०९०	२३५९	२३५९		
११	१८"लामो	प्रति गोटा	२५४	३५२	४९३	६३३	७९२	१००१	१३९१	१६३७	३८५	३८५		
११	जि.आई. पाईपको चुरी काटने काम	प्रति चुरी	४४	४४	६६	८८	११०	१३२	२७५	३८५	६०५	६०५		












१४८ खानेपानी सम्बन्धी: स्विक्ल दर रेट ०८३/०८४

जि.आई. पाइप:

क.सं.	पाईप साइज/श्रेणी	इकाई	स्वीकृत बिल्ला दररेट २०८३/८४			कैफियत
			हलुङ्गो	मध्यम	गह्रौ	
१	१/२" साइज (१५ मि.मि.)	र. मी.	२१०	२४३	२७३	
२	३/४" साइज (२० मि.मि.)	र. मी.	२८६	३१०	३६६	
३	१" साइज (२५ मि.मि.)	र. मी.	३९८	४६४	५५०	
४	१ १/४" साइज (३२ मि.मि.)	र. मी.	५१२	६१२	७०२	
५	१ १/२" साइज (४० मि.मि.)	र. मी.		७०३	८१७	
६	२" साइज (५० मि.मि.)	र. मी.	७९५	९७३	११९७	
७	२ १/२" साइज (६५ मि.मि.)	र. मी.	१०९६	१२३०	१४९८	
८	३" साइज (८० मि.मि.)	र. मी.	१२८८	१५६८	१७७९	
९	४" साइज (१०० मि.मि.)	र. मी.	१७९३	२२७९	२७१६	
१०	५" साइज (१२५ मि.मि.)	र. मी.		२९०५	३५६६	
११	६" साइज (१५० मि.मि.)	र. मी.		३८२८	४०३५	

	GI Pipe without Both ends threads	इकाई	स्वीकृत बिल्ला दररेट २०८३/८४	
१	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 60.3 mm OD 2" SCH 40 3.91 mm thickness	र. मी.	१६०५	
२	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 73 mm OD 2.5" SCH 40 5.16 mm thickness	र. मी.	२४६८	
३	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 86.9 mm OD 3" SCH 40 5 mm thickness	र. मी.	२६११	
४	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 114.3mm OD 4" SCH 40 6.02mm thickness	र. मी.	४५३१	

	PE-१०० Grade HDPE पाइप:					३०७.०६	
क.सं.	पाईप साइज	इकाई	प्रेसर रेटिङ				
			PN6	PN10	PN12.5	PN16	
१	एच.डि.पी.ई. पाइप २० मी.मी.	र. मी.			०	४०	नेपाल गुणस्तरले कायम गरेको नयाँ मापदण्डको आधारमा रु ३०७.०६ प्रति के जि नै कायम गरि तयार गरिएको
२	एच.डि.पी.ई. पाइप २५ मी.मी.	र. मी.			५२	६२	
३	एच.डि.पी.ई. पाइप ३२ मी.मी.	र. मी.		७०	८२	१०२	
४	एच.डि.पी.ई. पाइप ४० मी.मी.	र. मी.		१०८	१३१	१५८	
५	एच.डि.पी.ई. पाइप ५० मी.मी.	र. मी.	११०	१६७	२०३	२४४	
६	एच.डि.पी.ई. पाइप ६३ मी.मी.	र. मी.	१७१	२६६	३१६	३५३	
७	एच.डि.पी.ई. पाइप ७५ मी.मी.	र. मी.	२४६	३७७	४४८	५४४	
८	एच.डि.पी.ई. पाइप ९० मी.मी.	र. मी.	३४७	५४०	६४८	७८३	
९	एच.डि.पी.ई. पाइप ११० मी.मी.	र. मी.	५१०	७९९	९६१	११६१	
१०	एच.डि.पी.ई. पाइप १२५ मी.मी.	र. मी.	६६१	१०३०	१२३६	१५०१	
११	एच.डि.पी.ई. पाइप १४० मी.मी.	र. मी.	८३१	१२८८	१५५२	१८७८	
१२	एच.डि.पी.ई. पाइप १६० मी.मी.	र. मी.	१०८२	१६८१	२०२५	२४६०	
१३	एच.डि.पी.ई. पाइप १८० मी.मी.	र. मी.	१३६६	२१३३	२५६०	३१०२	
१४	एच.डि.पी.ई. पाइप २०० मी.मी.	र. मी.	१६८३	२६३१	३१५८	३८३१	

१. उपरोक्त निम्न एच.डि.पी.ई. दररेटहरूमा बुझानी र VAT समावेश गरिएको छैन ।

२. साथै उल्लेख गरिएका मापदण्डका विभिन्न ब्याच र प्रेसर रेटिङका पाइपहरूको हकमा HDPE पदार्थको रु. २०४.०६ प्रति के.जि. Ex-Factory दर मा

बुझानी जोडि पाइपको न्युनतम Wall Thickness का आधारमा प्रति मिटरको दररेट निकाल्नु पर्नेछ ।

१४९

UPVC Pipes as per NS Rate per meter (with out VAT)						PVC Screen pipe and Accessories :	
OD in mm	Size in Inch	2.5kgf/cm2	4 kgf/cm2	6 kgf/cm2	10 kgf/cm	Descriptions	Rate per Mtr.
76	1 1/2"	-	-	-	38	-	-
77	3/4"	-	-	-	60	-	-
32	1"	-	-	-	98	-	-
40	1 1/4"	-	-	99	149	-	-
50	1 1/2"	-	-	150	234	-	-
63	2"	-	168	239	372	-	-
75	2 1/2"	-	233	336	532	48mm pvc ribbed screen	452
90	3"	213	331	484	757	48mm pvc robo screen	569
110	4"	315	455	699	1123	48mm pvc sand trap	280
125	4 1/2"	402	628	932	1439	48mm m/f adapter	169
140	5"	497	798	1160	1814	48mm pvc st.coupler	169
160	6"	649	1033	1487	2336	60mm pvc ribbed screen	570
180	7"	832	1328	1895	2977	114mm pvc ribbed screen	1534
200	8"	1015	1610	2322	3681	6" pvc casing pipe	2286









१५० PITOM PVC-O Fittings स्विक्त दर रेट ०८३/०८४

S.N	Particulars	PN class	Size(mm)	Rate
1	Elbow 11.25°	PN 16	110	7817
2	Elbow 11.25°	PN 16	160	16983
3	Elbow 11.25°	PN 16	200	31193
4	Elbow 11.25°	PN 16	250	47499
5	Elbow 11.25°	PN 16	315	91048
6	Elbow 11.25°	PN 16	400	169952
7	Elbow 22.5°	PN 16	110	8130
8	Elbow 22.5°	PN 16	160	17926
9	Elbow 22.5°	PN 16	200	32441
10	Elbow 22.5°	PN 16	250	49399
11	Elbow 22.5°	PN 16	315	94689
12	Elbow 22.5°	PN 16	400	176750
13	Elbow 45°	PN 16	110	8994
14	Elbow 45°	PN 16	160	19684
15	Elbow 45°	PN 16	200	35676
16	Elbow 45°	PN 16	250	58515
17	Elbow 45°	PN 16	315	103827
18	Elbow 45°	PN 16	400	201127
19	Elbow 90°	PN 16	110	12771
20	Elbow 90°	PN 16	160	25590
21	Elbow 90°	PN 16	200	46016
22	Elbow 90°	PN 16	250	76656
23	Elbow 90°	PN 16	315	119397
24	Elbow 90°	PN 16	400	239344
25	Coupler	PN 16	110	7800
26	Coupler	PN 16	160	13909
27	Coupler	PN 16	200	20106
28	Coupler	PN 16	250	37632
29	Coupler	PN 16	315	71333
30	Coupler	PN 16	400	158107

S.N	Particulars	PN class	Size(mm)	Rate
31	Coupler	PN 16	110 to 90	9745
32	Coupler	PN 16	160 to 110	15997
33	Coupler	PN 16	200 to 160	16043
34	Coupler	PN 16	250 to 200	27672
35	Coupler	PN 16	315 to 250	61811
36	Coupler	PN 16	400 to 315	128305

Class 500 PVC-O Pipes दर रेट ०८३/०८४

S.N	Diameter	PN 12.5	PN 16	PN 25
1	90mm	730	854	1700
2	110mm	1150	1260	2500
3	125mm	1450	1550	2700
4	140mm	1750	1950	3100
5	160mm	2200	2600	3800
6	200mm	3500	4000	5500
7	225mm	4400	4950	6700
8	250mm	5200	6300	8500
9	315mm	8500	9600	13000
10	355mm	10800	12700	16000
11	400mm	14000	16000	20500
12	450mm	19000	22500	30000
13	500mm	22700	27500	38000
14	630mm	36000	46500	57000
15	800mm	58000	75000	
16	1000mm	110000	120000	
17	1200mm	150000	175000	

151 Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विक्त दर रेट ०८३/०८४

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	22.04	12,443.54
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	24.09	13,601.08
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	19.99	14,364.00
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	21.53	15,468.92
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	143.50	1,936.53
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	169.13	2,282.34
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	117.88	1,590.72
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	133.25	1,798.21
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	100.45	1,355.57
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	113.78	1,535.39
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	36.90	1,095.84
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	44.08	1,308.92
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	47.15	1,400.24
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	43.05	1,278.48
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	50.23	1,491.56
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	53.30	1,582.88

151 Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विक्त दर रेट ०८३/०८४

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	52.28	1,552.44
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	59.45	1,765.52
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	62.53	1,856.84
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	62.53	1,856.84
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	69.70	2,069.92
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	72.78	2,161.24
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	36.90	1,846.25
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	44.08	2,205.25
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	47.15	2,359.10
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	78.93	3,948.93
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	87.13	4,359.21
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	90.20	4,513.07
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	42.03	1,546.94
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	49.20	1,811.05
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	52.28	1,924.24
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	59.45	2,188.35
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	67.65	2,490.19
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	70.73	2,603.38
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	44.08	1,527.08
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	51.25	1,775.67
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	54.33	1,882.21
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225*112.5*80 (NS Standard)	62.53	2,469.73
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225*112.5*80 (NS Standard)	69.70	2,753.15

151 Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विक्कृत दर रेट ०८३/०८४

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	72.78	2,874.61
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	98.40	3,886.80
16	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	107.63	4,251.18
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	111.73	4,413.13
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	118.90	4,696.55
17	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	131.20	5,182.39
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	136.33	5,384.83
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	57.40	1,694.14
18	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	64.58	1,905.91
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	68.68	2,026.92
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	67.65	1,910.77
19	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	77.90	2,200.28
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	82.00	2,316.08
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	73.80	1,844.67
20	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	84.05	2,100.87
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	88.15	2,203.35
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	18.45	1,845.06
21	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	21.53	2,152.57
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	24.60	2,460.08
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	72.78	1,940.42
22	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	79.95	2,131.73
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	82.00	2,186.39
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	74.83	1,870.29

151 Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विक्त दर रेट ०८३/०८४

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
23	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	84.05	2,100.87
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	88.15	2,203.35
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
24	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	256.25	1,601.96
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	302.38	1,890.32
	Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	338.25	2,114.59
25	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	384.38	2,402.94
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	445.88	2,787.41
	Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	497.13	3,107.81
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
26	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,793.75	1,872.17
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,152.50	2,246.61
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,449.75	2,556.85
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
27	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2,946.88	2,822.05
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,241.56	3,104.25
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,536.25	3,386.45
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
28	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	471.50	1,963.38

151 Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८३/०८४

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
29	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	374.13	1,245.84
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	404.88	1,348.23
30	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	338.25	1,126.37
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	358.75	1,194.64
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
31	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	374.13	1,496.50
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	404.88	1,619.50
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
32	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	440.75	1,467.70
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	466.38	1,553.03
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
33	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	666.25	2,218.61
S.No.	AAC Block	Rate Per Pcs (Ex VAT)	Rate Per CuM (Ex VAT)
1	600X200X200 (0.024 CBM/block)	295.20	12,325.63
2	600X200X150 (0.018 CBM/block)	221.40	12,325.63
3	600X200X100 (0.018 CBM/block)	147.60	12,325.63

Note:

- 1 Above quoted price is only for product.
- 2 Above price is inclusive of transportation inside district.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right.

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
१	Grader (80 to 145 HP)	प्रति घण्टा	सडक विभागको नर्मस/रेट (Norms/Rate of Plant and Machinery) लाई आधार मान्ने
२	Asphalt plant (up to 10 Ton)	प्रति घण्टा	
३	Asphalt plant (40 Ton)	प्रति घण्टा	
४	Asphalt paver	प्रति घण्टा	
५	Asphalt mixer (Bel Mix)	प्रति घण्टा	
६	Broom Road, Towed	प्रति घण्टा	
७	Air compressor (150 to 275 CFM)	प्रति घण्टा	
८	Dozer, wheel (150+ to 225 HP)	प्रति घण्टा	
९	Dozer, Track (120 to 125 HP)	प्रति घण्टा	
१०	Bitumin Distributor (4 to 6 Kl)	प्रति घण्टा	
११	Bitumin Heater (Up to 2 KL)	प्रति घण्टा	
१२	Excavator, Track (Up to 110 HP)	प्रति घण्टा	
१३	Excavator, Track (111 to 150 HP)	प्रति घण्टा	
१४	Loader wheel (1 to 1.75 CuM)	प्रति घण्टा	
१५	Loader wheel (1.8 to 2.3 CuM)	प्रति घण्टा	
१६	Loader wheel (2.2 to 2.5 CuM)	प्रति घण्टा	
१७	Backhoe Loader (UP to 85 HP)	प्रति घण्टा	
१८	Water pump (Up to 6" Dia.)	प्रति घण्टा	
१९	Roller 3 wheel (Up to 12 ton)	प्रति घण्टा	
२०	Roller Pneumatic (up to 20 to)	प्रति घण्टा	
२१	Roller Vib, Pedestrian (Up to 0.50 ton)	प्रति घण्टा	
२२	Roller vib, Self propelled (3 ton)	प्रति घण्टा	
२३	Roller vib, Self propelled (3 ton +)	प्रति घण्टा	
२४	Spreader chips , self propelled	प्रति घण्टा	
२५	Water Tanker (Up to 6 KL)	प्रति घण्टा	
२६	Compactor Hand Towed (350 to 450 KG)	प्रति घण्टा	
२७	Tractor	प्रति घण्टा	
२८	Trailor	प्रति घण्टा	
२९	Truck / Tipper 8 Mt	प्रति घण्टा	
३०	Truck / Tipper 6 Mt	प्रति घण्टा	
३१	Truck / Tipper 5 Mt	प्रति घण्टा	
३२	Mini Truck	प्रति घण्टा	
३३	Boring Rig (TONE)	प्रति घण्टा	
३४	Pile Driver 10 Ton	प्रति घण्टा	
३५	Vibrator (Needle)	प्रति घण्टा	
३६	Vibrator (Engine)	प्रति घण्टा	

(क)	गाडी भाडा	इकाई	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट
१	मिनिबस २० देखि २२ सिट चालक र हेल्पर समेत (Without Fuel)	प्रति दिन			८५००
२	मिनिबस >२२ सिट चालक र हेल्पर समेत (Without Fuel)	प्रति दिन			९५००
३	माइक्रोबस/विंगर/फोर्ट भ्यान चालक र हेल्पर समेत (Without Fuel)	प्रति दिन			६०००
	५ दिन भन्दा कम अवधि				
१	डबल क्याब कोलेरो वा सो सरह जिप भाडामा (Without Fuel and driver/operator, helper)	प्रति दिन			४०००
२	डबल क्याब स्कार्पियो वा सो सरह जिप भाडामा (Without Fuel and driver/operator)	प्रति दिन			४५००
	५ दिन भन्दा बढी अवधि				
१	डबल क्याब कोलेरो वा सो सरह जिप भाडामा (Without Fuel and driver/operator)	प्रति दिन			३६००
२	डबल क्याब स्कार्पियो वा सो सरह जिप भाडामा (Without Fuel and driver/operator)	प्रति दिन			४१००

नोट :-

१) माथि उल्लेखित दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छैन ।

२) माथि उल्लेखित आइटम बाहेक अन्य आइटमको दररेट छिमेकी जिल्लाको तथा छिमेकी जिल्लामा उपलब्ध नभए अन्य जिल्लाको दररेट आधार मान्न सकिनेछ ।

३) निर्माण गर्दा पानीको आवश्यकता पर्ने काममा कार्य क्षेत्रको वरिपरि एक (१) कि.मी भित्र पानी उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा पानीको मूल्य प्रती लिटर पचास (५०) पैसा हुनेछ ।

४) ढुवानी भाडा हिसाब गर्दा सामग्री खरिद हुने स्थान देखी निर्माण/आपूर्ति स्थल सम्मको दुरी अनुसार हिसाब हुने ।

५) बोट बिरुवा तथा कृषी, पशु जन्य सामग्रीको हकमा सम्बन्धीत तालुक निकाएको दररेट भए सोही दररेट लागू हुनेछ ।

६) डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।

७) विद्युत महसुल दर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।